


**FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kéményseprő-ipari Szolgáltatói

ÜZLETSZABÁLYZATA

Hatálybalépés napja: 2019. január 03.

Jóváhagyta:


Dongó József
ügyvezető

Tartalomjegyzék

PREAMBULUM.....	3
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.....	4
I.1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA	4
I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE.....	5
I.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA.....	5
I.4. FOGALOMTÁR	5
I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK.....	8
II. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK	9
III. A FILANTROP KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	10
IV. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK	11
IV.1. SZOLGÁLTATÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI	11
IV.2. ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI	14
IV.3. SZOLGÁLTATÁSOK	17
ELLENŐRZÉS	17
TISZTÍTÁS.....	20
ÉGETÉS	20
MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT	21
TŰZELŐBERENDEZÉSEK BIZTONSÁGOS ÜZEMELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES (ÉGÉSI, HÍGÍTÁSI) LEVEGŐ UTÁNPÓTLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	23
AZ ÉGÉSTERMÉK PARAMÉTERÉNEK ELLENŐRZÉSE	24
A HASZNÁLATTAL ÉS A MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELTELT VIZSGÁLAT.....	24
A TERVEZETT VAGY A TERVEZÉSEL ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSÁNAK MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELTELT TERVFELÜLVIZSGÁLAT	27
IV.4. A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE	27
IV.5. A SZOLGÁLTATÓ PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSA	30
IV.6. A DÍJFIZETÉS RENDJE	30
MELLÉKLETEK	33
1. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	34
2. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	54
3. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	57
4. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	64
5. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	67

PREAMBULUM

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a Megrendelők részére - a hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve – nyújtott kéményseprő-ipari szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket.

Az Üzletszabályzat tükrözi az 1949 óta kéményseprő-ipari tevékenységet végző FILANTROP Kft. által megfogalmazott stratégiát, mely szerint a fő tevékenységünk az élet- és vagyonvédelem szempontjából alapvető feladat. A szolgáltatás szakszerű, minden igényt kielégítő, megbízható elvégzése alapkövetelmény, az udvarias, körültekintő szolgáltatási magatartás egyidejű betartásával. Társaságunk állami, önkormányzati tulajdonosi háttere egyrészt biztosítéka a hosszú távú, magas szakmai színvonalon való szolgáltatásnak, másrészt kötelességet is jelent számunkra, hogy fedhetetlen erkölcsi hozzáállással végezzük tevékenységünket. Feladatunk során célunk, hogy a megrendelők igényeit teljes körűen kielégítsük és kialakítsunk egy Megrendelő - Szolgáltató közötti kölcsönös bizalmon alapuló korrekt kapcsolatot.

Fő irányelvünk, amely napi tevékenységünket meghatározza:

**EMBERBARÁT MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS – ELÉGEDETT
KÉMÉNYHASZNÁLÓK – FILANTROP KFT.**

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a FILANTROP Kft-re, mint kéményseprő-ipari Szolgáltatóra (*továbbiakban: Szolgáltató*), valamint a kéményseprő-ipari szolgáltatásait igénybe vevőkre, a Megrendelőkre, valamint a FILANTROP Kft-vel „Együttműködési megállapodás”-t kötő Megrendelőkre (*továbbiakban együttesen: Ügyfél*).

Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a FILANTROP Kft. teljes szolgáltatási területére. A szolgáltatási területet az illetékes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott - a munka elvégzéséhez szükséges - engedély határozza meg pontosan. Az engedély hatályos állapota a www.filantrop.org honlapunkon és a Katasztrófavédelem honlapján

<http://bacs.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipari-kozszolgaltatok> cím alatt megtalálható.

A szolgáltatási terület településeit az Üzletszabályzat *1. sz. melléklete* tartalmazza.

A FILANTROP Kft. minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy az Üzletszabályzat minden tekintetben megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Jelen Üzletszabályzat jogszabályokkal ellentétes rendelkezései semmisnek tekintendők. Az érvénytelen rendelkezés helyett a hatályos jogszabályok alkalmazandók. Az Üzletszabályzat rendelkezésének semmissége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

Az Üzletszabályzat az ügyvezető jóváhagyásával lép hatályba.

Az Üzletszabályzatot a Szolgáltató évente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosítja. A Szolgáltató az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A vonatkozó jogszabályok változása esetén az Üzletszabályzat aktualizálásra kerül.

I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE

A FILANTROP Kft. az Üzletszabályzatot az ügyélforgalom előtt nyitva álló ügyfélszolgálati irodájában jól látható helyen, valamint a www.filantrop.org internetes honlapján teszi közzé és kérésre bárkinek a rendelkezésre bocsátja.

I.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA

A Szolgáltató a megjelölt területeken a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3.§ (1) és a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Jelen Üzletszabályzat célja a kéményseprő-ipari szolgáltatás és annak igénybevételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek meghatározása, valamint a Szolgáltatóra és az Ügyfelekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások szerinti kéményseprő-ipari szolgáltatás részletesen szabályozott biztosítása az Ügyfelekkel történő együttműködés érdekében.

Az Üzletszabályzat segíti az Ügyfelek tájékozódását a szolgáltatások igénybevételének, a panaszbejelentések kezelésének, az ügyintézés menetének módjáról.

I.4. FOGALOMTÁR

Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszonyban irányadók a hatályos jogszabályok fogalmi meghatározásai.

Égéstermék:

tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd, vagy ezek keveréke.

Égéstermék-elvezető:

az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjából álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez és a tüzelőberendezésben keletkezett égéstermék a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti.

Égéstermék-elvezető tartozéka:

az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát, vagy biztonságos működését szolgálja.

Égéstermék tartós visszaáramlása:

a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében, vagy olyan égéstermék beáramlás a felállítási helyiségbe, amely kiváltja a tüzelőberendezés égéstermék-kiáramlás ellen védő berendezésének reteszelt beavatkozását, aminek következtében a tüzelőberendezés csak a kezelő közreműködésével indítható újra.

Gazdálkodó szervezet:

A 2016. évi CXXX. számú, a polgári perrendtartásról szóló törvény 7. § (1) bekezdés 6. pont szerinti gazdálkodó szervezet, az állam, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv kivételével.

Használatban lévő égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik.

Használaton kívüli égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a Szolgáltató által kiállított dokumentum igazolja.

Időlegesen használt ingatlan:

olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, és amelynek időlegesen használt jellegét a kéményseprő-ipari szervnek az ingatlan tulajdonosa jogszabályban meghatározottak szerint bejelentette.

Ingatlan használója:

az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában, vagy ha a használó személye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa.

Kéményseprő-ipari Szolgáltató:

az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet-típusra irányadó hivatalos nyilvántartásban bejegyzett tevékenységei között a kéményseprő-ipari tevékenység szerepel, és amelyet a tűzvédelmi hatóság a 21/2016. (VI.9.) számú BM rendelet 7.§ (4) bekezdése szerinti nyilvántartásába felvett.

Közület:

nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan tulajdonosa.

Légtér-összeköttetés:

két vagy több helyiség légtérét akkor kell összeköttetésben lévőnek tekinteni, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró.

Megrendelő:

Az az ügyfél, aki a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (7) bekezdés alapján „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari Szolgáltatótól ... megrendelni.”, a szolgáltatást szóban, vagy

írásban megrendeli. Továbbá az az Ügyfél, aki a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésben foglalt tevékenységeket a Szolgáltatótól megrendeli.

Műszaki követelmény:

égéstermék-elvezető tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalmú

- közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, jogszabály és
- harmonizált európai vagy nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás,

Nyitott égésterű tüzelőberendezés:

olyan tüzelőberendezés, amely az égési levegőt a telepítés helyiségéből nyeri és az égéstermék az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre.

Önálló rendeltetési egység:

meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség, vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Összekötő elem:

az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti.

Reteszelés:

tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, amely kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését.

Sormunka:

külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett kéményseprő-ipari tevékenység.

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés.

Tüzelőberendezés:

szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik.

Tűzvédelmi hatóság:

kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tűzvédelmi hatóság látja el. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet által meghatározott szervezetek.

Ügyfél:

az az égéstermék-elvezetővel rendelkező ingatlan tulajdonos vagy ingatlan használó, aki a Szolgáltató kéményseprő-ipari szolgáltatásait Megrendelőként, valamint a FILANTROP Kft.-vel „Együttműködési megállapodás”-t kötő Megrendelőként igénybe veszi.

Kiemelt Ügyfél:

„Együttműködési megállapodást” vagy egyedi szerződést kötő Ügyfél, aki egyedi kedvezményekben részesülhet telephelyei és égéstermék-elvezetőinek darabszáma alapján. pl. települési önkormányzatok, állami tulajdonú ingatlantulajdonosok, -kezelők, több telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, stb.

Zárt égésterű tüzelőberendezés:

olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tűzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől és az épület más zárható helyiségeitől is légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, valamint az égéstermék az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

- 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (Kstv.)
- 99/2016. (V.13.) Kormányrendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
- 21/2016. (VI.9.) Belügyminisztériumi rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
- 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (adatvédelmi törvény)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- A 2016. évi CXXX. számú, a polgári perrendtartásról szóló törvény
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogyasztóvédelmi törvény)
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról (ártörvény)
- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

II. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Teljes név:	Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	FILANTROP Kft.
A társaság székhelye:	6000 Kecskemét, Ipar utca 2.
Cégbejegyzés szám:	03-09-117258
Adószám:	18345564-2-03
Statisztikai számjel:	18345564-8122-572-03
Postacím:	6000 Kecskemét, Ipar utca 2.
Telefonszám:	76/481-057, 76/322-321
Fax:	76/481-079
E-mail:	filantrop@filantrop.org
Honlap:	www.filantrop.org

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

<u>Cím:</u>	6000 Kecskemét, Ipar utca 2.
<u>Postacím:</u>	6000 Kecskemét, Ipar utca 2.
<u>Telefonszám:</u>	76/322-321 201. mellék
<u>Elektronikus cím:</u>	kemenysepres@filantrop.org

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:

Hétfő	8:00 – 14:00
Kedd	8:00 – 14:00
Szerda	8:00 – 14:00
Csütörtök	7:00 – 19:00
Péntek	8:00 – 14:00

III. A FILANTROP KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. jogelődjeit - a Bács-Kiskun Megyei Tőzegkitermelő és Talajerő-gazdálkodási Vállalatot és a Bács-Kiskun Megyei Kéményseprő és Cserépkályha-építő Vállalatot - a Bács-Kiskun Megyei Tanács alapította 1949-ben. Jelenleg nonprofit korlátolt felelősségű társaság formában működik.

Főtevékenység a 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás keretén belül a kéményseprő-ipari szolgáltatás. A Társaság a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016. (VI. 19.) BM rendelet 3.§ (1) és a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Ott, ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve vagy nem természetes személy tulajdonában áll az ingatlan, a törvényben rögzített kötelezően megrendelendő kéményseprő-ipari tevékenységet, valamint a tervekkel és azok engedélyeztetésével és a kémények műszaki átvételével kapcsolatos teendőket végezzük el díjfizetés ellenében.

A kéményseprő-ipari tevékenységünk szolgáltatási területének településeit az Üzletszabályzat *1.sz. melléklete* tartalmazza.

A főtevékenység mellett a következő kiegészítő szolgáltatásokkal áll a FILANTROP Kft. az Ügyfelek és egyéb partnerek rendelkezésére:

- ADR, illetve környezetvédelmi szaktanácsadás
- Szellőztisztítás
- Ingatlan bérbeadás
- Kazán és egyéb tüzelőberendezések javítása, karbantartása
- Energetikai tanúsítvány kiállítása
- Kürtő kamerás vizsgálata
- Pályázati tanácsadás, Projektmenedzsment

IV. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

IV.1. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a megrendelt kéményseprő-ipari tevékenységet a vizsgálat időpontjában hatályos jogszabályok szerint, határidőn belül, a jogszabályok által meghatározott szakmai szabályokat betartva, az Ügyfél minél magasabb fokú megelégedettségével elvégezni. Ennek érdekében a Szolgáltató a foglalkoztatottak (kéményseprő mester, kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakember) létszámát úgy állapítja meg, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása folyamatosan biztosított legyen; továbbképzésükről a jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik.

A Szolgáltató kijelenti, hogy kéményseprő-ipari tevékenysége során kizárólag olyan munkavállalót foglalkoztat, aki büntetlen előéletű és nem áll a kéményseprő-ipari szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya alatt.

A Szolgáltató vállalja, hogy az alkalmazásában lévő természetes személy, továbbá a Szolgáltató (a szolgáltatás megrendelésére kötelezettek körében) nem vállalkozik az ellátási területén égéstermék-elvezető építésére, szerelésére, bélelésére, javítására, kémény-technikai termékek forgalmazására, vagy más olyan munka elvégzésére, amely a kéményseprő-ipari Szolgáltató által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetésére, vagy ehhez kapcsolódó termék forgalmazására irányul.

A Szolgáltató kinyilvánítja, hogy a 21/2016. (VI.9.) BM. rendelet 1. melléklete szerint előírt eszközökkel rendelkezik, azok jegyzékét a www.filantrop.org honlapján közzéteszi.

A Szolgáltató külön megrendelésre „sormunka” keretében, díjfizetés ellenében elvégzi

- a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
- b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát (amennyiben annak érvényességi ideje lejárt, vagy az ügyfél nem rendelkezik olyan dokumentummal, mely által igazolható az érvényesség);
- c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
- d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
- e) az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;

f) a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

A Szolgáltató a „**sormunkát**” az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő kilencven napon belül végzi el.

A Szolgáltató külön megrendelésre sormunka keretén kívül, díjfizetés ellenében elvégzi

- a) az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat;
- b) az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában meghatározott feladatokat;
- c) az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését;
- d) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását;
- e) a 10 000 cm² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak;
- f) az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat;
- g) a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján.

A Szolgáltató a „**sormunka**” keretén kívüli tevékenységet az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő harminc napon belül, üzemzavar esetén három munkanapon belül végzi el.

A Szolgáltató a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatról a megrendelést követő öt munkanapon belül a megrendelőnek szakmai nyilatkozatot ad ki.

Nem tartozik a kéményseprő-ipari tevékenység körébe

- a) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása,
- b) a használaton kívüli égéstermék-elvezető, valamint
- c) az az égéstermék-elvezető, amelynek elhelyezésére szolgáló épületrészt, épületet jogerős hatósági döntéssel lezártak vagy életveszélyesnek nyilvánítottak, a döntés visszavonásáig.

A Szolgáltató a fenti feladatok elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.

Ha a Szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli,

- a) a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszűntetéséig;
- b) az a) pont szerinti felszólítás megküldésével haladéktalanul tájékoztatja - a veszély jellegétől függően - a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a földgázelosztót.

A Szolgáltató kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az ingatlan használójával egyeztetett időpontban, annak megrendelésére, díjfizetés ellenében jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez.

A Szolgáltató az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapota alapján a jogszabályban meghatározott általános ellenőrzésénél gyakoribb - sormunka keretén belüli - ellenőrzésének, tisztításának szükségességét állapíthatja meg. Az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapotát a Szolgáltató méri fel és ennek eredményéről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

A Szolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére

- a) kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő munkanapon,

- b) az a) pontban meg nem határozott esetben három munkanapon belül, vagy
- c) a tűzvédelmi hatóság által kitzúzott helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.

A Szolgáltató az Ügyfél kérelmére – költségtérítés ellenében – harminc napon belül kiadja a kérelmező tulajdonában, használatában lévő égéstermék-elvezető öt éven belüli ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának és műszaki vizsgálatának eredményéről készült dokumentum másolatát, vagy öt napon belül adatot szolgáltat.

A dokumentum másolatát az Üzletszabályzat 5. számú mellékletében található kérelem benyújtásával lehet igényelni.

A tűzvédelmi hatóság felhívására a Szolgáltató a fenti adatszolgáltatást a felhívás közlésétől számított öt napon belül teljesíti.

IV.2. Ügyfél jogai, kötelezettségei

Az Ügyfél köteles a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (7) bekezdés alapján „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari Szolgáltatótól ...” megrendelni.

Továbbá az Ügyfél jogosult 2015. évi CCXI. törvény 2. §. (5) bekezdése szerinti feladatokat a Szolgáltatótól megrendelni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató a 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha

- a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik; vagy
- b) tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

Az Ügyfél köteles

- a) a Szolgáltató fentiekben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani;
- b) a Szolgáltatónak a tevékenysége során az ingatlan címadatait megadni;

- c)* az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének észlelése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni;
- d)* az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni;
- e)* a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés
 - ea)* működőképességét biztosítani,
 - eb)* tisztítását, karbantartását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni,
 - ec)* kalibrálását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó előírása szerinti gyakorisággal, annak hiányában legalább ötévente elvégeztetni, valamint
 - ed)* a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározott műszaki élettartam lejártát követően a szén-monoxid-érzékelő berendezést cserélni;
- f)* a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat, a szén-monoxid-érzékelő berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezését megelőzően megőrizni, és a Szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során rendelkezésre bocsátani;
- g)* a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (7) bekezdése alapján a Szolgáltató tevékenységét igénybe venni;
- h)* a kéményseprő-ipari tevékenységért a 2015. évi CCXI. törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott esetben díjat és költségtérítést fizetni.

A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

- a)* a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;
- b)* a vendégéjszaka eltöltésére használt;
- c)* a személyes gondoskodás keretében tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;
- d)* a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;
- e)* a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-

monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van.

A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelést a Szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni.

Az Ügyfél a Szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával - más hatósági eljárásokat megelőzően - köteles igazolható módon a Szolgáltatóhoz fordulni.

Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatot tartani.

A tevékenységgel kapcsolatos, szükséges adatokat az Ügyfél a Szolgáltató részére köteles megadni.

Az Ügyfél a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez, az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően köteles biztosítani:

- a. az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
- b. az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,
- c. az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz (a továbbiakban együtt: kéményseprésből származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt (a továbbiakban: gyűjtőedény),
- d. a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,
- e. az égéstermék-elvezető kiegészítése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
- f. a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szükséges dokumentumokat,
- g. a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható,
- h. a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot, azaz az előző évi ellenőrzés során kiállított Tanúsítványt.

Az Ügyfél a Szolgáltatónak írásban bejelentheti, ha az ingatlana időlegesen használt ingatlan. Ha az ingatlan már nem minősül időlegesen használt ingatlannak, e minőségének megszűnését követő 30 napon belül az Ügyfél köteles azt bejelenteni a Szolgáltatónak.

Ha a Szolgáltató tevékenysége során megállapítja, hogy az Ügyfél időlegesen használt ingatlanként való bejelentése nem valós, vagy az ingatlan e minőségének megszűnését nem jelentette be, értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

IV.3. Szolgáltatások

Ellenőrzés

Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenőrzését a Szolgáltató a rendeltetésszerű bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi. A Szolgáltató az ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési, a vonatkozó építési, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartását vizsgálja. Az ellenőrzést követően az égéstermék-elvezetőn vagy annak tisztítóajtaján az ellenőrzést végző szakmunkás elhelyezi az ellenőrzés évszámát és a Szolgáltató nevét jól láthatóan megjelenítő matricát.

A Szolgáltató munkavállalója az alábbiakat ellenőrzi:

1. A tanúsítványban
 - a. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat,
 - b. az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét).
2. A tüzelőberendezésnél
 - a. a tüzelőberendezés külső állapotát,
 - b. a tüzelés módját,
 - c. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából, az égéstermék-

- elvezetőben, illetve környezetében esetleg bekövetkező változások, változtatások, amelyek az égéstermék szabad áramlását akadályozhatják,
- d. az összenyitott légtérben egyidejűleg, különböző tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezésekre vonatkozó szabályok betartását,
 - e. a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat során korábban elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy a tüzelőberendezés az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt,
 - f. gáztüzelő-berendezésnél
 - i. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét,
 - ii. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását - a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett - annak érzékelésére alkalmas műszerrel,
 - 1. nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is,
 - 2. zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellőztetés maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően.
3. Az égéstermék-elvezetőnél
- a. a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét,
 - b. az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát,
 - c. az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét,
 - d. a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés,
 - e. a tető feletti állékonyságát,
 - f. a rögzítettséget,
 - g. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál,
 - h. a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal,

- i. szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél szükség esetén a szikrafogó meglétét,
 - j. éghető anyagtól való távolságot.
4. Az égéstermék-elvezető tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, elszívó ventilátorok, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, mellékkevegős csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum elvezetők) állapotát, működőképességét.
5. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit
 - a. kéményseprő-járda, korlát, tetőkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágszó, állványzat, munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét,
 - b. más - az égéstermék-elvezetőhöz nem tartozó - vezetékek, antennák zavaró, nem biztonságos jelenlétét, közelségét.
6. A szén-monoxid-érzékelő berendezés üzemeltetésére kötelezett ingatlanok esetében
 - a. a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését,
 - b. a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, amennyiben azzal a készülék rendelkezik,
 - c. a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli használatát,
 - d. a szén-monoxid-érzékelő berendezés tisztításának, karbantartásának, kalibrálásának a gyártó, annak meghatározott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerinti elvégzésének igazolását,
 - e. a szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfeleléseit igazoló dokumentum meglétét.

A Szolgáltató az elvégzett feladatokról szóló, elektronikus vagy papír alapú tanúsítványt a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalommal tölti ki. A papír alapon kitöltött tanúsítvány egy példányát vagy az elektronikus úton rögzített tanúsítványról készített, a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. melléklet szerinti (*lsd. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet*) papír alapú kivonat egy példányát a Szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.

Tisztítás

A tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használatából eredő lerakódások, továbbá egyéb az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetét szűkítő vagy azt elzáró anyagok (állattetemek, pókháló, avar, korrózióból, állagromlásból lehulló, visszamaradt építőelem) eltávolítása az égéstermék-elvezető járatából, a koromzsákból, a bekötőnyílásból és az összekötő elemből (ha ennek lehetősége rendeltetésszerűen kialakított).

A tisztítást végző személy a következő munkafolyamatokat végzi:

1. Lerakódás tisztítását (seprés)

Az égéstermék-elvezető tisztítását a járat és az összekötőelem teljes hosszában a kitorkolláson vagy beépített tisztítónyíláson keresztül, esetleges bonthatóság esetében a bontást követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon, vegyszeres technológia alkalmazása nélkül. Szükség esetén tisztítani kell az égéstermék-elvezető egyéb tartozékait is.

2. Szűkület vagy dugulás elhárítását

- a. Ha az 1. pont alapján a tisztítás nem megoldott, úgy az égéstermék-elvezető anyagának és méretének figyelembevételével megválasztott golyózással kell megpróbálni a hibát elhárítani.
- b. Ha nem hárítható el a hiba, úgy a szűkület vagy dugulás helyét meg kell jelölni és fel kell szólítani az ingatlan használóját a tüzelőberendezés üzemeltetésének a hiba elhárításáig történő szüneteltetésére.

3. Az égéstermék-elvezető alján összegyűlt kéményseprésből származó hulladékot az ingatlan használója által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi, és a helyszínen hagyja.

4. Az összekötő elem belső járatának tisztítását, anyagának, keresztmetszetének, kialakításának megfelelő kéményseprő szerszámmal, mechanikus módon, a beépített ellenőrző-, tisztítónyíláson keresztül vagy annak hiányában, ha annak lehetősége biztosított, oldással, roncsolás nélküli bontással.

Égetés

Ha a **Tisztítás** rész 1. pontja alapján a tisztítás nem megoldható és a lerakódás éghető, valamint a járat-, az égéstermék-elvezető anyaga azt lehetővé teszi, akkor a járat kiégetését külön egyeztetett időpontban kell végezni a szükséges biztonsági feltételek figyelembevételével.

Az égetést végző munkavállalók az alábbiak szerint járnak el:

1. Az égetést lehetőség szerint szakaszosan kell elvégezni, a felső szakasszal indítva.
2. Nem szabad a kiégetést elvégezni
 - 2.1. ha a járat keresztmetszete meghaladja a 729 cm²-t,
 - 2.2. szeles időben,
3. ha az égéstermék-elvezető teljes hosszában nem ellenőrizhető és nem körüljárható,
4. ha nincs alsó vagy felső tisztítási, illetve ellenőrzési lehetősége az égéstermék-elvezetőnek,
5. ha nem áll rendelkezésre víz az esetleges hűtésre, oltásra,
6. amennyiben az égéstermék-elvezető falazata repedezett, tető feletti szakasza omladozó,
7. amennyiben a környezetében lévő éghető épületszerkezetekre gyújtási veszélyt jelent,
8. amennyiben az égéstermék-elvezető igazoltan koromégéssel szemben nem ellenálló.
9. Az égetés alatt a szakmunkásoknak folyamatosan ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető nyomvonalát. Az égetést követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon a tisztítást is el kell végezni.
10. Ha az égéstermék-elvezetőben lévő éghető lerakódás sem kéményseprő-ipari szerszámokkal, sem kiégetéssel nem eltávolítható, úgy az élet és vagyonszükséglet közvetlen veszélyeztetése miatt a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint kell eljárni.

Műszaki felülvizsgálat

A műszaki felülvizsgálat az égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérése, ami kiterjed a vonatkozó műszaki előírások betartása, valamint a járat tömörségének vizsgálatára.

Műszaki felülvizsgálat az alábbi esetekben kerül kötelezően elvégzésre:

- az előző műszaki felülvizsgálat érvényességi határideje lejárt, vagy
- nem áll rendelkezésre dokumentum annak alátámasztására, hogy az égéstermék-elvezető rendelkezik-e érvényes műszaki felülvizsgálattal

Mindkét fenti esetben a felülvizsgálatot a Szolgáltató a sormunkával egy időben kötelező jelleggel elvégzi, melynek tényét a helyszínen kiállított Tanúsítványban rögzíti, és a felülvizsgálathoz tartozó díjtétel kiszámlázására kerül, az Ügyfél köteles annak ellenértékét megfizetni.

A műszaki felülvizsgálat során a munkavállalók az alábbiakat végzik:

1. Égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérését szemrevételezéssel

- az égéstermék-elvezető korróziós károsodásának, állagromlásának teljes hosszban történő felmérését annak érdekében, hogy az várhatóan megfelel-e a következő négyéves ciklusban,
- az égéstermék-elvezető tartozékainak műszaki állapotfelmérését, működőképességét,
- az égéstermék-elvezető nyomvonalvezetésének, teljes hosszban történő vizsgálatát, az esetleges sérülések, átalakítások felderítését, az egyéb épületgépészeti és elektromos vezetékektől, berendezésektől való távolságát, kapcsolatát azokkal.

2. Vonatkozó műszaki előírások betartását

- az égéstermék-elvezető kitorcollásának környezetében bekövetkezett változásokat, a működést korlátozó vagy akadályozó épületelemek, elektromos és egyéb vezetékek, növényzet vagy a vizsgált égéstermék-elvezetőnek a környezetére ható károsító hatásának megítélését a vonatkozó előírások szerint,
- szabálytalan és nem megfelelő helyen, illetve helyiségekben kialakított bekötések felderítését,
- építési előírásoknak és a rendeltetésszerű használatnak való megfelelés vizsgálatát, az égéstermék-elvezetővel és tartozékaival összefüggésben, és azok környezetében szemrevételezéssel.

3. Járat tömörségének vizsgálatát

- Nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 729 cm²-nél nem nagyobb keresztmetszetű járatát, nem megfelelő tömörségre utaló hiba (például káros korrózió, repedezett falazat) esetében vizsgálni kell a vonatkozó technológiai előírások figyelembevételével az alábbi két módszer egyikével.
 - Füsttömörégi vizsgálat során a felmelegített égéstermék-elvezető alján az egyik szakmunkás arra alkalmas anyaggal füstöt képez, a járat bekötőnyílásainak lezárását követően, a másik szakmunkás a felső tisztítás helyén a füst megjelenésekor lefojtja a járatot, majd teljes hosszában, szemrevételezéssel ellenőrzi a füstszivárgást.
 - Gáztömörégi (szivárgási érték) vizsgálat során környezeti hőmérsékleten az egyik szakmunkás az égéstermék-elvezető kitorcollását, a csatlakozási helyeket tömören lezárja, míg a másik szakmunkás az egyéb nyílások, csatlakozási helyek tömör lezárását végzi, majd ezt követően a vonatkozó szabvány (vagy azzal

egyenértékű más műszaki megoldás) szerinti túlnyomás alá helyezi az égéstermék-elvezető járatát és elvégzi a szivárgási érték meghatározását, amely a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás) által meghatározott mértéket nem lépheti túl.

- Túlnyomásos égéstermék-elvezető gáztömörségének vizsgálata esetén az alábbi módszerek egyikét kell alkalmazni.
 - A gáztömörégi vizsgálat megegyezik a 3. pontban leírtakkal, csak a nyomásfokozatnak megfelelően más szivárgási érték figyelembevételével.
 - Olyan égéstermék-elvezető esetében, ahol az égéstermék-elvezetőt egy égési levegő bevezetésére szolgáló héj vesz körül teljes hosszában, a „C” típusú gáztüzelőberendezés üzemeltetése közben az égési levegő bevezető járatában az oxigéntartalom mérésével lehet következtetni a nem megfelelő tömörségre. Ha az égéshez beáramló levegő oxigén tartalma 20,6% alá csökken, az égéstermék-elvezető járatának gáztömörségét nem megfelelőnek kell minősíteni.

Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése

A Szolgáltató a nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében az alábbiakat ellenőrzi:

1. Telepítés helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségekben van-e
 - 1.1. reteszelés nélkül működő depressziót keltő gépi berendezés
 - külső légtérbe vezetett páraelszívó,
 - szellőztetési célt szolgáló elszívó ventilátor,
 - egyéb, nyitott égésterű tüzelőberendezésbe vagy annak égéstermék-elvezetőjébe telepített égéstermék-ventilátor,
 - külső légtérbe vezetett szárító mosógép,
 - központi porszívó,
 - központi szellőztetés tetőventilátorral,
 - mobil klíma,
 - technológiai elszívás,
 - 1.2. reteszelés nélkül - jellemzően függőleges tengelyirányú - égéstermék-elvezetővel üzemeltetett egyéb nyitott égésterű szilárd- vagy olajtüzelésű tüzelőberendezés,
 - 1.3. külső határoló falazatába beépített teljes vagy részleges légzárású nyílászáró.

2. Meglévő szellőzőnyílások, légbeeresztő szelepek teljes vagy részleges eltakarását, lezárását, reteszelt légbefúvó ventilátor üzemképes állapotát.

Ha az ellenőrzés során az 1. és 2. pontokban szereplő, bármelyik, az égési és hígítási levegő utánpótlását akadályozó állapot fennáll, az ingatlan használójának figyelmét fel kell hívni szóban és írásban a tüzelőberendezés üzemeltetésének veszélyére, megfelelő szakember bevonásának szükségességére.

Az égéstermék paramétereinek ellenőrzése

1. Üzemelő gáztüzelő-berendezésnél az égéstermék (3 tf % oxigén tartalomra visszaszámolt) CO-tartalmának ellenőrzése műszeres méréssel.
 - 1.1. A méréshez - a túlnyomásos égéstermék-elvezetők kivételével -, ha nincs kialakított mérőnyílás, az összekötőelemen - a biztonságos használatot és az életet nem veszélyeztető módon - mérőfuratot kell kialakítani, amelyet a mérést követően le kell zárni és lehetőség szerint az összekötő elem elforgatásával fal felé elfordítani.
 - 1.2. A mérést csak kalibrált műszerrel szabad végezni.
 - 1.3. A mérés eredményéről az ingatlan használóját a helyszínen írásban tájékoztatni kell, továbbá fel kell szólítani
 - 1.3.1. 500-1000 ppm közötti érték esetén a karbantartás szükségességére,
 - 1.3.2. 1000 ppm túllépése esetén a gáztüzelő-berendezés üzemeltetésének leállítására.

A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Az égéstermék-elvezető használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat a vonatkozó jogszabályok, szabványok (vagy azokkal egyenértékű más műszaki megoldások), gyártói előírások, a tervdokumentáció, valamint a kéményseprő-ipari technológiák figyelembevételével, kéményseprőmester irányításával történik.

A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1. A vizsgálatok szempontjai:
 - 1.1. a vizsgált égéstermék-elvezető típusának, minősítésének és osztályokba sorolásának, és a beüzemelésre váró vagy tervezett tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) egyeztetése, beazonosítása, alkalmassága,

- 1.2. a gyártó kezelési és építési utasításainak betartása,
- 1.3. a tartozékok helyes, szakszerű beépítése,
- 1.4. az éghető anyagoktól való megfelelő távolsága,
- 1.5. az égéstermék-elvezető tábláján rögzített adatok pontossága,
- 1.6. az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés áramlás- és hőtechnikai megfelelőségének, méretezésének vagy egyenértékű csőhossz számításának összevetése a helyszíni adatokkal,
- 1.7. az égéstermék-elvezető építésének, szerelésének lehetősége, figyelembe véve a vonatkozó műszaki és jogi előírásokat, valamint az építési, hatósági engedélyeket,
- 1.8. az alsó ellenőrzési és tisztítási lehetőség helye, kialakítása, megközelíthetősége, méretkialakítása, a kondenzátum összegyűjtésének és elvezetésének módja, az alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassága, esetleges nyomáskiegyenlítő nyílás mérete, kialakítása, helye, koromzsák-akna mérete,
- 1.9. az égéstermék-elvezető
 - 1.9.1. megközelíthetősége,
 - 1.9.2. épületen belüli nyomvonalvezetése,
 - 1.9.3. rögzítése, iránytörése, födémeken és a tetőn való átvezetése,
 - 1.9.4. szabálytalan bekötések feltárása,
 - 1.9.5. falazatának esetleges megfúrása, megvésése, terhelése, hőszigeteltsége, annak védelme,
 - 1.9.6. falon kívül és szerelőaknában a rögzítés módja,
 - 1.9.7. az éghető anyagoktól való távolságtartása,
 - 1.9.8. a járat átjárhatósága, belső felületének, illesztéseinek alkalmassága, mechanikai védelme,
 - 1.9.9. összekötő elem esetében az előzőeken túl, annak roncsolás nélküli bonthatósága, oldhatósága vagy tisztító-, ellenőrzőnyílásainak megléte, azok méretei, kezelhetőségük, a bekötőnyílás mérete, az abba való illesztés kialakítása,
- 1.10. az égéstermék-elvezető alsó-felső ellenőrzési, tisztítási lehetősége és annak helye, a tisztítónyílás mérete, kialakítása, megközelíthetősége, a megközelítés szerkezeti elemeinek (létrák, hágcsók, tetőkibúvók, kéményseprő-járdák, korlátok, állványok, járható felületek) munkavégzés szempontjából való alkalmassága, megfelelőségének igazolása,

teljesítménynyilatkozat megléte, méretkialakítása, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassága,

- 1.11. az égéstermék-elvezető tető feletti, a környező építményekhez, és a környezet egyéb, a működést befolyásoló elemeihez viszonyított magassága, egyéb zavaró körülmények feltárása, kitorkollásának elhelyezkedése, környezetre gyakorolt hatása, védőtávolságok betartása, égési levegő bevezető nyílása és annak kapcsolata az egyéb égéstermék-elvezetőkkel, állékonysága, falazatának esetleges megfúrása, vésése, megterhelése, hőszigeteltsége, annak védelme, kitorkollást módosító szerkezet, elszívó ventilátor megléte, alkalmazhatósága, alkalmassága,
- 1.12. az égéstermék-elvezető és az egyéb tartozékok esetleges korróziós elváltozása, sérülése, átalakítása,
- 1.13. az égéstermék-elvezető tömörsége, szivárgási
- 1.14. az égéstermék-elvezető biztonságos működését szolgáló tartozékok ellenőrzése (huzatszabályzók, csappantyúk, robbanóajtók, fojtások, égéstermék elszívó és füstgázventilátorok stb.), alkalmassága, kialakítása, működőképessége,
- 1.15. szükség esetén az égési és hígító levegő-utánpótlás biztosítása.
- 1.16. az égéstermék-elvezető méretezésénél figyelembe vett adatok [geometriai méretek, alaki ellenállást okozó elemek, tartozékok, kialakítások, járat és az összekötőelem belső felülete, hőszigetelések, tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) paraméterei, tüzelőanyag paraméterei, méretezési hőmérsékletek] beazonosítása.

2. Az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőző esetekben az alábbi szempontok szerint szükséges a megrendelés tárgya függvényében a helyszíni vizsgálatot elvégezni:

- 2.1. az égéstermék-elvezető beazonosítása,
- 2.2. nyomvonalának ellenőrzése,
- 2.3. tüzelőberendezések bekötéseinek ellenőrzése, nem használt bekötő-, csatlakozó nyílások, elemek feltárása, beazonosítása,
- 2.4. tisztítónyílások, ajtók beazonosítása,
- 2.5. a vizsgálatot követő beavatkozás tisztázása,
- 2.6. az egyéb célra történő igénybevétel hatása a többi égéstermék-elvezetőre, szellőző kürtőkre, azok biztonságos működésére,

2.7. a égéstermék-elvezető használatbavételét megelőző vizsgálatok esetében a vizsgálatot követően az égéstermék-elvezetőre csatlakoztatott tüzelőberendezésen (tüzelőberendezéseken) a vizsgálatot igazoló, a műszaki vizsgálat évszámával, a Szolgáltató nevével és a tüzelőberendezés egyedi azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott matricát kell elhelyezni.

3. Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállásának vizsgálata.

A Szolgáltató a helyszíni műszaki vizsgálatok eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 4. mellékletében (*lsd. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet*) meghatározott tartalommal tölti ki.

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatot kéményseprőmester végzi.

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatnak megfelelő építészeti, gépészeti tervek felülvizsgálatáról kiadott kéményseprő-ipari nyilatkozat esetében a Szolgáltató a tervdokumentáció égéstermék-elvezetőre vonatkozó tervrészeinek egy másolatát megőrzi, és az összes tervlapot és a műszaki leírás égéstermék-elvezetőt érintő minden oldalát bélyegzővel, dátummal és a nyilatkozatot készítő aláírásával látja el. A nyilatkozat aláírt első példányát kell a megrendelőnek átadni.

A Szolgáltató a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatról szóló szakmai nyilatkozatot a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 5. mellékletében (*lsd. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet*) meghatározott tartalommal tölti ki.

IV.4. A Szolgáltató adatkezelése

A Szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól (a továbbiakban: műszaki adat) címenként nyilvántartást vezet.

A Szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli, azokról nyilvántartást vezet.

A Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység adatait, nyilvántartásait elektronikus adatbázis-kezelő célszoftverrel a jogszabályi előírások szerint kezeli.

A Szolgáltató a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges műszaki adatokat továbbítja

- a) a tűzvédelmi hatóságnak;
- b) a törvényben megfogalmazott egyéb műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervnek.

A Szolgáltató az adatokat a kéményseprő-ipari tevékenységének megszűnéséig kezelheti, és azokat - a kéményseprő-ipari tevékenységet tovább folytató szervezet részére történt átadást követően - törli.

A Szolgáltató az ellátási területén található, használatban lévő és tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőkről nyilvántartást vezet, amely - a Kstv. 2. § (9) bekezdésében és a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokon kívül - címenként, az épület és az önálló rendeltetési egység szerinti bontásban tartalmazza

- a) az égéstermék-elvezetők számát,
- b) égéstermék-elvezetőnként
 - ba) az égéstermék-elvezető azonosítóját,
 - bb) az égéstermék-elvezető jelét,
 - bc) az égéstermék-elvezető mennyiségét, mennyiségi egységét az alábbi egységekben meghatározva:
 1. E jelű égéstermék-elvezetőt darabszámban,
 2. G jelű égéstermék-elvezetőt szintben,
 3. K és N jelű égéstermék-elvezetőt folyóméterben,
- bd) a bekötések számát,
- be) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötései számát,
- bf) az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát,
- bg) az utolsó ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat időpontját,

- bh)* az ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat,
- bi)* a Szolgáltató tudomására jutott kéménytűzet, szén-monoxid-szivárgást,
- bj)* az égéstermék-elvezető üzemeltetésének a tűzvédelmi hatóság által elrendelt tilalmának okát és hatályát,
- bk)* a szén-monoxid-mérés szükségességét,
- bl)* a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját,
- bm)* az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések számát, típusát és tüzelőberendezésenként
 1. a használat célját: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfűvő (H), technológiai (T), egyéb (E),
 2. a névleges bemenő hőteljesítmény kategóriáját az alábbi bontásban:
 - 2.1. tüzelőberendezés ≤ 11 kWth (A),
 - 2.2. $11 \text{ kWth} < \text{tüzelőberendezés} \leq 60$ kWth (B),
 - 2.3. $60 \text{ kWth} < \text{tüzelőberendezés} \leq 140$ kWth (C),
 - 2.4. $140 \text{ kWth} < \text{tüzelőberendezés} \leq 500$ kWth (D),
 3. a használt tüzelőanyagot: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E),
 4. a szén-monoxid-mérés eredményét,
- c)* nyitott égésterű tüzelőberendezések esetén a levegő-utánpótlás vizsgálatát igénylő, önálló légtér-összeköttetések számát,
- d)* szén-monoxid-érzékelő berendezés működtetésének szükségességét,
- e)* - bejelentés esetén - az ingatlan „időlegesen használt” megjelölését.

A nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőnek helyszíni műszaki felülvizsgálat során megállapított használatbavétele megtörtént-e.

A nyilvántartásból az ingatlan „időlegesen használt” megjelölése törlendő, ha

- a)* az időleges használat megszűnését az Ügyfél a Szolgáltatónak bejelentette, vagy
- b)* a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak.

A nyilvántartásból égéstermék-elvezető akkor törölhető, ha azt helyszíni műszaki felülvizsgálat alapján használaton kívül helyezték.

A Szolgáltató az Ügyféllel személyesen, telefonon, írásban, elektronikus vagy postai úton tart kapcsolatot.

Az Ügyfél a „Megrendelő lapon” vagy az „Együttműködési megállapodásban”/egyedi szerződésben rögzített elektronikus levelezési címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus úton is tarthassa vele a kapcsolatot.

IV.5. A Szolgáltató panaszkezelési eljárása

A Szolgáltató az Ügyfelekkel való kapcsolattartás és a panaszkezelési eljárások pontos leírása érdekében *Ügyfélszolgálati és Panaszkezelési Szabályzatot* alkotott. E szabályzat elérhető az Ügyfélszolgálati Irodában, illetve a <http://www.filantrop.org/> linken olvasható és letölthető.

IV.6. A díjfizetés rendje

A FILANTROP Kft. szolgáltatásait az Ügyfél a 2015. évi. CCXI. trv. 2.§. (6) bekezdés, a 3.§ (5) bekezdés alapján, illetve az Ügyfél igénye szerinti, a *Sormunka keretén kívül megrendelésre végzett* tevékenységeket díjfizetés ellenében veheti igénybe.

Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató – a megrendelés napján érvényben lévő – a kéményseprő-ipari Szolgáltatói tevékenységére vonatkozóan alkalmazott díjak jegyzéke (továbbiakban Díjszabás) a mértékadó.

A hatályos Díjszabást a jelen Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza, továbbá a Szolgáltató azt a <http://www.filantrop.org/> internetes honlapján tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon közzéteszi.

A megrendelt szolgáltatást kiszállási díj is terheli, melyet pontosan a 2. sz. melléklet szerinti Díjszabás határoz meg. A kiszállási díj alapján képező kilométer a megrendelésben érintett ingatlan címében szereplő település és a Szolgáltatónak a célhoz legközelebb lévő munkavállalójának helyzete szerinti település közötti távolság alapján – oda és visszavezető utat figyelembe véve – a Google Térkép

(<https://www.google.hu/maps/Útvonaltervező> funkciója által kerül meghatározásra.

A Szolgáltató tevékenységéről papír alapú számlát állít ki az Ügyfél részére.

A számla átadása Egyszerűsített, készpénzfizetési számla esetében a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésekor a helyszínen történik, míg átutalásos fizetési mód esetében a

számla CobraConto.Net számlázó programban történő kiállítását követően postai úton kerül megküldésre.

A kiszámlázott Díj megfizetése a Szolgáltató részére

- készpénzfizetési mód esetében a feladat elvégzését követően, a helyszínen készpénzben történik.
- átutalási fizetési mód esetében a kiállított számlán szereplő fizetési határidőn (8 nap) belül a Szolgáltató bankszámlájára (Magyar Államkincstár 10025004 – 00318929 – 00000017) történő átutalással teljesítendő.

A banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kiállított számla sorszámát, vagy a kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány/nyilatkozat sorszámát.

Amennyiben az Ügyfél a fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a fizetési felszólítás és járulékos költségeit is köteles megtéríteni.

A fizetési felszólítással kapcsolatos költségek bruttó összege: 800,- Ft/alkalom.

Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat, behajtási költségátalány megfizetésére és minden, a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költség viselésére köteles.

Az Ügyfél a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kifogással élhet a Szolgáltatónál, mely a számla kiegyenlítési kötelezettségét nem befolyásolja. A Szolgáltató köteles a kifogást kivizsgálni, és erről az Ügyfelet 30 napon belül írásban értesíteni.

A fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén a FILANTROP Kft. kezdeményezi a kiszállási díj, a szolgáltatási díj, a fizetési felszólítás költségét tartalmazó díj és a kamatból eredő díjak összegének behajtását.

A FILANTROP Kft. jogosult az Ügyfelekkel „Együttműködési megállapodást” (Üzletszabályzat 4. sz. melléklet), vagy egyedi szerződést kötni.

Az egyedi szerződéskötésre vonatkozó feltételek:

- a szerződéskötést írásba kell foglalni

- tartalmaznia kell a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot, képviselő nevét és adatait
- fel kell tüntetni benne a teljesítés helyét, pontos címét
- a számlázás, a kiegyenlítés, valamint a szolgáltatási díj módját is tartalmaznia kell
- gazdálkodó szervezet esetében igazolni kell a cégbejegyzést, illetve csatolni kell a cég képviselőjének aláírási címpéldányának hiteles másolatát, egyéni vállalkozás esetében a vállalkozói igazolvány másolatát

Írásbeli „Együttműködési megállapodás”-sal vagy egyedi szerződéssel rendelkező ügyfelek részére a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időpontban – a szolgáltatás elvégzését és a számla kiállítását követően – az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő.

A Szolgáltató Díjszabásának változásáról szóló tájékoztatót a változást megelőzően legalább tizenöt (15) nappal az Ügyfélszolgálaton és az internetes honlapján közzéteszi.

A Szolgáltató az Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szerződési feltételeket **csak kiemelt Ügyfelek esetében** a megrendelések számától és mennyiségétől függően biztosít.

Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszamenőlegesen visszavonja az írásbeli egyedi megállapodás szerinti esetleges kedvezményeket.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

FILANTROP KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEI

BÁCS-KISKUN MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Apostag	34.	Foktő
2.	Ágasegyháza	35.	Fülöpháza
3.	Akasztó	36.	Fülöpkab
4.	Bácsalmás	37.	Fülöpszállás
5.	Bácsbokod	38.	Gara
6.	Bácsszentgyörgy	39.	Gátér
7.	Bácsszőlős	40.	Géderlak
8.	Baja	41.	Hajós
9.	Ballószög	42.	Harkakötöny
10.	Balotaszállás	43.	Harta
11.	Bátmonostor	44.	Helvécia
12.	Bátya	45.	Hercegszántó
13.	Bócsa	46.	Homokmégy
14.	Bugac	47.	Imrehegy
15.	Bugacpusztaháza	48.	Izsák
16.	Császártöltés	49.	Jakabszállás
17.	Csátalja	50.	Jánoshalma
18.	Csengőd	51.	Jászszenklászló
19.	Csikéria	52.	Kalocsa
20.	Csolyospálos	53.	Kaskantyú
21.	Dávod	54.	Kecel
22.	Drágszél	55.	Kecskemét
23.	Dunaegyháza	56.	Kelebia
24.	Dunafalva	57.	Kerekegyháza
25.	Dunapataj	58.	Kéleshalom
26.	Dunaszentbenedek	59.	Kiskőrös
27.	Dunatétélen	60.	Kiskunfélegyháza
28.	Dunavecse	61.	Kiskunhalas
29.	Dusnok	62.	Kiskunmajsa
30.	Érsekcsanád	63.	Kisszállás
31.	Érsekhalma	64.	Kömpöc
32.	Fajsz	65.	Kunadacs
33.	Felsőlajos	66.	Kunbaja

67.	Kunbaracs	91.	Soltvadkert
68.	Kunfehértó	92.	Sükösd
69.	Kunpeszér	93.	Szabadszállás
70.	Kunszállás	94.	Szadmár
71.	Kunszentmiklós	95.	Szalkszentmárton
72.	Ladánybene	96.	Szank
73.	Lajosmizse	97.	Szentkirály
74.	Lakitelek	98.	Szeremle
75.	Mátételke	99.	Tabdi
76.	Mélykút	100.	Tass
77.	Miske	101.	Tázlár
78.	Móricgát	102.	Tiszaalpár
79.	Nagybaracska	103.	Tizsakécske
80.	Nemesnádudvar	104.	Tiszaug
81.	Nyárlőrinc	105.	Tompa
82.	Ordas	106.	Újsolt
83.	Orgovány	107.	Újtelek
84.	Öregcsertő	108.	Uszód
85.	Páhi	109.	Városföld
86.	Pálmonostora	110.	Vaskút
87.	Petőfiszállás	111.	Zsana
88.	Rém		
89.	Solt		
90.	Soltszentimre		

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abádszalók	14.	Jászapáti
2.	Alattyán	15.	Jászárokszállás
3.	Berekfürdő	16.	Jászberény
4.	Besenyszög	17.	Jászboldogháza
5.	Cibakháza	18.	Jászdózsa
6.	Csataszög	19.	Jászfelsőszentgyörgy
7.	Csépa	20.	Jászfényszaru
8.	Cserkeszlő	21.	Jászivány
9.	Fegyvernek	22.	Jászfákóhalma
10.	Hunyadfalva	23.	Jászkisér
11.	Jánoshida	24.	Jászladány
12.	Jászágó	25.	Jászszentandrás
13.	Jászsalsószentgyörgy	26.	Jásztelek

27.	Karcag	53.	Tiszabó
28.	Kenderes	54.	Tiszabura
29.	Kengyel	55.	Tiszaderzs
30.	Kétpó	56.	Tiszaföldvár
31.	Kisújszállás	57.	Tiszafüred
32.	Kőtelek	58.	Tiszagyenda
33.	Kuncsorba	59.	Tiszaigar
34.	Kunhegyes	60.	Tiszainoka
35.	Kunmadaras	61.	Tiszajenő
36.	Kunszentmárton	62.	Tizsakürt
37.	Martfű	63.	Tiszaörs
38.	Mesterszállás	64.	Tiszapüspöki
39.	Mezőhek	65.	Tiszaroff
40.	Mezőtúr	66.	Tiszasas
41.	Nagyiván	67.	Tiszasüly
42.	Nagykörű	68.	Tiszaszentimre
43.	Nagyrév	69.	Tiszaszőlős
44.	Öcsöd	70.	Tiszatenyő
45.	Örményes	71.	Tiszavárkony
46.	Pusztamonostor	72.	Tomajmonostora
47.	Rákóczi falva	73.	Tószeg
48.	Rákócziújfalu	74.	Törökszentmiklós
49.	Szajol	75.	Túrkeve
50.	Szászberek	76.	Újszász
51.	Szelevény	77.	Vezseny
52.	Szolnok	78.	Zagyvarékas

PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abony	12.	Budajenő
2.	Acsa	13.	Budakalász
3.	Albertirsa	14.	Budakeszi
4.	Alsónémedi	15.	Budaörs
5.	Apaj	16.	Bugyi
6.	Áporka	17.	Cegléd
7.	Aszód	18.	Ceglédbercel
8.	Bag	19.	Csemő
9.	Bénye	20.	Csévharaszt
10.	Bernecebaráti	21.	Csobánka
11.	Biatorbágy	22.	Csomád

23.	Csömör	112.	Pilisszentiván
24.	Csörög	113.	Pilisszentkereszt
25.	Csővár	114.	Pilisszentlászló
26.	Dabas	115.	Pócsmegyer
27.	Dánszentmiklós	116.	Pomáz
28.	Dány	117.	Pusztavacs
29.	Délegyháza	118.	Pusztazámor
30.	Diósd	119.	Püspökhatvan
31.	Domony	120.	Püspökszilágy
32.	Dömsöd	121.	Ráckeve
33.	Dunabogdány	122.	Rád
34.	Dunaharaszti	123.	Remeteszlős
35.	Dunakeszi	124.	Solymár
36.	Dunavarsány	125.	Sóskút
37.	Ecsér	126.	Sülysáp
38.	Érd	127.	Szada
39.	Erdőkertes	128.	Százhalombatta
40.	Farmos	129.	Szentendre
41.	Felsőpakony	130.	Szentlőrincváta
42.	Fót	131.	Szentmártonkáta
43.	Galgagyörk	132.	Szigetbecse
44.	Galgahévíz	133.	Szigetcsép
45.	Galgamácsa	134.	Szigethalom
46.	Gomba	135.	Szigetmonostor
47.	Nagytarcsa	136.	Szigetszentmárton
48.	Nyáregyháza	137.	Szigetszentmiklós
49.	Nyársapát	138.	Szigetújfalu
50.	Ócsa	139.	Szob
51.	Örbottyán	140.	Szokolya
52.	Örkény	141.	Szód
53.	Pánd	142.	Szódliget
54.	Páty	143.	Táborfalva
55.	Pécel	144.	Tahitótfalu
56.	Penc	145.	Taksony
57.	Perbál	146.	Tápióbicske
58.	Perócsény	147.	Tápiógyörgye
10.	Péteri	148.	Tápióság
106.	Pilis	149.	Tápiószecső
107.	Pilisborosjenő	150.	Tápiószele
108.	Piliscsaba	151.	Tápiószentmárton
109.	Pilisjászfalu	152.	Tápiószőlős
110.	Pilisvörösvár	153.	Tárnok
111.	Pilisszántó	154.	Tatárszentgyörgy

155.	Telki	172.	Vácegres
156.	Tésa	173.	Váchartyán
157.	Tinnye	174.	Váckisújfalu
158.	Tóalmás	175.	Vácrátót
159.	Tök	176.	Vácszentlászló
160.	Tököl	177.	Valkó
161.	Törökbálint	178.	Vámosmikola
162.	Törtel	179.	Vasad
163.	Tura	180.	Vecsés
164.	Újhartyán	181.	Veresegyház
165.	Újlengyel	182.	Verőce
166.	Újszilvás	183.	Verseg
167.	Úri	184.	Visegrád
168.	Üllő	185.	Zebegény
169.	Üröm	186.	Zsámbék
170.	Vác	187.	Zsámbok
171.	Vácduka		

TOLNA MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Alsónána	25.	Értény
2.	Alsónyék	26.	Fácánkert
3.	Aparhant	27.	Fadd
4.	Attala	28.	Felsónána
5.	Báta	29.	Felsónyék
6.	Bátaapáti	30.	Fürged
7.	Bátaszék	31.	Gerjen
8.	Belecska	32.	Grábóc
9.	Bikács	33.	Gyönk
10.	Bogyiszló	34.	Györe
11.	Bonyhád	35.	Györköny
12.	Bonyhádvarasd	36.	Gyulaj
13.	Bölske	37.	Harc
14.	Cikó	38.	Hógyész
15.	Csibrák	39.	Iregszemese
16.	Csikóstóttós	40.	Izmény
17.	Dalmand	41.	Jágónak
18.	Decs	42.	Kajdacs
19.	Diósberény	43.	Kakasd
20.	Dombóvár	44.	Kalaznó
21.	Döbrököz	45.	Kapospula
22.	Dunaföldvár	46.	Kaposszekcső
23.	Dunaszentgyörgy	47.	Keszőhidegkút
24.	Dúzs	48.	Kéty

49.	Kisdorog	80.	Pálfa
50.	Kismányok	81.	Pári
51.	Kistormás	82.	Pincehely
52.	Kisvejte	83.	Pörböly
53.	Kisszékely	84.	Pusztahencse
54.	Kocsola	85.	Regöly
55.	Koppányszántó	86.	Sárpilis
56.	Kölesd	87.	Sárszentlőrinc
57.	Kurd	88.	Simontornya
58.	Lápafő	89.	Sióagárd
59.	Lengyel	90.	Szakadát
60.	Madocsa	91.	Szakály
61.	Magyarkeszi	92.	Szacs
62.	Medina	93.	Szálka
63.	Miszla	94.	Század
64.	Mórág	95.	szedres
65.	Mócsény	96.	Szekszárd
66.	Mucsfa	97.	Tamási
67.	Mucsi	98.	Tengelic
68.	Murga	99.	Tevel
69.	Nagydorog	100.	Tolna
70.	Nagykónyi	101.	Tolnanémedi
71.	Nagymányok	102.	Udvari
72.	Nagyszékely	103.	Újireg
73.	Nagyszokoly	104.	Váralja
74.	Nagyvejte	105.	Várdomb
75.	Nak	106.	Várong
76.	Németkér	107.	Varsád
77.	Ozora	108.	Závod
78.	Ócsény	109.	Zomba
79.	Paks		

CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Algyő	10.	Deszk
2.	Ambrózfalva	11.	Domaszék
3.	Apátfalva	12.	Fábiánsebestyén
4.	Árpádhalom	13.	Ferencszállás
5.	Csanádalbertyi	14.	Forráskút
6.	Csanádpalota	15.	Földeák
7.	Csengele	16.	Hódmezővásárhely
8.	Csongrád	17.	Királyhegyes
9.	Derekegyház	18.	Kiszombor

19.	Klárafalva	33.	Ópusztaszer
20.	Kövegy	34.	Öttömös
21.	Kübekháza	35.	Pitvaros
22.	Magyarcsanak	36.	Pusztamérges
23.	Makó	37.	Pusztaszer
24.	Maroslele	38.	Röszke
25.	Mártély	39.	Ruzsa
26.	Mindszent	40.	Szatymaz
27.	Mórahalom	41.	Szeged
28.	Nagyér	42.	Szegvár
29.	Nagylak	43.	Szentes
30.	Nagymágocs	44.	Tiszasziget
31.	Nagytóke	45.	Tömörkény
32.	Óföldsék	46.	Újszentiván

BÉKÉS MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Almáskamarás	27.	Kardos
2.	Battonya	28.	Kardoskút
3.	Békés	29.	Kaszaper
4.	Békéscsaba	30.	Kertészsziget
5.	Békésszentandrás	31.	Kétegyháza
6.	Bélmegyer	32.	Kétsoprony
7.	Biharugra	33.	Kevermes
8.	Bucsa	34.	Kisdombegyház
9.	Csabacsúd	35.	Kondoros
10.	Csabaszabadi	36.	Körösladány
11.	Csanádapáca	37.	Körösnagyharsány
12.	Csárdaszállás	38.	Köröstarcsa
13.	Csorvás	39.	Körösújfalú
14.	Dévaványa	40.	Kötegyán
15.	Doboz	41.	Kunágota
16.	Dombegyház	42.	Lőkősháza
17.	Dombiratos	43.	Magyarbánhegyes
18.	Ecsegfalva	44.	Magyardombegyház
19.	Elek	45.	Medgyesbodzás
20.	Füzesgyarmat	46.	Medgyesegyháza
21.	Gerendás	47.	Méhkerék
22.	Geszt	48.	Mezőberény
23.	Gyomaendrőd	49.	Mezőgyán
24.	Gyula	50.	Mezőhegyes
25.	Hunya	51.	Mezőkovácsháza
26.	Kamut	52.	Murony

53.	Nagybánhegyes	64.	Szarvas
54.	Nagykamarás	65.	Szeghalom
55.	Nagyszénás	66.	Tarhos
56.	Okány	67.	Telekgerendás
57.	Orosháza	68.	Tótkomlós
58.	Örménykút	69.	Újkígyós
59.	Pusztaföldvár	70.	Újszalonta
60.	Pusztatottlaka	71.	Végegyháza
61.	Sarkad	72.	Vésztő
62.	Sarkadkeresztúr	73.	Zsadány
63.	Szabadkígyós		

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Álmosd	27.	Gáborján
2.	Ártánd	28.	Görbeháza
3.	Bagamér	29.	Hajdúbagos
4.	Bakonszeg	30.	Hajdúböszörmény
5.	Balmazújváros	31.	Hajdúdorog
6.	Báránd	32.	Hajdúhadház
7.	Bedő	33.	Hajdúnánás
8.	Berekböszörmény	34.	Hajdúsámson
9.	Berettyóújfalu	35.	Hajdúszoboszló
10.	Bihardancsháza	36.	Hajdúszovát
11.	Biharkeresztés	37.	Hencida
12.	Biharnagybajom	38.	Hortobágy
13.	Bihartorda	39.	Hosszúpályi
14.	Bocskai kert	40.	Kaba
15.	Bojt	41.	Kismarja
16.	Csökmő	42.	Kokad
17.	Darvas	43.	Komádi
18.	Debrecen	44.	Konyár
19.	Derecske	45.	Körösszakál
20.	Ebes	46.	Körösszegapáti
21.	Egyek	47.	Létavértes
22.	Esztár	48.	Magyarhomorog
23.	Folyás	49.	Mezőpeterd
24.	Földes	50.	Mezősas
25.	Furta	51.	Mikepércs
26.	Fülöp	52.	Monostorpályi

53.	Nádudvar	76.	Újléta
54.	Nagyhegyes	77.	Újszentmargita
70.	Tépe	78.	Újtikos
71.	Tetétlen	79.	Vámospércs
72.	Tiszacsege	80.	Váncsod
73.	Tiszagyulaháza	81.	Vekerd
74.	Told	82.	Zsáka
75.	Újiráz		

SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Ádánd	25.	Baté
2.	Alsóbogát	26.	Bedegkér
3.	Andocs	27.	Bélavár
4.	Babócsa	28.	Beleg
5.	Bábonymegyer	29.	Berzence
6.	Bakháza	30.	Bodrog
7.	Balatonberény	31.	Bolhás
8.	Balatonboglár	32.	Bolhó
9.	Balatonendréd	33.	Bonnya
10.	Balatonfenyves	34.	Böhönye
11.	Balatonföldvár	35.	Bószénfa
12.	Balatonkeresztúr	36.	Buzsák
13.	Balatonlelle	37.	Büssü
14.	Balatonmáriafürdő	38.	Csákány
15.	Balatonőszöd	39.	Cserénfa
16.	Balatonszabadi	40.	Csokonyavisonta
17.	Balatonszárszó	41.	Csoma
18.	Balatonszemes	42.	Csombárd
19.	Balatonszentgyörgy	43.	Csököly
20.	Balatonújlak	44.	Csömend
21.	Balatonvilágos	45.	Csurgó
22.	Bálványos	46.	Csurgónagymarton
23.	Barcs	47.	Darány
24.	Bárdudvarnok	48.	Drávagárdony

49.	Drávatamási	87.	Kaposfő
50.	Ecseny	88.	Kaposgyarmat
51.	Edde	89.	Kaposhomok
52.	Felsőmocsolád	90.	Kaposkeresztúr
53.	Fiad	91.	Kaposmérő
54.	Fonó	92.	Kaposújlak
55.	Fonyód	93.	Kaposvár
56.	Főnyed	94.	Kaposszerdahely
57.	Gadács	95.	Kára
58.	Gadány	96.	Karád
59.	Gálosfa	97.	Kastélyosdombó
60.	Gamás	98.	Kaszó
61.	Gige	99.	Kazsok
62.	Gölle	100.	Kelevíz
63.	Görgeteg	101.	Kercseliget
64.	Gyékényes	102.	Kereki
65.	Gyugy	103.	Kéthely
66.	Hács	104.	Kisasszond
67.	Hajmás	105.	Kisbajom
68.	Háromfa	106.	Kisbárapáti
69.	Hedrehely	107.	Kisberény
70.	Hencse	108.	Kisgyalán
71.	Heresznye	109.	Kiskorpád
72.	Hetes	110.	Komlósd
73.	Hollád	111.	Kőkút
74.	Homokszentgyörgy	112.	Kőröshegy
75.	Hosszúvíz	113.	Kötese
76.	Igal	114.	Kutas
77.	Iharos	115.	Lábod
78.	Iharosberény	116.	Lad
79.	Inke	117.	Lakócsa
80.	Istvándi	118.	Látrány
81.	Jákó	119.	Lengyeltóti
82.	Juta	120.	Libickozma
83.	Kadarkút	121.	Lulla
84.	Kálmánca	122.	Magyaratád
85.	Kánya	123.	Magyaregres
86.	Kapoly	124.	Marcali

125.	Mernye	163.	Pusztaszemes
126.	Mesztegyő	164.	Ráksi
127.	Mezőcsokonya	165.	Rinyabesenyő
128.	Mike	166.	Rinyakovácsi
129.	Miklósi	167.	Rinyaszentkirály
130.	Mosdós	168.	Rinyaújlak
131.	Nágocs	169.	Rinyaújnép
132.	Nagyatád	170.	Ságvár
133.	Nagybajom	171.	Sántos
134.	Nagyberény	172.	Sávoly
135.	Nagyberki	173.	Segesd
136.	Nagycsepely	174.	Sérsekszőlős
137.	Nagykorpád	175.	Simonfa
138.	Nagyszakácsi	176.	Siófok
139.	Nemesdéd	177.	Siójut
140.	Nemeskisfalud	178.	Som
141.	Nemesvid	179.	Somodor
142.	Nikla	180.	Somogyacsa
143.	Nyim	181.	Somogyaracs
144.	Orci	182.	Somogyaszaló
145.	Ordacsehi	183.	Somogybabod
146.	Osztopán	184.	Somogybükkösd
147.	Öreglak	185.	Somogyecsicsó
148.	Órtilos	186.	Somogydöröcske
149.	Ötvöskónyi	187.	Somogyegres
150.	Pálmajor	188.	Somogyfajsz
151.	Pamuk	189.	Somogygeszti
152.	Patalom	190.	Somogyjád
153.	Patca	191.	Somogymeggyes
154.	Patosfa	192.	Somogysámson
155.	Péterhida	193.	Somogysárd
156.	Pogányszentpéter	194.	Somogysimonyi
157.	Polány	195.	Somogyszentpál
158.	Porrog	196.	Somogyszil
159.	Porrogszentkirály	197.	Somogyszob
160.	Porrogszentpál	198.	Somogytúr
161.	Potony	199.	Somogyudvarhely
162.	Pusztakovácsi	200.	Somogyvámos

201.	Somogyvár	225.	Tengőd
202.	Somogyzsitfa	226.	Tikos
203.	Szabadi	227.	Torvaj
204.	Szabás	228.	Tótújfalu
205.	Szántód	229.	Törökkoppány
206.	Szegerdő	230.	Újvárfalva
207.	Szenna	231.	Varászló
208.	Szenta	232.	Várda
209.	Szentbalázs	233.	Vése
210.	Szentborbás	234.	Visnye
211.	Szentgáloskér	235.	Visz
212.	Szenyér	236.	Vízvár
213.	Szilvásszentmárton	237.	Vörs
214.	Szólád	238.	Zákány
215.	Szorosad	239.	Zákányfalva
216.	Szőkedencs	240.	Zala
217.	Szőlősgyőrök	241.	Zamárdi
218.	Szulok	242.	Zamárdi
219.	Tab	243.	Zics
220.	Tapsony	244.	Zimány
221.	Tarany	245.	Zselickisfalud
222.	Táska	246.	Zselickislak
223.	Taszár	247.	Zselicszentpál
224.	Teleki		

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Abda	12.	Barbacs
2.	Acsalag	13.	Beled
3.	Ágfalva	14.	Bezenye
4.	Agyagosszergény	15.	Bezi
5.	Árpás	16.	Bodonyhely
6.	Ásványráró	17.	Bogyoszló
7.	Babót	18.	Böny
8.	Bágyogszovát	19.	Börcs
9.	Bakonygyirót	20.	Bősárkány
10.	Bakonypéterd	21.	Cakóháza
11.	Bakonyszentlászló	22.	Cirák

23.	Csáfordjánosfa	63.	Gyórsövényház
24.	Csapod	64.	Gyórszemere
25.	Csér	65.	Győrújbarát
26.	Csikvánd	66.	Győrújfalu
27.	Csorna	67.	Győrzámoly
28.	Darnózseli	68.	Halászi
29.	Dénesfa	69.	Harka
30.	Dör	70.	Hédervár
31.	Dunakiliti	71.	Hegyeshalom
32.	Dunaremete	72.	Hegykő
33.	Dunaszeg	73.	Hidegség
34.	Dunaszentpál	74.	Himod
35.	Dunasziget	75.	Hövej
36.	Ebergőc	76.	Ikrény
37.	Écs	77.	Iván
38.	Edve	78.	Jánossomorja
39.	Egyed	79.	Jobaháza
40.	Egyházásfalva	80.	Kajárpéc
41.	Enese	81.	Kapuvár
42.	Farád	82.	Károlyháza
43.	Fehértó	83.	Kimle
44.	Feketeerdő	84.	Kisbabet
45.	Felpéc	85.	Kisbajcs
46.	Fenyőfő	86.	Kisbodak
47.	Fertőboz	87.	Kisfalud
48.	Fertőd	88.	Kóny
49.	Fertőendréd	89.	Kópháza
50.	Fertőhomok	90.	Koroncó
51.	Fertőrákos	91.	Kunsziget
52.	Fertőszentmiklós	92.	Lázi
53.	Fertőszéplak	93.	Lébény
54.	Gönyű	94.	Levél
55.	Gyalóka	95.	Lipót
56.	Gyarmat	96.	Lövő
57.	Gyóró	97.	Maglóca
58.	Gyömöre	98.	Magyarkeresztúr
59.	Győr	99.	Máriakálnok
60.	Győrasszonyfa	100.	Markotabödöge
61.	Gyórladamér	101.	Mecsér
62.	Gyórság	102.	Mérges

103.	Mezőörs	143.	Répceszemere
104.	Mihályi	144.	Répcsevis
105.	Mórichida	145.	Rétalap
106.	Mosonmagyaróvár	146.	Románd
107.	Mosonszentmiklós	147.	Röjtökmuzsaj
108.	Mosonszolnok	148.	Sarród
109.	Mosonudvar	149.	Sikátor
110.	Nagybajcs	150.	Sobor
111.	Nagycenk	151.	Sokorópátka
112.	Nagylózs	152.	Sopron
113.	Nagyszentjános	153.	Sopronhorpács
114.	Nemeskér	154.	Sopronkövesd
115.	Nyalka	155.	Sopronnémeti
116.	Nyúl	156.	Szakony
117.	Osló	157.	Szany
118.	Öttevény	158.	Szárköld
119.	Páli	159.	Szerecseny
120.	Pannonhalma	160.	Szil
121.	Pásztori	161.	Szilsárkány
122.	Pázmándfalu	162.	Táp
123.	Pér	163.	Tápszentmiklós
124.	Pereszteg	164.	Tarjánpuszta
125.	Petőháza	165.	Tárnokréti
126.	Pinnye	166.	Tényő
127.	Potyond	167.	Tét
128.	Pusztacsalád	168.	Töltéstava
129.	Püski	169.	Újkér
130.	Rábacsanak	170.	Újrónafő
131.	Rábacsécsény	171.	Und
132.	Rábakecöl	172.	Vadosfa
133.	Rábapatona	173.	Vág
134.	Rábapordány	174.	Vámosszabadi
135.	Rábasebes	175.	Várbalog
136.	Rábaszentandrás	176.	Vásárosfalu
137.	Rábaszentmihály	177.	Vének
138.	Rábaszentmiklós	178.	Veszkény
139.	Rábatamási	179.	Veszprémvarsány
140.	Rábcakapi	180.	Vitnyéd
141.	Rajka	181.	Völcséj
142.	Ravasz	182.	Zsebeháza

183.	Zsira		
------	-------	--	--

BARANYA MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA

1.	Abaliget	39.	Csebény
2.	Ág	40.	Cserdi
3.	Almamellék	41.	Cserkút
4.	Almáskeresztúr	42.	Csertő
5.	Alsómocsolád	43.	Csonkamindszent
6.	Apátvarasd	44.	Dencsháza
7.	Aranyosgadány	45.	Dinnyeberki
8.	Áta	46.	Drávafok
9.	Babarc	47.	Drávaiványi
10.	Babareszölős	48.	Drávakeresztúr
11.	Bakóca	49.	Drávasztára
12.	Bakonya	50.	Dunaszekcső
13.	Baksa	51.	Egerág
14.	Bánfa	52.	Egyházaskozár
15.	Bár	53.	Ellend
16.	Baranyajenő	54.	Endrőc
17.	Baranyaszentgyörgy	55.	Erdősmárok
18.	Basal	56.	Erdősmecske
19.	Belvárdgyula	57.	Erzsébet
20.	Berkesd	58.	Fazekasboda
21.	Besence	59.	Feked
22.	Bezedek	60.	Felsőegerszeg
23.	Bicsérd	61.	Felsőszentmárton
24.	Bikal	62.	Garé
25.	Birján	63.	Gerde
26.	Bisse	64.	Gerényes
27.	Boda	65.	Geresdlak
28.	Bodolyabér	66.	Gilvánfa
29.	Bogád	67.	Gödre
30.	Bogádmindszent	68.	Görcsöny
31.	Bogdása	69.	Görcsönydoboka
32.	Boldogasszonyfa	70.	Gyód
33.	Bóly	71.	Gyöngyfa
34.	Borjád	72.	Gyöngyösmellék
35.	Bosta	73.	Hásságy
36.	Botykapeterd	74.	Hegyhátmaróc
37.	Bükkösd	75.	Hegyszentmárton
38.	Bürüs	76.	Helesfa

77.	Hetvehely	122.	Mágocs
78.	Hidas	123.	Magyaregregy
79.	Himesháza	124.	Magyarhertelend
80.	Hobol	125.	Magyarlukafa
81.	Homorúd	126.	Magyarmecske
82.	Horváthertelend	127.	Magyarsarlós
83.	Hosszúhetény	128.	Magyarszék
84.	Husztót	129.	Magyartelek
85.	Ibafa	130.	Majs
86.	Ivánbattyán	131.	Mánfa
87.	Ivándárda	132.	Maráza
88.	Kacsóta	133.	Máriakéménd
89.	Kárász	134.	Markóc
90.	Katádfa	135.	Marócsa
91.	Kátoly	136.	Martonfa
92.	Kékesd	137.	Máza
93.	Keszü	138.	Mecseknádasd
94.	Kétújfalu	139.	Mecsekpölöske
95.	Királyegyháza	140.	Mekényes
96.	Kisasszonyfa	141.	Merenye
97.	Kisbeszterce	142.	Meződ
98.	Kisbudmér	143.	Mindszentgodisa
99.	Kisdér	144.	Mohács
100.	Kisdobsza	145.	Molvány
101.	Kishajmás	146.	Monyoród
102.	Kisherend	147.	Mozsgó
103.	Kiskassa	148.	Nagybudmér
104.	Kisnyárád	149.	Nagydobsza
105.	Kistamási	150.	Nagyhajmás
106.	Kistótfalu	151.	Nagykozár
107.	Kisvaszar	152.	Nagynyárád
108.	Komló	153.	Nagypall
109.	Kovácsszénája	154.	Nagypeterd
110.	Kozármisleny	155.	Nagyváty
111.	Köblény	156.	Nemeske
112.	Kökény	157.	Nyugotszenterzsébet
113.	Kölked	158.	Óbánya
114.	Kővágószőlős	159.	Ócsárd
115.	Kővágótöttös	160.	Ófalu
116.	Lánycsók	161.	Okorág
117.	Liget	162.	Okorvölgy
118.	Lippó	163.	Olasz
119.	Liptód	164.	Orfű
120.	Lothárd	165.	Oroszló
121.	Lovászhetény	166.	Ózdfalu

167.	Palé	207.	Szemely
168.	Palkonya	208.	Szentszécs
169.	Palotabozsok	209.	Szenteagát
170.	Patapoklosi	210.	Szentszatalin
171.	Pécs	211.	Szentszlászóló
172.	Pécsbagota	212.	Szentszlórin
173.	Pécsdevecser	213.	Szigeťvár
174.	Pécsudvard	214.	Szilágy
175.	Pécsvár	215.	Szilvás
176.	Pellérd	216.	Szóke
177.	Pereked	217.	Szókéd
178.	Peterd	218.	Szörény
179.	Pettend	219.	Szulimán
180.	Pócsa	220.	Szúr
181.	Pogány	221.	Tarrós
182.	Regenye	222.	Tékes
183.	Romonya	223.	Teklafalu
184.	Rózsafa	224.	Tengeri
185.	Sárok	225.	Téseny
186.	Sásd	226.	Tófú
187.	Sátorhely	227.	Tormás
188.	Siklósbodony	228.	Tótszenteagyörgy
189.	Somberek	229.	Tóttós
190.	Somogyapáti	230.	Túrony
191.	Somogyhárságy	231.	Udvar
192.	Somogyhatvan	232.	Újpetre
193.	Somogyviszló	233.	Vár
194.	Sumony	234.	Varga
195.	Szabadszentekirály	235.	Vásárosbéc
196.	Szágy	236.	Vásárosdombó
197.	Szajk	237.	Vásznok
198.	Szalánta	238.	Vékény
199.	Szalatnak	239.	Velény
200.	Szárász	240.	Véménd
201.	Szászvár	241.	Versend
202.	Szava	242.	Vokány
203.	Szebény	243.	Zádor
204.	Szederkény	244.	Zengővárkony
205.	Székelyszabar	245.	Zók
206.	Szelló		

ZALA MEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Alibánfa	44.	Dobronhegy
2.	Almásháza	45.	Döbröce
3.	Alsónemesapáti	46.	Dötk
4.	Alsópáhok	47.	Egeraracsa
5.	Alsórajk	48.	Egervár
6.	Alsószenterzsébet	49.	Eszteregnye
7.	Babosdöbréte	50.	Esztergályhorváti
8.	Baglad	51.	Felsőpáhok
9.	Bagod	52.	Felsőrajk
10.	Bak	53.	Felsőszenterzsébet
11.	Baktüttös	54.	Fityeház
12.	Balatongyörök	55.	Fűzvölgy
13.	Balatonmagyaród	56.	Gáborjánháza
14.	Bánokszentgyörgy	57.	Galambok
15.	Barlahida	58.	Garabonc
16.	Batyk	59.	Gellénháza
17.	Bázakerettye	60.	Gelse
18.	Becsehely	61.	Gelsesziget
19.	Becsvölgye	62.	Gétye
20.	Belezna	63.	Gomboszeg
21.	Belsősárd	64.	Gosztola
22.	Bezeréd	65.	Gósfá
23.	Bocfölde	66.	Gutorfölde
24.	Bocska	67.	Gyenesdiás
25.	Bókaháza	68.	Gyűrűs
26.	Boncodfölde	69.	Hagyárosbörönd
27.	Borsfa	70.	Hahót
28.	Böde	71.	Hernyék
29.	Bödeháza	72.	Hévíz
30.	Börzönce	73.	Homokkomárom
31.	Búcsúszentlászló	74.	Hosszúvölgy
32.	Bucsuta	75.	Hottó
33.	Csapi	76.	Iborfia
34.	Csatár	77.	Iklódbördőce
35.	Cserszegtomaj	78.	Kacorlak
36.	Csertalakos	79.	Kallósd
37.	Csesztreg	80.	Kálócfa
38.	Csonkahegyhát	81.	Kányavár
39.	Csöde	82.	Karmacs
40.	Csömödér	83.	Kávás
41.	Csörnyeföld	84.	Kehidakustány
42.	Dióskál	85.	Kemendollár
43.	Dobri	86.	Keménfa

87.	Kerecseny	132.	Nagybakónak
88.	Kerkabarabás	133.	Nagygörbő
89.	Kerkafalva	134.	Nagykanizsa
90.	Kerkakutas	135.	Nagykapornak
91.	Kerkaszentkirály	136.	Nagykutas
92.	Kerkateskánd	137.	Nagylengyel
93.	Keszthely	138.	Nagypáli
94.	Kilimán	139.	Nagyrada
95.	Kisbucsa	140.	Nagyréce
96.	Kiscsehi	141.	Nemesapáti
97.	Kisgörbő	142.	Nemesbük
98.	Kiskutas	143.	Nemeshetés
99.	Kispáli	144.	Nemesnép
100.	Kisréce	145.	Nemespátró
101.	Kistolmács	146.	Nemesrádó
102.	Kisvásárhely	147.	Nemessándorháza
103.	Kissziget	148.	Nemesszentandrás
104.	Kozmadombja	149.	Németfalv
105.	Kustánszeg	150.	Nova
106.	Külsősárd	151.	Óhíd
107.	Lakhegy	152.	Oltárc
108.	Lasztonya	153.	Orbánosfa
109.	Lendvadedes	154.	Ormándlak
110.	Lendvajakabfa	155.	Orosztony
111.	Lenti	156.	Ortaháza
112.	Letenye	157.	Ozmánbük
113.	Lickóvadamos	158.	Pacsa
114.	Ligetfalva	159.	Padár
115.	Lispezentadorján	160.	Páka
116.	Liszó	161.	Pakod
117.	Lovászi	162.	Pálfiszeg
118.	Magyarföld	163.	Pat
119.	Magyarszentmiklós	164.	Pethőhenye
120.	Magyarszerdahely	165.	Petrikeresztúr
121.	Maróc	166.	Petrivente
122.	Márokföld	167.	Pókaszeptek
123.	Miháld	168.	Pórszombat
124.	Mihályfa	169.	Pölöske
125.	Mikekarácsonyfa	170.	Pölöskefő
126.	Milejszeg	171.	Pördefölde
127.	Misefa	172.	Pötréte
128.	Molnári	173.	Pusztapáti
129.	Murakeresztúr	174.	Pusztaderics
130.	Murarátka	175.	Pusztamagyaród
131.	Muraszemenye	176.	Pusztaszentlászló

177.	Ramocsa	218.	Vasboldogasszony
178.	Rédics	219.	Vaspör
179.	Resznek	220.	Vindornyafok
180.	Rezi	221.	Vindornyalak
181.	Rigyác	222.	Vindornyaszőlős
182.	Salomvár	223.	Vonyarcvashegy
183.	Sand	224.	Vöckönd
184.	Sárhida	225.	Zajk
185.	Sármellék	226.	Zalaapáti
186.	Semjénháza	227.	Zalabaksa
187.	Sénye	228.	Zalabér
188.	Sormás	229.	Zalaboldogfa
189.	Söjtör	230.	Zalacsány
190.	Surd	231.	Zalacséb
191.	Sümegesehi	232.	Zalaegerszeg
192.	Szalapa	233.	Zalaháshágy
193.	Szécsisziget	234.	Zalaigrice
194.	Szentgyörgyvár	235.	Zalaistvánd
195.	Szentgyörgyvölgy	236.	Zalakaros
196.	Szentkozmadombja	237.	Zalakovár
197.	Szentliszló	238.	Zalaköveskút
198.	Szentmargitfalva	239.	Zalalövő
199.	Szentpéterfölde	240.	Zalamerenye
200.	Szentpéterúr	241.	Zalaszárszeg
201.	Szepetnek	242.	Zalaszabar
202.	Szijártóháza	243.	Zalaszántó
203.	Szilvág	244.	Zalaszentbalázs
204.	Tekenye	245.	Zalaszentgrót
205.	Teskánd	246.	Zalaszentgyörgy
206.	Tilaj	247.	Zalaszentiván
207.	Tófej	248.	Zalaszentjakab
208.	Tormafölde	249.	Zalaszentlászló
209.	Tornyiszentmiklós	250.	Zalaszentlőrinc
210.	Tótszentmárton	251.	Zalaszentmárton
211.	Tótszerdahely	252.	Zalaszentmihály
212.	Türje	253.	Zalaszombatfa
213.	Újudvar	254.	Zalatárnok
214.	Valkonya	255.	Zalaújlak
215.	Vállus	256.	Zalavár
216.	Várfölde	257.	Zalavég
217.	Várvölgy	258.	Zebecke

2. számú melléklet

Díjszabás

Éves ellenőrzési díjtételek

Típus	Égéstermék- elvezetők jele	Sormunka		4 éves műszaki felülvizsgálat	
		Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Egyedi égéstermék- elvezető	ENHG, ENTG	5 000 Ft	6 350 Ft	4 000 Ft	5 080 Ft
	ENHS, ENTS	4 500 Ft	5 715 Ft	4 000 Ft	5 080 Ft
	ET	4 500 Ft	5 715 Ft	4 000 Ft	5 080 Ft
	EZHG, EZTG	5 000 Ft	6 350 Ft	4 000 Ft	5 080 Ft
	EZHS, EZTS	4 500 Ft	5 715 Ft	4 000 Ft	5 080 Ft
Gyűjtő jellegű égéstermék- elvezető	GNHG	10 000 Ft	12 700 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GNHS	10 000 Ft	12 700 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GT	10 000 Ft	12 700 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GZHG, GZTG	10 000 Ft	12 700 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GZHS, GZTS	10 000 Ft	12 700 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
Központi jellegű égéstermék- elvezető	KNHG, KNTG	11 000 Ft	13 970 Ft	11 000 Ft	13 970 Ft
	KNHS, KNTS	11 000 Ft	13 970 Ft	11 000 Ft	13 970 Ft
	KT	11 000 Ft	13 970 Ft	11 000 Ft	13 970 Ft
	KZHG, KZTG	11 000 Ft	13 970 Ft	11 000 Ft	13 970 Ft
	KZHS, KZTS	11 000 Ft	13 970 Ft	11 000 Ft	13 970 Ft
	NNHG, NNTG	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NNHS, NNTS	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NT	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NZHG, NZTG	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NZHS, NZTS	15 000 Ft	19 050 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft

	Nettó díj	Bruttó díj
Kiszállási díj/km (minimum nettó 5 000 Ft)	110 Ft	140 Ft
Kéményégetés (égéstermék-elvezetőnként)	78 740 Ft	100 000 Ft

A Sormunka elvégzése magában foglalja az égéstermék-elvezető és az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, a gáz-műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését és az égéstermék paraméter ellenőrzését (gáz tüzelés esetén), illetve a levegő-utánpótlás biztosítás feltételeinek meglétét (nyílt égéster esetén).

Tervegyeztetés (Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő megrendelt vizsgálat) díjtételei:

Vizsgálat típusa	Mennyiség (óra)	Nettó díj	Bruttó díj
Egy lakás vagy rendeltetési egység esetén	1	14 000 Ft	17 780 Ft
Kettő –hat lakás vagy rendeltetési egység esetén	2	28 000 Ft	35 560 Ft
Hatnál több lakás vagy rendeltetési egység esetén épületenként	3	42 000 Ft	53 340 Ft
Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2	28 000 Ft	35 560 Ft
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett	2,5	35 000 Ft	44 450 Ft

3. számú melléklet

Dokumentáció Tanúsítvány

Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: Filantrop Kft. 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. 76/322-321 filantrop@filantrop.org www.filantrop.org		TANÚSÍTVÁNY ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!				Azonosítók:		
Ingatlan címe:		Időlegesen használt (I):						
Tulajdonos neve:		Használt neve:						
Értesítési címe:		Értesítési címe:						
Égéstermék-elvezető	Csoport/ járat számjelzése						Légtér-összeköttetések száma: db	
	Jelölés						Kéményseprő-ipari tevékenység elvégzése: Kéményseprő helyszíni megjelenése: I / N Ellenőrzés: I / N Műszaki felülvizsgálat: I / N Tisztítás: I / N A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy neve: A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy aláírása:	
	Koromzsájkajto helye							
	Ellenőrzés / bontható beköt. száma							
	K, N járat / összekötő elem hossz (m)							
Keresztmetszete / Anyaga								
Tüzelő-berendezés	Használat célja							
	Teljesítménykategória							
Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzéskor:	Szén-monoxid-mérés szükséges (C)						Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!	
	Ellenőrzési szempontok	előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I)						Karbantartás a gyártó előírása szerinti!
	- tüzelőberendezések külső állapota						Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!	
	- levegő utánpótlás						Munkavégző neve:	
	- tisztítás, ellenőrzés feltételei						Munkavégző aláírása:	
	- járat szabad keresztmetszete						Munkát igazoló neve:	
	- külső állapota						Munkát igazoló aláírása:	
	- tartozékoknak állapota							
	- összekötő elemi állapota							
	- egyéb						Jogtime: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott fővárosi képviselő, egyéb:	
Utolsó műszaki felülvizsgálat éve:						Dátum: 2019 év hó nap		
Műszaki felülvizsgálat (I / N):								
Szén-monoxid-tartalom (ppm)	1. => 3.						500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!	
A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbitól a bekötés felé jelölve	2.						1000 ppm felett: a használata TILOS!	
	3.							
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja							Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!	
Felszólítás a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére (hiba leírása): Igen/Nem								
Egyebek:								
A nyílt égésterű tüzelőberendezés(ek) biztonságos üzemeltetéséhez szükséges megfelelő mennyiségű külső levegőt biztosítani kell!!!								
Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen - Nem):								
Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek száma:								
A szén-monoxid-érzékelő berendezés megléte. Igen (I) / Nem (N)								
A szén-monoxid-érzékelő berendezés helye, helyisége (kazánház, szoba, közlekedő, konyha stb.)								
A lesztelés alapján a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképessége megfelelő. Igen(I)/Nem(N)								
Tisztítás, karbantartás megtörtént Igen(I)/Nem(N)								
Kalibrálás megtörtént Igen(I)/Nem(N)								
Műszaki követelményeknek való megfeleléstől igazoló dokumentum megléte Igen(I)/Nem(N)								
A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt. Igen(I)/Nem(N)								
Hiba részletes leírása:								
Egyebek:								
Az ingatlan a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve (Igen - Nem):								

Kontakt személy:.....Telefonszám:.....
Email cím:.....@.....

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016 (V.13.) kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló 21/2016 (VI.9.) BM rendelet szabályozza.

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK			
Az égéstermék-elvezetőkhöz tartozó tüzelőberendezések használatának célja, jellege: (kazán (K), vívmelégítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőcserélő (H), technológiai (T), egyéb (E))/CO mérés szükségessége (C). Az összekötő elem, a légvezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga: vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X)			
Gázüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: tüzelőberendezés hőteljesítménye $\leq 11 \text{ kW}_a$ (A), $11 \text{ kW}_a <$ tüzelőberendezés hőteljesítménye $\leq 60 \text{ kW}_a$ (B), $60 \text{ kW}_a <$ tüzelőberendezés hőteljesítménye $\leq 140 \text{ kW}_a$ (C), $140 \text{ kW}_a <$ tüzelőberendezés hőteljesítménye $\leq 500 \text{ kW}_a$ (D)			
Nyílt égésterű készülék üzemeltetése esetén a levegő utánpótlás biztosításának feltételeit, hitelesen csak hő- és áramlástechnikai méretezéssel alátámasztott módon lehet igazolni! I-es, a zárt égetveszélyes hibák kijavítását csak kémény vizsgálatot követően lehet igazolni! Az egyéb hibák kijavítására a következő ellenőrzésig van lehetőség!			
HIBA JEGYZÉK			
Hibakód	Hiba leírása:		
1.	Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használatát tilos a hiba igazolt kijavításáig!		
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,		
1/b	használatban lévő vagy tartalom égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,		
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszairamlása,		
1/d	kiemelt használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szarokréteg,		
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú nád, szalma, faszindely és egyéb éghető anyagú- tetőhíjalás esetén a szikrafogó hiánya,		
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezetet a falába beépítve- tartalmazó égéstermék-elvezető használat		
1/g	a jogszabályszerűt műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használat, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendelt meg, és az égéstermék-elvezető használatát életveszélyt okoz		
1/h	tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem		
1/i	a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása,		
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma		
Egyéb hibák (Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.)			
Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabadkeresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetben tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/e	belső állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (pánelszívó, szellőzőventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, nitobli klíma)
2/f	kitöréskorlátnak helyzete	5/b	az egyéb nyílt égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
2/g	tartozékainak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyílt égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
2/h	falvastagsága, utólag megvéstek	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	6.	Szabálytalan bekezelés az égéstermék elvezetőn
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3/b	járatának szabadkeresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	rögzítése		

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, ÚJ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ LÉTESÍTÉSE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter	
1.	Jelentése
E	Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.
K	Központi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszettel.
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszettel, 10.000 cm ² -ig.
G	Gyújtó jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.
N	Nyílt égéstermék-elvezető, azaz a riasztalokoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi a z égéshez szükséges levegőt.
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a riasztalokoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi a z égéshez szükséges levegőt.
T	Tanalék égéstermék-elvezető.
	H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
	T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
	S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
	G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.



A megbízható, minőségi szolgáltató!

Tájékoztató

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján:

A kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok

2. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet

a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és **gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett** ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant is,

ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló **társasház, lakásszövetkezeti lakóépület** esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van,

ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint

b) a kéményseprő-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el.

Az ingatlan használójának kötelezettségei és jogai

5. § (1) Az ingatlan használója köteles a kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha

a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik; vagy

b) tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

(2) Az ingatlan használója köteles

a) a kéményseprő-ipari szolgáltató 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani;

b) a kéményseprő-ipari szolgáltatónak a tevékenysége során megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét (a továbbiakban: személyes adat), az ingatlan címadatait, valamint a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát;

Nyilatkozat

A fenti tájékoztatót, továbbá annak bővebb internetes elérhetőségét (www.filantrop.org) megismertem.

Érintettként **hozzájárok, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatokat** (név, lakcím, telefonszám, email cím, stb.) a **FILANTROP Kft.**, mint adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően kezelje. **Jelen nyilatkozat aláírásával, a tanúsítványban megjelölt égéstermék-elvezetőkre vonatkozóan, a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást megrendelem.**

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás megrendelésével egy időben, aláírással igazolom, azt is, hogy a nevezett ingatlan nincs társasházzá nyilvánítva, nem a Nemzeti Eszközkezelő tulajdona, illetve nem önkormányzati bérlakás; az a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján a kéményseprő-ipari szolgáltató ellátása alá tartozik.

Jelen nyilatkozat, megrendelés a TANÚSÍTVÁNY kiegészítő része, azzal együtt értelmezendő.

Aláírással tudomásul veszem, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltató az Üzletszabályzatában és a honlapján közzétett megrendeléses munkákra vonatkozó díjtételeket - ideértve a kiszállási díjat is - részemre kiszámlázza.

Dátum: 2019. . . .

.....
ügyfél aláírása

A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: Filantrop Kft. 6000 Keeskenét, Ipar u.2. www.filantrop.org 76/322-321 filantrop@filantrop.org	KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMEK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL. A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használatotok fel, azí követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.	Azonosítók: Sorozatszám:	
Az ingatlan címe, helysége:	Vasút	Ist Ilt At Ajó:	
Tulajdonos neve:		tel:	
Címe, írsz. helység:	Itecsút	Izt Ilt At Ajó:	
Megrendelő neve:		tel:	
Címe, írsz. helység:	Itecsút	Izt Ilt At Ajó:	
Az ingatlan jellege:	Helyrajzi szám:	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermek-elvezetőkh számaz:
A megrendelt műszaki vizsgálat célja:		Légtér-összeköttetések számaz:	
MŰSZAKI ADATOK	csoporti számtjelése		
	járat számtjelése		
Tűzelőanyag: szén (C), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)			
Jellege / db szám			
Égéstermek-elvezetés szerinti besorolás Bxx, Cxx			
Gyártmánya			
Típusa			
Névleges hőmenny hőteljesítménye (kW _{th})			
Füstcsőnk mérete (mm).			
Telepítési helysége			
„Cső- u csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer			
Összekötő elem, levegő-elvezető	Tűzelőanyag		
	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
	Keresztmetszeti méretet- ϕ (mm)		
	Írányirányítási (X°)áb)		
	Összekötőelem/ külső burkolatanyaga		
	Hőszigetelésnek/ külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
	Keresztmetszeti méretet- ϕ (mm)		
	Írányirányítási (X°)áb)		
	Levegő bevezető/ külső burkolatanyaga		
Hőszigetelésnek/ külső burkolatának vastagsága (mm)			
Égéstermek-elvezető	Kéményseprő-ipari jelölése		
	Gyártmánya		
	Típusa		
	Külső kivétel (E), béléli (B), szerelt (S), oldallalban kivétel (O)		
	Hőmérséklet/ nyomás/ nedveség/szembeni ellenállás osztályai		
	Korrozíósállóság/ korrozíósállóság szembeni ellenállás/ éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		
	Alsó bevezetőhelysége		
	Járatának méretet- ϕ (mm)		
	Járatának lakóteret/ padlótér/ tetőt feletti függőleges hossza (m)		
	Járatának lakóteret/ padlótér/ tetőt feletti vízszintes hossza (m)		
	Legfelső legfelső bekötéséktől mért távolsága kitorokollásig (m)		
	Járatának irányirányítási (X°)áb)		
	Járatának/ külső burkolatának anyaga		
	Járatának/ hőszigetelésnek/ külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) – nem (N) / van (V) – nincs (N)		
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) – nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) – nem (N)			
Használaton kívül helyezésének műszaki megfelelősége elfogadva igen (I) – nem (N)			

A nyilatkozatot 1 eredeti példányban adtuk ki, mely 2 lapból áll, és csak együtt érvényes. Az eredeti példány a megrendelő tulajdona!

**A KÉMÉNYSEPRÓ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRÓ-IPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ
SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.**


**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, ÚJ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ LÉTESÍTÉSE, VALAMINT A BEKÖTÖTT
TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRÓ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN
TILOS!**

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016 (V.13.) kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló 21/2016 (VI.9.) BM rendelet szabályozza.

KITÖLTÉSEVONATKOZÓINFORMÁCIÓK			
A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7.§-a szerint: 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivételével, eltakarás előtti vizsgálata. 3.2. Újonnan n épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata. 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata. 3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve a z égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat. Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege: [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégtűvő (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C). Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga: vakolat (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb:(E1).....(E2).....(E3)			
HIBAJEGYZÉK			
Hibakód	Hiba leírása:		
1.	Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos n hiba igazolt kijavításáig!		
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,		
1/b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,		
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percnél tartós visszáramlása,		
1/d	ki nem égethető használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,		
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéssel csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú nád, szalma, faszindely és egyéb éghető anyagú- tetőhéjalás esetén, a szikmfogó hiánya,		
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezetet- a falába beépítve- tartalmazó égéstermék-elvezető használata		
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz		
1/h	tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem		
1/i	a tisztítóajtó, tisztítótírdom nem megfelelő záródása.		
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma		
Egyéb hibák (Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hutósági eljárás elkerülése végett.)			
Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabadkeresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/e	belső állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőzőventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobilklimá)
2/f	kitoroklásának helyzete	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
2/g	tartozékainak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
2/h	falvastagsága, utólag megvésték	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3/b	járatának szabadkeresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	rögzítése		

Az égéstermék-elvezetők jele


Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E				Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építményszintről igénybevett, 60kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10.000 cm ² -ig.
G				Gyújtó jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.
N				Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi a z égéshez szükséges levegőt.
Z				Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
T				Tartalék égéstermék-elvezető.
	H			Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
	T			Tűlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
	S			Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
	G			Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

Sorszám:	A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok			
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)				
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Életet és vagyoni biztonságát közvetlenül veszélyeztető hiba kódja Hibajelzés esetén TILLOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!				
Rendeltetés szerinti használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).				
Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):				
Tételalaprész, vagy alaprész részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:				
				
Megjegyzés: Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.				
A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:	Oklevélszám:	Éves:	2019	év, hi nap.
Aláírása:	ph	Megrendelő, vagy megbízott neve:		
A vizsgálatot végző szakmunkás neve:		Aláírása:		
Aláírása:		Aláírásommal igazolom, hogy az ingatlan a 2015. évi CCXL. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve, vagy nem természetes személy tulajdonában áll, és nincs társasházzá nyilvánítva.		

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

FILANTROP

Környezetvédelmi és Fűtéstechikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Ipar u. 2.
Tel.: 76/322-321 www.filantrop.org



Sorszám:

KÉMÉNYSEPRÓ-IPARI NYILATKOZAT

a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatáról a 21/2016. (VI.09.) BM rendelet 5. sz. melléklet szerint

Az építető neve :
címe :

Az építkezés helye :
hrsz. :

A tervező neve :
címe :

A tervezett, illetve a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetők száma (db):

Sor-szám	Ellenőrzési szempont	VIZSGÁLATTAL ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ SZÁMA			
		1	2	3	4
1.	A választott égéstermék-elvezetők típusa				
	Az égéstermék-elvezető hossza				
2.	Járat összekötő elem keresztmetszete				
3.	Alsó és felső tisztítási, ill. ellenőrzési lehetőség kialakítása, megközelíthetősége				
4.	Az égéstermék-elvezető tető feletti kialakításn. kitorcollás helyzete				
5.	Az égéstermék-elvezető tető feletti, ill. hatásos magassága, védőtávolságok				
6.	Meglévő épületek és égéstermék-elvezetők, és a tervezett épület és égéstermék-elvezetők kölcsönhatása				
7.	Égéstermék-elvezető járatának nyomvonala				
8.	Tartalékfűtés megoldása				
9.	Egyéb				
	Tüzelőberendezés típusa				
	Bemenő hőteljesítmény (kW)				
	Tüzelési mód				

10. A bemutatott terv kéményseprő-ipari szempontból:

megfelel

módosítva megfelel

nem felel meg

Az alsó, felső tisztítási és a mérési feltételeket biztonságos megközelítésének feltételeit biztosítani szükséges! A kivitelezési során, az MSZ 845 szabvány előírásainak betartása szükséges! Észrevételek, javaslatok:.....

.....

Kelt:....., 2019 ,hónap,nap

A vizsgálatot végző neve, aláírása:

Mesterlevél száma:

Átvevő neve, aláírása:

A fenti dokumentumot az átvevő megrendelésére állítottuk ki!

Megjegyzés: Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.

4. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIEMELT ÜGYFELEK RÉSZÉRE

amely létrejött egyrészről a **FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechikai Nonprofit Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2., képviseli: Dongó József ügyvezető, Cg. 03-09-117258, statisztikai számjele:18345564-8122-572-03, Adószám:18345564-2-03,) mint **szolgáltató**(továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről a

(székhely:, Képviseli:, Cg., Statisztikai számjele:, adószáma:) mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő) között, az alábbi feltételekkel:

- 1) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv. szerinti kéményseprő-ipari szolgáltató, melyet a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint tűzvédelmi hatóság – 35300/3711-1/2016.ált. számú Határozattal, és annak 2017.03.24.-én kelt 35300/768-7/2017.ált számú módosításával K02/03/2016. nyilvántartási számon nyilvántartásba vett.
- 2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja a Megrendelő tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanokban a kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó munkafeladatok folyamatos elvégzését.
- 3) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, éves gyakorisággal történik.
- 4) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység díjazásának mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül elszámolásra, az ellenérték fizetésének rendje és módja is a Szolgáltató érvényes Üzletszabályzata szerint történik. A jelenleg érvényben lévő díjtáblázat a megállapodás mellékletét képezi.
- 5) Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az érvényes megállapodás keretében folyamatos szolgáltatás történik, akkor a 4 éves műszaki felülvizsgálatot térítésmentesen elvégzi.

Szolgáltató vállalja, hogy az Együtműködési megállapodás aláírását követő első munkavégzés (egyszeri alkalommal) 10%-al alacsonyabb áron kerül számlázásra Megrendelő felé.

Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő együtműködés alapján Megrendelő adatait és a 2015.évi CCXI. tv. szerinti kötelezettségeit nyilvántartási rendszerében rögzíti, és ezen vizsgálatokat külön megkeresés, megrendelés nélkül határidőben elvégzi, és leszámlázza Megrendelő felé.

Szolgáltató vállalja, hogy a megállapodás megkötése után kiszállási díjat csak a külön megrendelésre elvégzett munkák után érvényesít.

- 6) Megrendelő vállalja, az elvégzett vizsgálatok díjtáblázat szerinti ellenértékét Szolgáltató Üzletszabályzatában rögzített 8 napon belül megfizeti.

Megrendelő elfogadja, hogy amíg jelen megállapodás érvényben van a fentiekben leírt feladatokat kizárólag Szolgáltatóval végezteti. Ellenkező esetben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímen a díjtáblázatban rögzített ár 50%-át Megrendelő felé leszámlázni.

- 7) Szerződő felek jelen Együtműködési Megállapodásukat határozatlan időre kötik meg. A felmondási idő tekintetében felek akként állapodnak meg, hogy a megállapodás felmondása írásban lehetséges, 6 hónap felmondási idő mellett, a tárgyév december 31. napjára.

- 8) Kapcsolattartók: **Szolgáltató részéről:**

Név: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 76/322-321 201. mellék
Email cím: filantrop@filantrop.org

Megrendelő részéről:

Név:
Telefonszám:
Email cím:

- 9) Egyéb rendelkezések

Megrendelő egyéb székhelytől eltérő telephelye(ek):.....
.....
.....
.....

Jelen Együtműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv., valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.

(VI.9.) BM rendelet rendelkezései, valamint a Szolgáltató honlapján (www.filantrop.org) nyilvánosan közzétett Üzletszabályzatának rendelkezései, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók.

- 10) A jelen Együttműködési Megállapodás teljesítéséből eredő esetleges jogviták rendezését felek elsősorban egyeztetéssel rendezik, megegyezésük hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg.

Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.

Jelen Együttműködési Megállapodás három számozott oldalból, két példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kecskemét, 2019.


FILANTROP Kft.

Dongó József ügyvezető

Szolgáltató

Megrendelő

5. számú melléklet



Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 76/322-321
Email cím: filantrop@filantrop.org Honlap: www.filantrop.org

Kérelem

Alulírott(Születési hely, idő:
Anyja neve:, Telefonszám:
Elektronikus cím:.....) a mai napon kérvényezem a
Filantrop Kft-től, mint kéményseprő-ipari szolgáltatótól az elvégzett
ellenőrzésekre/vizsgálatokra vonatkozó Tanúsítvány/Nyilatkozat* hiteles másolatának
kiadását.

Vonatkozó ingatlan tulajdonosa:
Vonatkozó ingatlan címe:
Vonatkozó évszám:

A másolat átadásának módja:

- személyesen az ügyfélszolgálaton (6000 Kecskemét Ipar utca 2.)
- postai úton az alábbi címre:

**Alulírott, mint kérelmező nyilatkozom, hogy a hiteles másolat kiadásának/megküldésének
költségét az alábbiak szerint megfizetem a Szolgáltató részére:**

- Személyes átvétel esetén bruttó 800 Ft/ingatlan
- Postai küldemény esetén bruttó 800 Ft/ingatlan + postaköltség

Kelt.: Kecskemét,

.....
Kérelmező

*Megfelelő rész aláhúzendó