FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kéményseprő-ipari Szolgáltatói

ÜZLETSZABÁLYZATA

2024. január 01.

<u>Jóváhagyta</u>: **Dongó József**
ügyvezető

Tartalomjegyzék

PREAMBULUM 3
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4
I.1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA 4
I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE 5
I.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA 5
I.4. FOGALOMTÁR 5
I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK 8
II. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK 9
III. A FILANTROP KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 10
IV. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11
IV.1. SZOLGÁLTATÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 11
IV.2. ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 14
IV.3. SZOLGÁLTATÁSOK 16
ELLENŐRZÉS 16
TISZTÍTÁS 19
ÉGETÉS 20
MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT 20
TÜZELŐBERENDEZÉSEK BIZTONSÁGOS ÜZEMELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES (ÉGÉSI, HÍGÍTÁSI) LEVEGŐ UTÁNPÓTLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 22
AZ ÉGÉSTERMÉK PARAMÉTERÉNEK ELLENŐRZÉSE 23
A HASZNÁLATTAL ÉS A MŰSZAKI MEGOLDÁS MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELT VIZSGÁLAT 23
A TERVEZETT VAGY A TERVEZÉSSEL ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSÁNAK MEGFELELŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ, MEGRENDELT TERVFELÜLVIZSGÁLAT 26
IV.4. A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE 26
IV.5. A SZOLGÁLTATÓ PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSA 28
IV.6. A DÍJFIZETÉS RENDJE 29
MELLÉKLETEK 32
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 33
2. SZÁMÚ MELLÉKLET 64
3. SZÁMÚ MELLÉKLET 0
4. SZÁMÚ MELLÉKLET 7
5. SZÁMÚ MELLÉKLET 7

PREAMBULUM

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a Megrendelők részére - a hatályos jogszabályok előírásait figyelembe véve – nyújtott kéményseprő-ipari szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeket.

Az Üzletszabályzat tükrözi az 1949 óta kéményseprő-ipari tevékenységet végző FILANTROP Kft. által megfogalmazott stratégiát, mely szerint a fő tevékenységünk az élet- és vagyonvédelem szempontjából alapvető feladat. A szolgáltatás szakszerű, minden igényt kielégítő, megbízható elvégzése alapkövetelmény, az udvarias, körültekintő szolgáltatási magatartás egyidejű betartásával. Társaságunk állami, önkormányzati tulajdonosi háttere egyrészt biztosítéka a hosszú távú, magas szakmai színvonalon való szolgáltatásnak, másrészt kötelességet is jelent számunkra, hogy fedhetetlen erkölcsi hozzáállással végezzük tevékenységünket. Feladatunk során célunk, hogy a megrendelők igényeit teljes körűen kielégítsük és kialakítsunk egy Megrendelő - Szolgáltató közötti kölcsönös bizalmon alapuló korrekt kapcsolatot.

Fő irányelvünk, amely napi tevékenységünket meghatározza:

EMBERBARÁT MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS – ELÉGEDETT KÉMÉNYHASZNÁLÓK – FILANTROP KFT.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a FILANTROP KFT-re, mint kéményseprő-ipari Szolgáltatóra *(továbbiakban: Szolgáltató)*, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltatásait igénybe vevőkre, a Megrendelőkre, valamint a FILANTROP Kft-vel „Együttműködési megállapodás”-t kötő Megrendelőkre (*továbbiakban együttesen: Ügyfél).*
Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a FILANTROP Kft. teljes szolgáltatási területére. A szolgáltatási területet az illetékes Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott - a munka elvégzéséhez szükséges - engedély határozza meg pontosan. Az engedély hatályos állapota a www.filantrop.org honlapunkon és a Katasztrófavédelem honlapján http://bacs.katasztrofavedelem.hu/kemenysepro-ipari-kozszolgaltatok cím alatt megtalálható.
A szolgáltatási terület településeit az Üzletszabályzat *1. sz. melléklete* tartalmazza.

A FILANTROP Kft. minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy az Üzletszabályzat minden tekintetben megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.
Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. Jelen Üzletszabályzat jogszabályokkal ellentétes rendelkezései semmisnek tekintendők. Az érvénytelen rendelkezés helyett a hatályos jogszabályok alkalmazandók. Az Üzletszabályzat rendelkezésének semmissége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

Az Üzletszabályzat az ügyvezető jóváhagyásával lép hatályba.

Az Üzletszabályzatot a Szolgáltató évente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosítja. A Szolgáltató az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A vonatkozó jogszabályok változása esetén az Üzletszabályzat aktualizálásra kerül.

I.2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE

A FILANTROP Kft. az Ügyfélszabályzatot az ügyfélforgalom előtt nyitva álló ügyfélszolgálati irodájában jól látható helyen, valamint a www.filantrop.org internetes honlapján teszi közzé és kérésre bárkinek a rendelkezésre bocsátja.

I.3. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA

A Szolgáltató a megjelölt területeken a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3.§ (1) és a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatokat.

Jelen Üzletszabályzat célja a kéményseprő-ipari szolgáltatás és annak igénybevételével kapcsolatos jogok és kötelezettségek meghatározása, valamint a Szolgáltatóra és az Ügyfelekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások szerinti kéményseprő-ipari szolgáltatás részletesen szabályozott biztosítása az Ügyfelekkel történő együttműködés érdekében.
Az Üzletszabályzat segíti az Ügyfelek tájékozódását a szolgáltatások igénybevételének, a panaszbejelentések kezelésének, az ügyintézés menetének módjáról.

I.4. FOGALOMTÁR

Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az Ügyfél és a Szolgáltató közötti jogviszonyban irányadók a hatályos jogszabályok fogalmi meghatározásai.

Égéstermék:
tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd, vagy ezek keveréke.

Égéstermék-elvezető:
az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba vezetheti.

Égéstermék-elvezető tartozéka:
az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezető ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát, vagy biztonságos működését szolgálja.

Égéstermék tartós visszaáramlása:
a tüzelőberendezés üzembe helyezését követő öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelőberendezés felállításának helyiségében, vagy olyan égéstermék beáramlás a felállítási helyiségbe, amely kiváltja a tüzelőberendezés égéstermék-kiáramlás ellen védő

berendezésének reteszelt beavatkozását, aminek következtében a tüzelőberendezés csak a kezelő közreműködésével indítható újra.

Gazdálkodó szervezet:
1952. évi III. számú, a polgári perrendtartásról szóló törvény 396. §.-a szerinti gazdálkodó szervezet, az állam, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv kivételével.

Használatban lévő égéstermék-elvezető:
olyan égéstermék-elvezető, amelyre tüzelőberendezés csatlakozik.

Használaton kívüli égéstermék-elvezető:

olyan égéstermék-elvezető, amelynek összes nyílását befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelőségét a kéményseprő-ipari szerv vagy a Szolgáltató által kiállított dokumentum igazolja.

Időlegesen használt ingatlan:
olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki, és amelynek időlegesen használt jellegét a kéményseprő-ipari szervnek az ingatlan tulajdonosa jogszabályban meghatározottak szerint bejelentette.

Ingatlan használója:
az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában, vagy ha a használó személye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa.

Kéményseprő-ipari Szolgáltató:
az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet-típusra irányadó hivatalos nyilvántartásban bejegyzett tevékenységei között a kéményseprő-ipari tevékenység szerepel, és amelyet a tűzvédelmi hatóság a 21/2016. (VI.9.) számú BM rendelet 7.§ (4) bekezdése szerinti nyilvántartásába felvett.

Közület:
nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan tulajdonosa.

Légtér-összeköttetés:
két vagy több helyiség légterét akkor kell összeköttetésben lévőnek tekinteni, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró.

Megrendelő:
Az az ügyfél, aki a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (7) bekezdés alapján *„Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari Szolgáltatótól … megrendelni.”,* a szolgáltatást szóban, vagy írásban megrendeli. Továbbá az az Ügyfél, aki a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésben foglalt tevékenységeket a Szolgáltatótól megrendeli.

Műszaki követelmény:
égéstermék-elvezető tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalmú

- közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, jogszabály és

- harmonizált európai vagy nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás,

Nyitott égésterű tüzelőberendezés:
olyan tüzelőberendezés, amely az égési levegőt a telepítés helyiségéből nyeri és az égésterméke az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre.

Önálló rendeltetési egység:
meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség, vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Összekötő elem:
az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti.

Reteszelés:
tüzelőberendezések, valamint tüzelőberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, amely kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejű működését.

Sormunka:
külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett kéményseprő-ipari tevékenység.

Tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető:
olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés.

Tüzelőberendezés:
szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik.

Tűzvédelmi hatóság:
kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tűzvédelmi hatóság látja el. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet által meghatározott szervezetek.

Ügyfél:
az az égéstermék-elvezetővel rendelkező ingatlan tulajdonos vagy ingatlan használó, aki a Szolgáltató kéményseprő-ipari szolgáltatásait Megrendelőként, valamint a FILANTROP Kft.-vel „Együttműködési megállapodás”-t kötő Megrendelőként igénybe veszi.

Kiemelt Ügyfél:
„Együttműködési megállapodást” vagy egyedi szerződést kötő Ügyfél, aki egyedi kedvezményekben részesülhet telephelyei és égéstermék-elvezetőinek darabszáma alapján. pl. települési önkormányzatok, állami tulajdonú ingatlantulajdonosok, -kezelők, több telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, stb.

Zárt égésterű tüzelőberendezés:
olyan tüzelőberendezés, amelynek teljes égési levegő-ellátását, tűzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétől és az épület más zárható helyiségeitől is légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegőt a szabadból nyeri, valamint az égésterméke az égéstermék-elvezetőn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül.

I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KIDOLGOZÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

- 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről (Kstv.)
- 99/2016. (V.13.) Kormányrendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról
- 21/2016. (VI.9.) Belügyminisztériumi rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
- 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (adatvédelmi törvény)
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.)
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogyasztóvédelmi törvény)
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról (ártörvény)
- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

II. A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Teljes név:	**Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített cégnév:	**FILANTROP Kft.**
A társaság székhelye:	**6000 Kecskemét, Ipar utca 2.**
Cégbejegyzés szám:	**03-09-117258**
Adószám:	**18345564-2-03**
Statisztikai számjel:	**18345564-8122-572-03**
Postacím:	**6000 Kecskemét, Ipar utca 2.**
Telefonszám:	**76/322-321**
E-mail:	**filantrop@filantrop.org**
Honlap:	**www.mesterkemenysepro.hu**

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 2.

Postacím: 6000 Kecskemét, Ipar utca 2.

Telefonszám: 76/322-321

Elektronikus cím: kemenysepres@filantrop.org

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:

Hétfő	**8:00 – 14:00**
Kedd	**8:00 – 14:00**
Szerda	**8:00 – 14:00**
Csütörtök	**7:00 – 19:00**
Péntek	**8:00 – 14:00**

III. A FILANTROP KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. jogelődjeit - a Bács-Kiskun Megyei Tőzegkitermelő és Talajerő-gazdálkodási Vállalatot és a Bács-Kiskun Megyei Kéményseprő és Cserépkályha-építő Vállalatot - a Bács-Kiskun Megyei Tanács alapította 1949-ben. Jelenleg nonprofit korlátolt felelősségű társaság formában működik.

Főtevékenység a 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás keretén belül a kéményseprő-ipari szolgáltatás. A Társaság a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti felhatalmazás alapján ellátja a 21/2016. (VI. 19.) BM rendelet 3.§ (1) és a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatokat.
Ott, ahol gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve vagy nem természetes személy tulajdonában áll az ingatlan, a törvényben rögzített kötelezően megrendelendő kéményseprő-ipari tevékenységet, valamint a tervekkel és azok engedélyeztetésével és a kémények műszaki átvételével kapcsolatos teendőket végezzük el díjfizetés ellenében.

A kéményseprő-ipari tevékenységünk szolgáltatási területének településeit az Üzletszabályzat *1.sz. melléklete* tartalmazza.

A főtevékenység mellett a következő kiegészítő szolgáltatásokkal áll a FILANTROP Kft. az Ügyfelek és egyéb partnerek rendelkezésére:

- ADR, illetve környezetvédelmi szaktanácsadás
- Szellőzőtisztítás
- Ingatlan bérbeadás
- Kazán és egyéb tüzelőberendezések javítása, karbantartása
- Energetikai tanúsítvány kiállítása
- Kürtő kamerás vizsgálata
- Pályázati tanácsadás, Projektmenedzsment

IV. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

IV.1. Szolgáltató jogai, kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a megrendelt kéményseprő-ipari tevékenységet a vizsgálat időpontjában hatályos jogszabályok szerint, határidőn belül, a jogszabályok által meghatározott szakmai szabályokat betartva, az Ügyfél minél magasabb fokú megelégedettségével elvégezni. Ennek érdekében a Szolgáltató a foglalkoztatottak (kéményseprő mester, kéményseprő szakképesítéssel rendelkező szakember) létszámát úgy állapítja meg, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység ellátása folyamatosan biztosított legyen; továbbképzésükről a jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik.

A Szolgáltató kijelenti, hogy kéményseprő-ipari tevékenysége során kizárólag olyan munkavállalót foglalkoztat, aki büntetlen előéletű és nem áll a kéményseprő-ipari szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya alatt.
A Szolgáltató vállalja, hogy az alkalmazásában lévő természetes személy, továbbá a Szolgáltató nem vállalkozik az ellátási területén égéstermék-elvezető építésére, szerelésére, bélelésére, javítására, kémény-technikai termékek forgalmazására, vagy más olyan munka elvégzésére, amely a kéményseprő-ipari Szolgáltató által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetésére, vagy ehhez kapcsolódó termék forgalmazására irányul.
A Szolgáltató kinyilvánítja, hogy a 21/2016. (VI.9.) BM. rendelet 1. melléklete szerint előírt eszközökkel rendelkezik, azok jegyzékét a www.filantrop.org honlapján közzéteszi.

A Szolgáltató külön megrendelésre „sormunka” keretében, díjfizetés ellenében elvégzi

a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát (amennyiben annak érvényességi ideje lejárt, vagy az ügyfél nem rendelkezik olyan dokumentummal, mely által igazolható az érvényesség);
c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
e) az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
f) a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.

A Szolgáltató a „**sormunkát**” az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő kilencven napon belül végzi el.

A Szolgáltató külön megrendelésre sormunka keretén kívül, díjfizetés ellenében elvégzi

a) az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat;
b) az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában meghatározott feladatokat;
c) az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését;
d) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását;
e) a 10 000 cm^2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak;
f) az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat;
g) a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján.

A Szolgáltató a „**sormunka**” keretén kívüli tevékenységet az Ügyfél megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő harminc napon belül, üzemzavar esetén három munkanapon belül végzi el.
A Szolgáltató a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatról a megrendelést követő öt munkanapon belül a megrendelőnek szakmai nyilatkozatot ad ki.

Nem tartozik a kéményseprő-ipari tevékenység körébe

a) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása,
b) a használaton kívüli égéstermék-elvezető, valamint
c) az az égéstermék-elvezető, amelynek elhelyezésére szolgáló épületrészt, épületet jogerős hatósági döntéssel lezártak vagy életveszélyesnek nyilvánítottak, a döntés visszavonásáig.

A Szolgáltató a fenti feladatok elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.

Ha a Szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintően az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli,

a) a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig;
b) az *a)* pont szerinti felszólítás megküldésével haladéktalanul tájékoztatja - a veszély jellegétől függően - a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a földgázelosztót.

A Szolgáltató kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az ingatlan használójával egyeztetett időpontban, annak megrendelésére, díjfizetés ellenében jogszabályban meghatározott helyszíni műszaki vizsgálatot végez.

A Szolgáltató az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapota alapján a jogszabályban meghatározott általános ellenőrzésénél gyakoribb - sormunka keretén belüli - ellenőrzésének, tisztításának szükségességét állapíthatja meg. Az égéstermék-elvezető használati és műszaki állapotát a Szolgáltató méri fel és ennek eredményéről az ingatlan használóját és a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

A Szolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére

a) kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén legkésőbb a megkeresés kézhezvételét követő munkanapon,
b) az *a)* pontban meg nem határozott esetben három munkanapon belül, vagy
c) a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.

A Szolgáltató az Ügyfél kérelmére – költségtérítés ellenében – harminc napon belül kiadja a kérelmező tulajdonában, használatában lévő égéstermék-elvezető öt éven belüli ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának és műszaki vizsgálatának eredményéről készült dokumentum másolatát, vagy öt napon belül adatot szolgáltat.

A dokumentum másolatát az *Ügyfélszabályzat 5. számú mellékletében* található kérelem benyújtásával lehet igényelni.
A tűzvédelmi hatóság felhívására a Szolgáltató a fenti adatszolgáltatást a felhívás közlésétől számított öt napon belül teljesíti.

IV.2. Ügyfél jogai, kötelezettségei

Az Ügyfél köteles a 2015. évi CCXI. törvény 2.§ (7) bekezdés alapján *„Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprő-ipari Szolgáltatótól …”* megrendelni.
Továbbá az Ügyfél jogosult 2015. évi CCXI. törvény 2. §. (5) bekezdése szerinti feladatokat a Szolgáltatótól megrendelni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató a 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni, ha

a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik; vagy
b) tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

Az Ügyfél köteles

a) a Szolgáltató fentiekben meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani;
b) a Szolgáltatónak a tevékenysége során az ingatlan címadatait megadni;
c) az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének észlelése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését azonnal szüneteltetni;
d) az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni;
e) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés
ea) működőképességét biztosítani,
eb) tisztítását, karbantartását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni,
ec) kalibrálását a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó előírása szerinti gyakorisággal, annak hiányában legalább ötévente elvégeztetni, valamint

ed) a gyártó, annak meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározott műszaki élettartam lejártát követően a szén-monoxid-érzékelő berendezést cserélni;

f) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumokat, a szén-monoxid-érzékelő berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezéséig megőrizni, és a Szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során rendelkezésre bocsátani;

g) a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (7) bekezdése alapján a Szolgáltató tevékenységét igénybe venni;

h) a kéményseprő-ipari tevékenységért a 2015. évi CCXI. törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott esetben díjat és költségtérítést fizetni.

A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén

a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló;

b) a vendégéjszaka eltöltésére használt;

c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló;

d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló;

e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van.

A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a Szolgáltató vagy a tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni.

Az Ügyfél a Szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával - más hatósági eljárásokat megelőzően - köteles igazolható módon a Szolgáltatóhoz fordulni.

Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatot tartani.

A tevékenységgel kapcsolatos, szükséges adatokat az Ügyfél a Szolgáltató részére köteles megadni.

Az Ügyfél a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez, az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően köteles biztosítani:

a. az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
b. az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,
c. az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz (a továbbiakban együtt: kéményseprésből származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyűjtőedényt (a továbbiakban: gyűjtőedény),
d. a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,
e. az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
f. a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti szükséges dokumentumokat,
g. a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható,
h. a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezető utolsó ellenőrzésének, műszaki felülvizsgálatának vagy műszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot, azaz az előző évi ellenőrzés során kiállított Tanúsítványt.

Az Ügyfél a Szolgáltatónak írásban bejelentheti, ha az ingatlana időlegesen használt ingatlan. Ha az ingatlan már nem minősül időlegesen használt ingatlannak, e minőségének megszűnését követő 30 napon belül az Ügyfél köteles azt bejelenti a Szolgáltatónak.
Ha a Szolgáltató tevékenysége során megállapítja, hogy az Ügyfél időlegesen használt ingatlanként való bejelentése nem valós, vagy az ingatlan e minőségének megszűnését nem jelentette be, értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

IV.3. Szolgáltatások

Ellenőrzés

Az égéstermék-elvezetőnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenőrzését a Szolgáltató a rendeltetésszerű bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprő eszközökkel, szerszámokkal vagy műszerrel végzi.
A Szolgáltató az ellenőrzésnél az égéstermék-elvezető műszaki állapotát, a kialakítás megfelelőségét, az üzemeltetési, a vonatkozó építési, tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi előírások betartását vizsgálja. Az ellenőrzést követően az égéstermék-elvezetőn

vagy annak tisztítóajtaján az ellenőrzést végző szakmunkás elhelyezi az ellenőrzés évszámát és a Szolgáltató nevét jól láthatóan megjelenítő matricát.

A Szolgáltató munkavállalója az alábbiakat ellenőrzi:

1. A tanúsítványban
   a. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat,
   b. az előző ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében műszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét).
2. A tüzelőberendezésnél
   a. a tüzelőberendezés külső állapotát,
   b. a tüzelés módját,
   c. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából, az égéstermék-elvezetőben, illetve környezetében esetleg bekövetkező változások, változtatások, amelyek az égéstermék szabad áramlását akadályozhatják,
   d. az összenyitott légtérben egyidejűleg, különböző tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezésekre vonatkozó szabályok betartását,
   e. a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat során korábban elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy a tüzelőberendezés az égéstermék-elvezető előző ellenőrzésénél már üzemelt,
   f. gáztüzelő-berendezésnél
      i. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelző matrica meglétét, érvényességét,
      ii. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását - a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható szellőzőnyílások zárt állapota mellett - annak érzékelésére alkalmas műszerrel,
         1. nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és visszaáramlás esetén 5 perc után is,
         2. zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a tüzelőberendezés helyiségében vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben

elszívásos szellőztetés maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a bekapcsolást követően.

3. Az égéstermék-elvezetőnél
   a. a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét,
   b. az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát,
   c. az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét,
   d. a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés,
   e. a tető feletti állékonyságát,
   f. a rögzítettséget,
   g. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál,
   h. a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal,
   i. szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél szükség esetén a szikrafogó meglétét,
   j. éghető anyagtól való távolságot.
4. Az égéstermék-elvezető tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, elszívó ventilátorok, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, melléklevegős csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum elvezetők) állapotát, működőképességét.
5. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit
   a. kéményseprő-járda, korlát, tetőkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágcsó, állványzat, munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét,
   b. más - az égéstermék-elvezetőhöz nem tartozó - vezetékek, antennák zavaró, nem biztonságos jelenlétét, közelségét.
6. A szén-monoxid-érzékelő berendezés üzemeltetésére kötelezett ingatlanok esetében
   a. a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését,
   b. a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, amennyiben azzal a készülék rendelkezik,
   c. a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli használatát,
   d. a szén-monoxid-érzékelő berendezés tisztításának, karbantartásának, kalibrálásának a gyártó, annak meghatározott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerinti elvégzésének igazolását,

e. a szén-monoxid-érzékelő berendezés vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentum meglétét.

A Szolgáltató az elvégzett feladatokról szóló, elektronikus vagy papír alapú tanúsítványt a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalommal tölti ki. A papír alapon kitöltött tanúsítvány egy példányát vagy az elektronikus úton rögzített tanúsítványról készített, a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 3. melléklet szerinti (*lsd. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet*) papír alapú kivonat egy példányát a Szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelőnek igazolt módon átadja.

Tisztítás

A tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használatából eredő lerakódások, továbbá egyéb az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetét szűkítő vagy azt elzáró anyagok (állattetemek, pókháló, avar, korrózióból, állagromlásból lehulló, visszamaradt építőelem) eltávolítása az égéstermék-elvezető járatából, a koromzsákból, a bekötőnyílásból és az összekötő elemből (ha ennek lehetősége rendeltetésszerűen kialakított).

A tisztítást végző személy a következő munkafolyamatokat végzi:

1. Lerakódás tisztítását (seprés)

   Az égéstermék-elvezető tisztítását a járat és az összekötőelem teljes hosszában a kitorkolláson vagy beépített tisztítónyíláson keresztül, esetleges bonthatóság esetében a bontást követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon, vegyszeres technológia alkalmazása nélkül. Szükség esetén tisztítani kell az égéstermék-elvezető egyéb tartozékait is.
2. Szűkület vagy dugulás elhárítását
   a. Ha az 1. pont alapján a tisztítás nem megoldott, úgy az égéstermék-elvezető anyagának és méretének figyelembevételével megválasztott golyózással kell megpróbálni a hibát elhárítani.
   b. Ha nem hárítható el a hiba, úgy a szűkület vagy dugulás helyét meg kell jelölni és fel kell szólítani az ingatlan használóját a tüzelőberendezés üzemeltetésének a hiba elhárításáig történő szüneteltetésére.
3. Az égéstermék-elvezető alján összegyűlt kéményseprésből származó hulladékot az ingatlan használója által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe helyezi, és a helyszínen hagyja.

4. Az összekötő elem belső járatának tisztítását, anyagának, keresztmetszetének, kialakításának megfelelő kéményseprő szerszámmal, mechanikus módon, a beépített ellenőrző-, tisztítónyíláson keresztül vagy annak hiányában, ha annak lehetősége biztosított, oldással, roncsolás nélküli bontással.

Égetés

Ha a **Tisztítás** rész 1. pontja alapján a tisztítás nem megoldható és a lerakódás éghető, valamint a járat-, az égéstermék-elvezető anyaga azt lehetővé teszi, akkor a járat kiégetését külön egyeztetett időpontban kell végezni a szükséges biztonsági feltételek figyelembevételével.
Az égetést végző munkavállalók az alábbiak szerint járnak el:

1. Az égetést lehetőség szerint szakaszosan kell elvégezni, a felső szakasszal indítva.
2. Nem szabad a kiégetést elvégezni
   2.1. ha a járat keresztmetszete meghaladja a 729 cm²-t,
   2.2. szeles időben,
3. ha az égéstermék-elvezető teljes hosszában nem ellenőrizhető és nem körüljárható,
4. ha nincs alsó vagy felső tisztítási, illetve ellenőrzési lehetősége az égéstermék-elvezetőnek,
5. ha nem áll rendelkezésre víz az esetleges hűtésre, oltásra,
6. amennyiben az égéstermék-elvezető falazata repedezett, tető feletti szakasza omladozó,
7. amennyiben a környezetében lévő éghető épületszerkezetekre gyújtási veszélyt jelent,
8. amennyiben az égéstermék-elvezető igazoltan koromégéssel szemben nem ellenálló.
9. Az égetés alatt a szakmunkásoknak folyamatosan ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető nyomvonalát. Az égetést követően a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelő szerszámmal mechanikus módon a tisztítást is el kell végezni.
10. Ha az égéstermék-elvezetőben lévő éghető lerakódás sem kéményseprő-ipari szerszámokkal, sem kiégetéssel nem eltávolítható, úgy az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése miatt a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint kell eljárni.

Műszaki felülvizsgálat

A műszaki felülvizsgálat az égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérése, ami kiterjed a vonatkozó műszaki előírások betartása, valamint a járat tömörségének vizsgálatára.

Műszaki felülvizsgálat az alábbi esetekben kerül kötelezően elvégzésre:

- az előző műszaki felülvizsgálat érvényességi határideje lejárt, vagy

- nem áll rendelkezésre dokumentum annak alátámasztására, hogy az égéstermék-elvezető rendelkezik-e érvényes műszaki felülvizsgálattal

Mindkét fenti esetben a felülvizsgálatot a Szolgáltató a sormunkával egy időben kötelező jelleggel elvégzi, melynek tényét a helyszínen kiállított Tanúsítványban rögzíti, és a felülvizsgálathoz tartozó díjtétel kiszámlázásra kerül, az Ügyfél köteles annak ellenértékét megfizetni.

A műszaki felülvizsgálat során a munkavállalók az alábbiakat végzik:

1. Égéstermék-elvezető és tartozékainak állapotfelmérését szemrevételezéssel
   - az égéstermék-elvezető korróziós károsodásának, állagromlásának teljes hosszban történő felmérését annak érdekében, hogy az várhatóan megfelel-e a következő négyéves ciklusban,
   - az égéstermék-elvezető tartozékainak műszaki állapotfelmérését, működőképességét,
   - az égéstermék-elvezető nyomvonalvezetésének, teljes hosszban történő vizsgálatát, az esetleges sérülések, átalakítások felderítését, az egyéb épületgépészeti és elektromos vezetékektől, berendezésektől való távolságát, kapcsolatát azokkal.

2. Vonatkozó műszaki előírások betartását
   - az égéstermék-elvezető kitorkollásának környezetében bekövetkezett változásokat, a működést korlátozó vagy akadályozó épületelemek, elektromos és egyéb vezetékek, növényzet vagy a vizsgált égéstermék-elvezetőnek a környezetére ható károsító hatásának megítélését a vonatkozó előírások szerint,
   - szabálytalan és nem megfelelő helyen, illetve helyiségekben kialakított bekötések felderítését,
   - építési előírásoknak és a rendeltetésszerű használatnak való megfelelés vizsgálatát, az égéstermék-elvezetővel és tartozékaival összefüggésben, és azok környezetében szemrevételezéssel.

3. Járat tömörségének vizsgálatát
   - Nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 729 cm²-nél nem nagyobb keresztmetszetű járatát, nem megfelelő tömörségre utaló hiba (például káros korrózió, repedezett falazat) esetében vizsgálni kell a vonatkozó technológiai előírások figyelembevételével az alábbi két módszer egyikével.
     - Füsttömörségi vizsgálat során a felmelegített égéstermék-elvezető alján az egyik szakmunkás arra alkalmas anyaggal füstöt képez, a járat bekötőnyílásainak lezárását követően, a másik szakmunkás a felső tisztítás helyén a füst megjelenésekor lefojtja a járatot, majd teljes hosszában, szemrevételezéssel ellenőrzik a füstszivárgást.
     - Gáztömörségi (szivárgási érték) vizsgálat során környezeti hőmérsékleten az egyik szakmunkás az égéstermék-elvezető kitorkollását, a csatlakozási helyeket tömören

lezárja, míg a másik szakmunkás az egyéb nyílások, csatlakozási helyek tömör lezárását végzi, majd ezt követően a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás) szerinti túlnyomás alá helyezi az égéstermék-elvezető járatát és elvégzi a szivárgási érték meghatározását, amely a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékű más műszaki megoldás) által meghatározott mértéket nem lépheti túl.

- Túlnyomásos égéstermék-elvezető gáztömörségének vizsgálata esetén az alábbi módszerek egyikét kell alkalmazni.
  - A gáztömörségi vizsgálat megegyezik a 3.1.2. pontban leírtakkal, csak a nyomásfokozatnak megfelelően más szivárgási érték figyelembevételével.
  - Olyan égéstermék-elvezető esetében, ahol az égéstermék-elvezetőt egy égési levegő bevezetésére szolgáló héj vesz körül teljes hosszban, a „C" típusú gáztüzelő-berendezés üzemeltetése közben az égési levegő bevezető járatában az oxigén-tartalom mérésével lehet következtetni a nem megfelelő tömörségre. Ha az égéshez beáramló levegő oxigén tartalma 20,6% alá csökken, az égéstermék-elvezető járatának gáztömörségét nem megfelelőnek kell minősíteni.

Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési, hígítási) levegő utánpótlásának ellenőrzése

A Szolgáltató a nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében az alábbiakat ellenőrzi:

1. Telepítés helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségekben van-e
   1.1. reteszelés nélkül működő depressziót keltő gépi berendezés
   - külső légtérbe vezetett páraelszívó,
   - szellőztetési célt szolgáló elszívó ventilátor,
   - egyéb, nyitott égésterű tüzelőberendezésbe vagy annak égéstermék-elvezetőjébe telepített égéstermék-ventilátor,
   - külső légtérbe vezetett szárító mosógép,
   - központi porszívó,
   - központi szellőztetés tetőventilátorral,
   - mobil klíma,
   - technológiai elszívás,

   1.2. reteszelés nélkül - jellemzően függőleges tengelyirányú - égéstermék-elvezetővel üzemeltetett egyéb nyitott égésterű szilárd- vagy olajtüzelésű tüzelőberendezés,

   1.3. külső határoló falazatába beépített teljes vagy részleges légzárású nyílászáró.

2. Meglévő szellőzőnyílások, légbeeresztő szelepek teljes vagy részleges eltakarását, lezárását, reteszelt légbefúvó ventilátor üzemképes állapotát.

   Ha az ellenőrzés során az 1. és 2. pontokban szereplő, bármelyik, az égési és hígítási levegő utánpótlását akadályozó állapot fennáll, az ingatlan használójának figyelmét fel kell hívni szóban és írásban a tüzelőberendezés üzemeltetésének veszélyére, megfelelő szakember bevonásának szükségességére.

Az égéstermék paraméterének ellenőrzése

1. Üzemelő gáztüzelő-berendezésnél az égéstermék (3 tf % oxigén tartalomra visszaszámolt) CO-tartalmának ellenőrzése műszeres méréssel.
   1.1. A méréshez - a túlnyomásos égéstermék-elvezetők kivételével -, ha nincs kialakított mérőnyílás, az összekötőelemen - a biztonságos használatot és az életet nem veszélyeztető módon - mérőfuratot kell kialakítani, amelyet a mérést követően le kell zárni és lehetőség szerint az összekötő elem elforgatásával fal felé elfordítani.
   1.2. A mérést csak kalibrált műszerrel szabad végezni.
   1.3. A mérés eredményéről az ingatlan használóját a helyszínen írásban tájékoztatni kell, továbbá fel kell szólítani
      1.3.1. 500-1000 ppm közötti érték esetén a karbantartás szükségességére,
      1.3.2. 1000 ppm túllépése esetén a gáztüzelő-berendezés üzemeltetésének leállítására.

A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Az égéstermék-elvezető használatával és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat a vonatkozó jogszabályok, szabványok (vagy azokkal egyenértékű más műszaki megoldások), gyártói előírások, a tervdokumentáció, valamint a kéményseprő-ipari technológiák figyelembevételével, kéményseprőmester irányításával történik.

A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie:

1. A vizsgálatok szempontjai:
   1.1. a vizsgált égéstermék-elvezető típusának, minősítésének és osztályokba sorolásának, és a beüzemelésre váró vagy tervezett tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) egyeztetése, beazonosítása, alkalmassága,
   1.2. a gyártó kezelési és építési utasításainak betartása,

1.3. a tartozékok helyes, szakszerű beépítése,

1.4. az éghető anyagoktól való megfelelő távolsága,

1.5. az égéstermék-elvezető tábláján rögzített adatok pontossága,

1.6. az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés áramlás- és hőtechnikai megfelelőségének, méretezésének vagy egyenértékű csőhossz számításának összevetése a helyszíni adatokkal,

1.7. az égéstermék-elvezető építésének, szerelésének lehetősége, figyelembe véve a vonatkozó műszaki és jogi előírásokat, valamint az építési, hatósági engedélyeket,

1.8. az alsó ellenőrzési és tisztítási lehetőség helye, kialakítása, megközelíthetősége, méretkialakítása, a kondenzátum összegyűjtésének és elvezetésének módja, az alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassága, esetleges nyomáskiegyenlítő nyílás mérete, kialakítása, helye, koromzsák-akna mérete,

1.9. az égéstermék-elvezető

1.9.1. megközelíthetősége,

1.9.2. épületen belüli nyomvonalvezetése,

1.9.3. rögzítése, iránytörése, födémeken és a tetőn való átvezetése,

1.9.4. szabálytalan bekötések feltárása,

1.9.5. falazatának esetleges megfúrása, megvésése, terhelése, hőszigeteltsége, annak védelme,

1.9.6. falon kívül és szerelőaknában a rögzítés módja,

1.9.7. az éghető anyagoktól való távolságtartása,

1.9.8. a járat átjárhatósága, belső felületének, illesztéseinek alkalmassága, mechanikai védelme,

1.9.9. összekötő elem esetében az előzőeken túl, annak roncsolás nélküli bonthatósága, oldhatósága vagy tisztító-, ellenőrzőnyílásainak megléte, azok méretei, kezelhetőségük, a bekötőnyílás mérete, az abba való illesztés kialakítása,

1.10. az égéstermék-elvezető alsó-felső ellenőrzési, tisztítási lehetősége és annak helye, a tisztítónyílás mérete, kialakítása, megközelíthetősége, a megközelítés szerkezeti elemeinek (létrák, hágcsók, tetőkibúvók, kéményseprő-járdák, korlátok, állványok, járható felületek) munkavégzés szempontjából való alkalmassága, megfelelőségének igazolása, teljesítménynyilatkozat megléte, méretkialakítása, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassága,

1.11. az égéstermék-elvezető tető feletti, a környező építményekhez, és a környezet egyéb, a működést befolyásoló elemeihez viszonyított magassága, egyéb zavaró körülmények feltárása, kitorkollásának elhelyezkedése, környezetre gyakorolt

hatása, védőtávolságok betartása, égési levegő bevezető nyílása és annak kapcsolata az egyéb égéstermék-elvezetőkkel, állékonysága, falazatának esetleges megfúrása, vésése, megterhelése, hőszigeteltsége, annak védelme, kitorkollást módosító szerkezet, elszívó ventilátor megléte, alkalmazhatósága, alkalmassága,

1.12. az égéstermék-elvezető és az egyéb tartozékok esetleges korróziós elváltozása, sérülése, átalakítása,

1.13. az égéstermék-elvezető tömörsége, szivárgási

1.14. az égéstermék-elvezető biztonságos működését szolgáló tartozékok ellenőrzése (huzatszabályzók, csappantyúk, robbanóajtók, fojtások, égéstermék elszívó és füstgázventilátorok stb.), alkalmassága, kialakítása, működőképessége,

1.15. szükség esetén az égési és hígító levegő-utánpótlás biztosítása.

1.16. az égéstermék-elvezető méretezésénél figyelembe vett adatok [geometriai méretek, alaki ellenállást okozó elemek, tartozékok, kialakítások, járat és az összekötőelem belső felülete, hőszigetelések, tüzelőberendezés (tüzelőberendezések) paraméterei, tüzelőanyag paraméterei, méretezési hőmérsékletek] beazonosítása.

2. Az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőző esetekben az alábbi szempontok szerint szükséges a megrendelés tárgya függvényében a helyszíni vizsgálatot elvégezni:

2.1. az égéstermék-elvezető beazonosítása,

2.2. nyomvonalának ellenőrzése,

2.3. tüzelőberendezések bekötéseinek ellenőrzése, nem használt bekötő-, csatlakozó nyílások, elemek feltárása, beazonosítása,

2.4. tisztítónyílások, ajtók beazonosítása,

2.5. a vizsgálatot követő beavatkozás tisztázása,

2.6. az egyéb célra történő igénybevétel hatása a többi égéstermék-elvezetőre, szellőző kürtőkre, azok biztonságos működésére,

2.7. társasházak esetében az ingatlan tulajdonosainak írásos nyilatkozata, beleegyezése, esetleg társasházi közgyűlési jegyzőkönyv másolatának bekérése,

2.8. a égéstermék-elvezető használatbavételét megelőző vizsgálatok esetében a vizsgálatot követően az égéstermék-elvezetőre csatlakoztatott tüzelőberendezésen (tüzelőberendezéseken) a vizsgálatot igazoló, a műszaki vizsgálat évszámával, a Szolgáltató nevével és a tüzelőberendezés egyedi azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott matricát kell elhelyezni.

3. Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállásának vizsgálata.

A Szolgáltató a helyszíni műszaki vizsgálatok eredményéről szóló szakmai nyilatkozatot a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 4. mellékletében (*lsd. Ügyfélszabályzat 3. sz. melléklet*) meghatározott tartalommal tölti ki.

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatot kéményseprőmester végzi.
A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatnak megfelelő építészeti, gépészeti tervek felülvizsgálatáról kiadott kéményseprő-ipari nyilatkozat esetében a Szolgáltató a tervdokumentáció égéstermék-elvezetőre vonatkozó tervrészeinek egy másolatát megőrzi, és az összes tervlapot és a műszaki leírás égéstermék-elvezetőt érintő minden oldalát bélyegzővel, dátummal és a nyilatkozatot készítő aláírásával látja el. A nyilatkozat aláírt első példányát kell a megrendelőnek átadni.
A Szolgáltató a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatról szóló szakmai nyilatkozatot a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 5. mellékletében (*lsd. Ügyfélszabályzat 3. sz. melléklet*) meghatározott tartalommal tölti ki.

IV.4. A Szolgáltató adatkezelése

A Szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól (a továbbiakban: műszaki adat) címenként nyilvántartást vezet.
A Szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tűzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelő tüzelőberendezések esetében a földgázelosztótól vagy a műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtől, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó műszaki adatokat kezeli, azokról nyilvántartást vezet.
A Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenység adatait, nyilvántartásait elektronikus adatbázis-kezelő célszoftverrel a jogszabályi előírások szerint kezeli.

A Szolgáltató a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges műszaki adatokat továbbítja

a) a tűzvédelmi hatóságnak;

b) a törvényben megfogalmazott egyéb műszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervnek.

A Szolgáltató az adatokat a kéményseprő-ipari tevékenységének megszűnéséig kezelheti, és azokat - a kéményseprő-ipari tevékenységet tovább folytató szervezet részére történt átadást követően - törli.

A Szolgáltató az ellátási területén található, használatban lévő és tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőkről nyilvántartást vezet, amely - a Kstv. 2. § (9) bekezdésében és a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokon kívül - címenként, az épület és az önálló rendeltetési egység szerinti bontásban tartalmazza

a) az égéstermék-elvezetők számát,

b) égéstermék-elvezetőnként

ba) az égéstermék-elvező azonosítóját,

bb) az égéstermék-elvezető jelét,

bc) az égéstermék-elvezető mennyiségét, mennyiségi egységét a 8. melléklet 1. pontjában foglalt kategóriák szerint az alábbi egységekben meghatározva:

1. E jelű égéstermék-elvezetőt darabszámban,
2. G jelű égéstermék-elvezetőt szintben,
3. K és N jelű égéstermék-elvezetőt folyóméterben,

bd) a bekötések számát,

be) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötései számát,

bf) az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát,

bg) az utolsó ellenőrzés, tisztítás, műszaki felülvizsgálat időpontját,

bh) az ellenőrzés, műszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat,

bi) a Szolgáltató tudomására jutott kéménytüzet, szén-monoxid-szivárgást,

bj) az égéstermék-elvezető üzemeltetésének a tűzvédelmi hatóság által elrendelt tilalmának okát és hatályát,

bk) a szén-monoxid-mérés szükségességét,

bl) a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját,

bm) az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések számát, típusát és tüzelőberendezésenként

1. a használat célját: kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E),
2. a névleges bemenő hőteljesítmény kategóriáját az alábbi bontásban:
   2.1. tüzelőberendezés ≤ 11 kWth (A),
   2.2. 11 kWth < tüzelőberendezés ≤60 kWth (B),
   2.3. 60 kWth < tüzelőberendezés ≤140 kWth (C),
   2.4. 140 kWth < tüzelőberendezés ≤500 kWth (D),
3. a használt tüzelőanyagot: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E),
4. a szén-monoxid-mérés eredményét,

c) nyitott égésterű tüzelőberendezések esetén a levegő-utánpótlás vizsgálatát igénylő, önálló légtér-összeköttetések számát,

d) szén-monoxid-érzékelő berendezés működtetésének szükségességét,

e) - bejelentés esetén - az ingatlan „időlegesen használt” megjelölését.

A nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőnek helyszíni műszaki felülvizsgálat során megállapított használatbavétele megtörtént-e.

A nyilvántartásból az ingatlan „időlegesen használt” megjelölése törlendő, ha

a) az időleges használat megszűnését az Ügyfél a Szolgáltatónak bejelentette, vagy

b) a tűzvédelmi hatóság megállapította, hogy az ingatlan nem minősül időlegesen használt ingatlannak.

A nyilvántartásból égéstermék-elvezető akkor törölhető, ha azt helyszíni műszaki felülvizsgálat alapján használaton kívül helyezték.

A Szolgáltató az Ügyféllel személyesen, telefonon, írásban, elektronikus vagy postai úton tart kapcsolatot.

Az Ügyfél a „Megrendelő lapon” vagy az „Együttműködési megállapodásban”/egyedi szerződésben rögzített elektronikus levelezési címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus úton is tarthassa vele a kapcsolatot.

IV.5. A Szolgáltató panaszkezelési eljárása

A Szolgáltató az Ügyfelekkel való kapcsolattartás és a panaszkezelési eljárások pontos leírása érdekében *Ügyfélszolgálati és Panaszkezelési Szabályzatot* alkotott. E szabályzat elérhető az Ügyfélszolgálati Irodában, illetve a

http://www.filantrop.org/upload/gyflszolg.%20s%20Panaszkez.%20Szab._2016.pdf linken olvasható és letölthető.

IV.6. A díjfizetés rendje

A FILANTROP Kft. szolgáltatásait az Ügyfél a 2015. évi. CCXI. trv. 2.§. (6) bekezdés, a 3.§ (5) bekezdés alapján, illetve az Ügyfél igénye szerinti, a *Sormunka keretén kívül megrendelésre végzett* tevékenységeket díjfizetés ellenében veheti igénybe.
Eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató – a megrendelés napján érvényben lévő – a kéményseprő-ipari Szolgáltatói tevékenységére vonatkozóan alkalmazott díjak jegyzéke (továbbiakban Díjszabás) a mértékadó.

A hatályos Díjszabást a jelen Üzletszabályzat *2. sz. melléklete* tartalmazza, továbbá a Szolgáltató azt a *http://www.filantrop.org/szolg%20sormunka* internetes honlapján tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon közzéteszi.

A megrendelt szolgáltatást kiszállási díj is terheli, melyet pontosan a *2. sz. melléklet* szerinti Díjszabás határoz meg. A kiszállási díj alapján képező kilométer a megrendelésben érintett ingatlan címében szereplő település és a Szolgáltatónak a célhoz legközelebb lévő munkavállalójának helyzete szerinti település közötti távolság alapján – oda és visszavezető utat figyelembe véve – a Google Térkép
(https://www.google.hu/maps/dir///@46.8923104,19.7108868,15z?hl=hu&authuser=0)
Útvonaltervező funkciója által kerül meghatározásra.

A Szolgáltató tevékenységéről papír alapú számlát állít ki az Ügyfél részére.
A számla átadása Egyszerűsített, készpénzfizetési számla esetében a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésekor a helyszínen történik, míg átutalásos fizetési mód esetében a számla CobraConto.Net számlázó programban történő kiállítását követően postai úton kerül megküldésre.

A kiszámlázott Díj megfizetése a Szolgáltató részére

- készpénzfizetési mód esetében a feladat elvégzését követően, a helyszínen készpénzben történik.
- átutalási fizetési mód esetében a kiállított számlán szereplő fizetési határidőn (8 nap) belül a Szolgáltató bankszámlájára (Magyar Államkincstár 10025004 – 00318929 – 00000017) történő átutalással teljesítendő.

A banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kiállított számla sorszámát, vagy a kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány/nyilatkozat sorszámát.

Amennyiben az Ügyfél a fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a fizetési felszólítás és járulékos költségeit is köteles megtéríteni.
A fizetési felszólítással kapcsolatos költségek bruttó összege: 800,- Ft/alkalom.

Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a késedelem időtartamára a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat, behajtási költségátalány megfizetésére és minden, a tartozás beszedése során felmerülő jogi és egyéb költség viselésére köteles.

Az Ügyfél a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kifogással élhet a Szolgáltatónál, mely a számla kiegyenlítési kötelezettségét nem befolyásolja. A Szolgáltató köteles a kifogást kivizsgálni, és erről az Ügyfelet 30 napon belül írásban értesíteni.

A fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén a FILANTROP Kft. kezdeményezi a kiszállási díj, a szolgáltatási díj, a fizetési felszólítás költségét tartalmazó díj és a kamatból eredő díjak összegének behajtását.

A FILANTROP Kft. jogosult az Ügyfelekkel „Együttműködési megállapodást” (Üzletszabályzat *4. sz. melléklet*), vagy egyedi szerződést kötni.

Az egyedi szerződéskötésre vonatkozó feltételek:

- a szerződéskötést írásba kell foglalni
- tartalmaznia kell a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot, képviselő nevét és adatait
- fel kell tüntetni benne a teljesítés helyét, pontos címét
- a számlázás, a kiegyenlítés, valamint a szolgáltatási díj módját is tartalmaznia kell
- gazdálkodó szervezet esetében igazolni kell a cégbejegyzést, illetve csatolni kell a cég képviselőjének aláírási címpéldányának hiteles másolatát, egyéni vállalkozás esetében a vállalkozói igazolvány másolatát

Írásbeli „Együttműködési megállapodás” -sal vagy egyedi szerződéssel rendelkező ügyfelek részére a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időpontban – a szolgáltatás elvégzését

és a számla kiállítását követően – az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő.

A Szolgáltató Díjszabásának változásáról szóló tájékoztatót a változást megelőzően legalább tizenöt (15) nappal az Ügyfélszolgálaton és az internetes honlapján közzéteszi.

A Szolgáltató az Üzletszabályzatban rögzítettektől eltérő, egyedi szerződési feltételeket **csak kiemelt Ügyfelek esetében** a megrendelések számától és mennyiségétől függően biztosít.

Ha az Ügyfél a teljesítést a határidőre elmulasztja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszamenőlegesen visszavonja az írásbeli egyedi megállapodás szerinti esetleges kedvezményeket.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

FILANTROP KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEI

BARANYA VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abaliget	**124.**	Magyarhertelend
2.	Ág	**125.**	Magyarlukafa
3.	Almamellék	**126.**	Magyarmecske
4.	Almáskeresztúr	**127.**	Magyarsarlós
5.	Alsómocsolád	**128.**	Magyarszék
6.	Apátvarasd	**129.**	Magyartelek
7.	Aranyosgadány	**130.**	Majs
8.	Áta	**131.**	Mánfa
9.	Babarc	**132.**	Maráza
10.	Babarcszőlős	**133.**	Máriakéménd
11.	Bakóca	**134.**	Markóc
12.	Bakonya	**135.**	Marócsa
13.	Baksa	**136.**	Martonfa
14.	Bánfa	**137.**	Máza
15.	Bár	**138.**	Mecseknádasd
16.	Baranyajenő	**139.**	Mecsekpölöske
17.	Baranyaszentgyörgy	**140.**	Mekényes
18.	Basal	**141.**	Merenye
19.	Belvárdgyula	**142.**	Meződ
20.	Berkesd	**143.**	Mindszentgodisa
21.	Besence	**144.**	Mohács
22.	Bezedek	**145.**	Molvány
23.	Bicsérd	**146.**	Monyoród
24.	Bikal	**147.**	Mozsgó
25.	Birján	**148.**	Nagybudmér
26.	Bisse	**149.**	Nagydobsza
27.	Boda	**150.**	Nagyhajmás
28.	Bodolyabér	**151.**	Nagykozár
29.	Bogád	**152.**	Nagynyárád
30.	Bogádmindszent	**153.**	Nagypall
31.	Bogdása	**154.**	Nagypeterd
32.	Boldogasszonyfa	**155.**	Nagyváty
33.	Bóly	**156.**	Nemeske
34.	Borjád	**157.**	Nyugotszenterzsébet
35.	Bosta	**158.**	Óbánya
36.	Botykapeterd	**159.**	Ócsárd
37.	Bükkösd	**160.**	Ófalu

38.	Bürüs	**161.**	Okorág
39.	Csebény	**162.**	Okorvölgy
40.	Cserdi	**163.**	Olasz
41.	Cserkút	**164.**	Orfű
42.	Csertő	**165.**	Oroszló
43.	Csonkamindszent	**166.**	Ózdfalu
44.	Dencsháza	**167.**	Palé
45.	Dinnyeberki	**168.**	Palkonya
46.	Drávafok	**169.**	Palotabozsok
47.	Drávaiványi	**170.**	Patapoklosi
48.	Drávakeresztúr	**171.**	Pécs
49.	Drávasztára	**172.**	Pécsbagota
50.	Dunaszekcső	**173.**	Pécsdevecser
51.	Egerág	**174.**	Pécsudvard
52.	Egyházaskozár	**175.**	Pécsvárad
53.	Ellend	**176.**	Pellérd
54.	Endrőc	**177.**	Pereked
55.	Erdősmárok	**178.**	Peterd
56.	Erdősmecske	**179.**	Pettend
57.	Erzsébet	**180.**	Pócsa
58.	Fazekasboda	**181.**	Pogány
59.	Feked	**182.**	Regenye
60.	Felsőegerszeg	**183.**	Romonya
61.	Felsőszentmárton	**184.**	Rózsafa
62.	Garé	**185.**	Sárok
63.	Gerde	**186.**	Sásd
64.	Gerényes	**187.**	Sátorhely
65.	Geresdlak	**188.**	Siklósbodony
66.	Gilvánfa	**189.**	Somberek
67.	Gödre	**190.**	Somogyapáti
68.	Görcsöny	**191.**	Somogyhárságy
69.	Görcsönydoboka	**192.**	Somogyhatvan
70.	Gyód	**193.**	Somogyviszló
71.	Gyöngyfa	**194.**	Sumony
72.	Gyöngyösmellék	**195.**	Szabadszentkirály
73.	Hásságy	**196.**	Szágy
74.	Hegyhátmaróc	**197.**	Szajk
75.	Hegyszentmárton	**198.**	Szalánta
76.	Helesfa	**199.**	Szalatnak
77.	Hetvehely	**200.**	Szárász
78.	Hidas	**201.**	Szászvár
79.	Himesháza	**202.**	Szava
80.	Hobol	**203.**	Szebény
81.	Homorúd	**204.**	Szederkény

82.	Horváthertelend	**205.**	Székelyszabar
83.	Hosszúhetény	**206.**	Szellő
84.	Husztót	**207.**	Szemely
85.	Ibafa	**208.**	Szentdénes
86.	Ivánbattyán	**209.**	Szentegát
87.	Ivándárda	**210.**	Szentkatalin
88.	Kacsóta	**211.**	Szentlászló
89.	Kárász	**212.**	Szentlőrinc
90.	Katádfa	**213.**	Szigetvár
91.	Kátoly	**214.**	Szilágy
92.	Kékesd	**215.**	Szilvás
93.	Keszü	**216.**	Szőke
94.	Kétújfalu	**217.**	Szőkéd
95.	Királyegyháza	**218.**	Szörény
96.	Kisasszonyfa	**219.**	Szulimán
97.	Kisbeszterce	**220.**	Szűr
98.	Kisbudmér	**221.**	Tarrós
99.	Kisdér	**222.**	Tékes
100.	Kisdobsza	**223.**	Teklafalu
101.	Kishajmás	**224.**	Tengeri
102.	Kisherend	**225.**	Téseny
103.	Kiskassa	**226.**	Tófű
104.	Kisnyárád	**227.**	Tormás
105.	Kistamási	**228.**	Tótszentgyörgy
106.	Kistótfalu	**229.**	Töttös
107.	Kisvaszar	**230.**	Túrony
108.	Komló	**231.**	Udvar
109.	Kovácsszénája	**232.**	Újpetre
110.	Kozármisleny	**233.**	Várad
111.	Köblény	**234.**	Varga
112.	Kökény	**235.**	Vásárosbéc
113.	Kölked	**236.**	Vásárosdombó
114.	Kővágószőlős	**237.**	Vázsnok
115.	Kővágótöttös	**238.**	Vékény
116.	Lánycsók	**239.**	Velény
117.	Liget	**240.**	Véménd
118.	Lippó	**241.**	Versend
119.	Liptód	**242.**	Vokány
120.	Lothárd	**243.**	Zádor
121.	Lovászhetény	**244.**	Zengővárkony
122.	Mágocs	**245.**	Zók
123.	Magyaregregy		

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Ágasegyháza	**60.**	Kelebia
2.	Akasztó	**61.**	Kéleshalom
3.	Apostag	**62.**	Kerekegyháza
4.	Bácsalmás	**63.**	Kiskőrös
5.	Bácsbokod	**64.**	Kiskunfélegyháza
6.	Bácsborsód	**65.**	Kiskunhalas
7.	Bácsszentgyörgy	**66.**	Kiskunmajsa
8.	Bácsszőlős	**67.**	Kisszállás
9.	Baja	**68.**	Kömpöc
10.	Ballószög	**69.**	Kunadacs
11.	Balotaszállás	**70.**	Kunbaja
12.	Bátmonostor	**71.**	Kunbaracs
13.	Bátya	**72.**	Kunfehértó
14.	Bócsa	**73.**	Kunpeszér
15.	Borota	**74.**	Kunszállás
16.	Bugac	**75.**	Kunszentmiklós
17.	Bugacpusztaháza	**76.**	Ladánybene
18.	Császártöltés	**77.**	Lajosmizse
19.	Csátalja	**78.**	Lakitelek
20.	Csávoly	**79.**	Madaras
21.	Csengőd	**80.**	Mátételke
22.	Csikéria	**81.**	Mélykút
23.	Csólyospálos	**82.**	Miske
24.	Dávod	**83.**	Móricgát
25.	Drágszél	**84.**	Nagybaracska
26.	Dunaegyháza	**85.**	Nemesnádudvar
27.	Dunafalva	**86.**	Nyárlőrinc
28.	Dunapataj	**87.**	Ordas
29.	Dunaszentbenedek	**88.**	Orgovány
30.	Dunatetétlen	**89.**	Öregcsertő
31.	Dunavecse	**90.**	Páhi
32.	Dusnok	**91.**	Pálmonostora
33.	Érsekcsanád	**92.**	Petőfiszállás
34.	Érsekhalma	**93.**	Pirtó
35.	Fajsz	**94.**	Rém
36.	Felsőlajos	**95.**	Solt
37.	Felsőszentiván	**96.**	Soltszentimre
38.	Foktő	**97.**	Soltvadkert
39.	Fülöpháza	**98.**	Sükösd
40.	Fülöpjakab	**99.**	Szabadszállás
41.	Fülöpszállás	**100.**	Szakmár
42.	Gara	**101.**	Szalkszentmárton

43.	Gátér	**102.**	Szank
44.	Géderlak	**103.**	Szentkirály
45.	Hajós	**104.**	Szeremle
46.	Harkakötöny	**105.**	Tabdi
47.	Harta	**106.**	Tass
48.	Helvécia	**107.**	Tataháza
49.	Hercegszántó	**108.**	Tázlár
50.	Homokmégy	**109.**	Tiszaalpár
51.	Imrehegy	**110.**	Tiszakécske
52.	Izsák	**111.**	Tiszaug
53.	Jakabszállás	**112.**	Tompa
54.	Jánoshalma	**113.**	Újsolt
55.	Jászszentlászló	**114.**	Újtelek
56.	Kalocsa	**115.**	Uszód
57.	Kaskantyú	**116.**	Városföld
58.	Kecel	**117.**	Vaskút
59.	Kecskemét	**118.**	Zsana

BÉKÉS VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Almáskamarás	**38.**	Körösnagyharsány
2.	Battonya	**39.**	Köröstarcsa
3.	Békés	**40.**	Körösújfalu
4.	Békéscsaba	**41.**	Kötegyán
5.	Békéssámson	**42.**	Kunágota
6.	Békésszentandrás	**43.**	Lőkösháza
7.	Bélmegyer	**44.**	Magyarbánhegyes
8.	Biharugra	**45.**	Magyardombegyház
9.	Bucsa	**46.**	Medgyesbodzás
10.	Csabacsűd	**47.**	Medgyesegyháza
11.	Csabaszabadi	**48.**	Méhkerék
12.	Csanádapáca	**49.**	Mezőberény
13.	Csárdaszállás	**50.**	Mezőgyán
14.	Csorvás	**51.**	Mezőhegyes
15.	Dévaványa	**52.**	Mezőkovácsháza
16.	Doboz	**53.**	Murony
17.	Dombegyház	**54.**	Nagybánhegyes
18.	Dombiratos	**55.**	Nagykamarás
19.	Ecsegfalva	**56.**	Nagyszénás
20.	Elek	**57.**	Okány
21.	Füzesgyarmat	**58.**	Orosháza
22.	Gerendás	**59.**	Örménykút
23.	Geszt	**60.**	Pusztaföldvár

24.	Gyomaendrőd	**61.**	Pusztaottlaka
25.	Gyula	**62.**	Sarkad
26.	Hunya	**63.**	Sarkadkeresztúr
27.	Kamut	**64.**	Szabadkígyós
28.	Kardos	**65.**	Szarvas
29.	Kardoskút	**66.**	Szeghalom
30.	Kaszaper	**67.**	Tarhos
31.	Kertészsziget	**68.**	Telekgerendás
32.	Kétegyháza	**69.**	Tótkomlós
33.	Kétsoprony	**70.**	Újkígyós
34.	Kevermes	**71.**	Újszalonta
35.	Kisdombegyház	**72.**	Végegyháza
36.	Kondoros	**73.**	Vésztő
37.	Körösladány	**74.**	Zsadány

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abaújalpár	**163.**	Makkoshotyka
2.	Abaújkér	**164.**	Mályi
3.	Abaújlak	**165.**	Mályinka
4.	Abaújszántó	**166.**	Martonyi
5.	Abaújszolnok	**167.**	Megyaszó
6.	Abaújvár	**168.**	Méra
7.	Abod	**169.**	Meszes
8.	Aggtelek	**170.**	Mezőcsát
9.	Alacska	**171.**	Mezőkeresztes
10.	Alsóberecki	**172.**	Mezőkövesd
11.	Alsódobsza	**173.**	Mezőnagymihály
12.	Alsóregmec	**174.**	Mezőnyárád
13.	Alsószuha	**175.**	Mezőzombor
14.	Alsótelekes	**176.**	Mikóháza
15.	Alsóvadász	**177.**	Miskolc
16.	Alsózsolca	**178.**	Mogyoróska
17.	Arka	**179.**	Monaj
18.	Arló	**180.**	Monok
19.	Arnót	**181.**	Múcsony
20.	Ároktő	**182.**	Muhi
21.	Aszaló	**183.**	Nagybarca
22.	Baktakék	**184.**	Nagycsécs
23.	Balajt	**185.**	Nagykinizs
24.	Bánhorváti	**186.**	Nagyrozvágy
25.	Bánréve	**187.**	Négyes
26.	Baskó	**188.**	Nekézseny
27.	Becskeháza	**189.**	Nemesbikk

28.	Bekecs	**190.**	Novajidrány
29.	Berente	**191.**	Nyékládháza
30.	Berzék	**192.**	Nyésta
31.	Bodroghalom	**193.**	Nyomár
32.	Bodrogkeresztúr	**194.**	Olaszliszka
33.	Bodrogkisfalud	**195.**	Onga
34.	Bódvalenke	**196.**	Ónod
35.	Bódvarákó	**197.**	Ormosbánya
36.	Bódvaszilas	**198.**	Oszlár
37.	Bogács	**199.**	Ózd
38.	Boldogkőújfalu	**200.**	Pácin
39.	Boldogkőváralja	**201.**	Pálháza
40.	Boldva	**202.**	Pamlény
41.	Borsodbóta	**203.**	Pányok
42.	Borsodgeszt	**204.**	Parasznya
43.	Borsodivánka	**205.**	Pere
44.	Borsodnádasd	**206.**	Perkupa
45.	Borsodszentgyörgy	**207.**	Prügy
46.	Borsodszirák	**208.**	Putnok
47.	Bőcs	**209.**	Radostyán
48.	Bükkábrány	**210.**	Ragály
49.	Bükkaranyos	**211.**	Rakaca
50.	Bükkmogyorósd	**212.**	Rakacaszend
51.	Bükkszentkereszt	**213.**	Rásonysápberencs
52.	Bükkzsérc	**214.**	Rátka
53.	Cigánd	**215.**	Regéc
54.	Cserépfalu	**216.**	Répáshuta
55.	Cserépváralja	**217.**	Révleányvár
56.	Csernely	**218.**	Ricse
57.	Csincse	**219.**	Rudabánya
58.	Csobád	**220.**	Rudolftelep
59.	Csobaj	**221.**	Sajóbábony
60.	Csokvaomány	**222.**	Sajóecseg
61.	Damak	**223.**	Sajógalgóc
62.	Debréte	**224.**	Sajóhídvég
63.	Dédestapolcsány	**225.**	Sajóivánka
64.	Domaháza	**226.**	Sajókápolna
65.	Dövény	**227.**	Sajókaza
66.	Dubicsány	**228.**	Sajókeresztúr
67.	Edelény	**229.**	Sajólád
68.	Egerlövő	**230.**	Sajólászlófalva
69.	Égerszög	**231.**	Sajómercse
70.	Emőd	**232.**	Sajónémeti
71.	Encs	**233.**	Sajóörös

72.	Erdőbénye	**234.**	Sajópálfala
73.	Erdőhorváti	**235.**	Sajópetri
74.	Fancsal	**236.**	Sajópüspöki
75.	Farkaslyuk	**237.**	Sajósenye
76.	Felsőberecki	**238.**	Sajószentpéter
77.	Felsődobsza	**239.**	Sajószöged
78.	Felsőkelecsény	**240.**	Sajóvámos
79.	Felsőnyárád	**241.**	Sajóvelezd
80.	Felsőtelekes	**242.**	Sály
81.	Felsővadász	**243.**	Sárazsadány
82.	Felsőzsolca	**244.**	Sárospatak
83.	Fony	**245.**	Sáta
84.	Forró	**246.**	Sátoraljaújhely
85.	Fulókércs	**247.**	Selyeb
86.	Füzér	**248.**	Semjén
87.	Gadna	**249.**	Serényfalva
88.	Gagybátor	**250.**	Sima
89.	Gagyvendégi	**251.**	Sóstófalva
90.	Galvács	**252.**	Szakácsi
91.	Garadna	**253.**	Szakáld
92.	Gelej	**254.**	Szalaszend
93.	Gesztely	**255.**	Szalonna
94.	Gibárt	**256.**	Szászfa
95.	Girincs	**257.**	Szegi
96.	Golop	**258.**	Szegilong
97.	Gömörszőlős	**259.**	Szemere
98.	Gönc	**260.**	Szendrő
99.	Göncruszka	**261.**	Szendrőlád
100.	Györgytarló	**262.**	Szentistván
101.	Halmaj	**263.**	Szentistvánbaksa
102.	Hangács	**264.**	Szerencs
103.	Hangony	**265.**	Szikszó
104.	Háromhuta	**266.**	Szin
105.	Harsány	**267.**	Szinpetri
106.	Hegymeg	**268.**	Szirmabesenyő
107.	Hejce	**269.**	Szomolya
108.	Hejőbába	**270.**	Szögliget
109.	Hejőkeresztúr	**271.**	Szőlősardó
110.	Hejőkürt	**272.**	Szuhafő
111.	Hejőpapi	**273.**	Szuhakálló
112.	Hejőszalonta	**274.**	Szuhogy
113.	Hernádbűd	**275.**	Taktabáj
114.	Hernádcéce	**276.**	Taktaharkány
115.	Hernádkak	**277.**	Taktakenéz

116.	Hernádkércs	**278.**	Taktaszada
117.	Hernádnémeti	**279.**	Tállya
118.	Hernádszentandrás	**280.**	Tarcal
119.	Hernádszurdok	**281.**	Tard
120.	Hét	**282.**	Tardona
121.	Hidasnémeti	**283.**	Telkibánya
122.	Hidvégardó	**284.**	Teresztenye
123.	Homrogd	**285.**	Tibolddaróc
124.	Igrici	**286.**	Tiszabábolna
125.	Imola	**287.**	Tiszadorogma
126.	Ináncs	**288.**	Tiszakeszi
127.	Irota	**289.**	Tiszaladány
128.	Izsófalva	**290.**	Tiszalúc
129.	Jákfalva	**291.**	Tiszapalkonya
130.	Járdánháza	**292.**	Tiszatardos
131.	Jósvafő	**293.**	Tiszatarján
132.	Kács	**294.**	Tiszaújváros
133.	Kánó	**295.**	Tiszavalk
134.	Karcsa	**296.**	Tokaj
135.	Karos	**297.**	Tolcsva
136.	Kazincbarcika	**298.**	Tomor
137.	Kázsmárk	**299.**	Tornabarakony
138.	Kéked	**300.**	Tornakápolna
139.	Kelemér	**301.**	Tornanádaska
140.	Kesznyéten	**302.**	Tornaszentandrás
141.	Királd	**303.**	Tornaszentjakab
142.	Kiscsécs	**304.**	Tornyosnémeti
143.	Kisgyőr	**305.**	Trizs
144.	Kiskinizs	**306.**	Újcsanálos
145.	Kisrozvágy	**307.**	Uppony
146.	Kissikátor	**308.**	Vadna
147.	Kistokaj	**309.**	Vajdácska
148.	Komjáti	**310.**	Vámosújfalu
149.	Komlóska	**311.**	Varbó
150.	Kondó	**312.**	Varbóc
151.	Korlát	**313.**	Vatta
152.	Köröm	**314.**	Vilmány
153.	Krasznokvajda	**315.**	Vilyvitány
154.	Kupa	**316.**	Viss
155.	Kurityán	**317.**	Viszló
156.	Lácacséke	**318.**	Vizsoly
157.	Ládbesenyő	**319.**	Zádorfalva
158.	Lak	**320.**	Zemplénagárd
159.	Legyesbénye	**321.**	Ziliz

160.	Léh	**322.**	Zubogy
161.	Lénárddaróc	**323.**	Zsujta
162.	Mád		

BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE

CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Algyő	**27.**	Makó
2.	Ambrózfalva	**28.**	Maroslele
3.	Apátfalva	**29.**	Mártély
4.	Árpádhalom	**30.**	Mindszent
5.	Csanádalberti	**31.**	Mórahalom
6.	Csanádpalota	**32.**	Nagyér
7.	Csanytelek	**33.**	Nagylak
8.	Csengele	**34.**	Nagymágocs
9.	Csongrád	**35.**	Nagytőke
10.	Derekegyház	**36.**	Óföldeák
11.	Deszk	**37.**	Ópusztaszer
12.	Domaszék	**38.**	Öttömös
13.	Eperjes	**39.**	Pitvaros
14.	Fábiánsebestyén	**40.**	Pusztamérges
15.	Felgyő	**41.**	Pusztaszer
16.	Ferencszállás	**42.**	Röszke
17.	Forráskút	**43.**	Ruzsa
18.	Földeák	**44.**	Szatymaz
19.	Hódmezővásárhely	**45.**	Szeged
20.	Királyhegyes	**46.**	Szegvár
21.	Kistelek	**47.**	Székkutas
22.	Kiszombor	**48.**	Szentes
23.	Klárafalva	**49.**	Tiszasziget
24.	Kövegy	**50.**	Tömörkény
25.	Kübekháza	**51.**	Újszentiván
26.	Magyarcsanád		

FEJÉR VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Aba	**55.**	Martonvásár
2.	Adony	**56.**	Mátyásdomb
3.	Alap	**57.**	Mezőfalva
4.	Alcsútdoboz	**58.**	Mezőkomárom
5.	Alsószentiván	**59.**	Mezőszentgyörgy
6.	Bakonycsernye	**60.**	Mezőszilas
7.	Bakonykúti	**61.**	Moha

8.	Balinka	**62.**	Mór
9.	Baracs	**63.**	Nadap
10.	Baracska	**64.**	Nádasdladány
11.	Beloiannisz	**65.**	Nagykarácsony
12.	Besnyő	**66.**	Nagylók
13.	Bicske	**67.**	Nagyveleg
14.	Bodajk	**68.**	Nagyvenyim
15.	Bodmér	**69.**	Óbarok
16.	Cece	**70.**	Pákozd
17.	Csabdi	**71.**	Pátka
18.	Csákberény	**72.**	Pázmánd
19.	Csákvár	**73.**	Perkáta
20.	Csókakő	**74.**	Polgárdi
21.	Csór	**75.**	Pusztaszabolcs
22.	Csősz	**76.**	Pusztavám
23.	Daruszentmiklós	**77.**	Rácalmás
24.	Dég	**78.**	Ráckeresztúr
25.	Dunaújváros	**79.**	Sárbogárd
26.	Előszállás	**80.**	Sáregres
27.	Enying	**81.**	Sárkeresztes
28.	Ercsi	**82.**	Sárkeresztúr
29.	Etyek	**83.**	Sárkeszi
30.	Fehérvárcsurgó	**84.**	Sárosd
31.	Felcsút	**85.**	Sárszentágota
32.	Füle	**86.**	Sárszentmihály
33.	Gánt	**87.**	Seregélyes
34.	Gárdony	**88.**	Soponya
35.	Gyúró	**89.**	Söréd
36.	Hantos	**90.**	Sukoró
37.	Igar	**91.**	Szabadbattyán
38.	Iszkaszentgyörgy	**92.**	Szabadegyháza
39.	Isztimér	**93.**	Szabadhídvég
40.	Iváncsa	**94.**	Szár
41.	Jenő	**95.**	Székesfehérvár
42.	Kajászó	**96.**	Tabajd
43.	Káloz	**97.**	Tác
44.	Kápolnásnyék	**98.**	Tordas
45.	Kincsesbánya	**99.**	Újbarok
46.	Kisapostag	**100.**	Úrhida
47.	Kisláng	**101.**	Vajta
48.	Kőszárhegy	**102.**	Vál
49.	Kulcs	**103.**	Velence
50.	Lajoskomárom	**104.**	Vereb
51.	Lepsény	**105.**	Vértesacsa

52.	Lovasberény	**106.**	Vértesboglár
53.	Magyaralmás	**107.**	Zámoly
54.	Mány	**108.**	Zichyújfalu

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abda	**93.**	Lébény
2.	Acsalag	**94.**	Levél
3.	Ágfalva	**95.**	Lipót
4.	Agyagosszergény	**96.**	Lövő
5.	Árpás	**97.**	Maglóca
6.	Ásványráró	**98.**	Magyarkeresztúr
7.	Babót	**99.**	Máriakálnok
8.	Bágyogszovát	**100.**	Markotabödöge
9.	Bakonygyirót	**101.**	Mecsér
10.	Bakonypéterd	**102.**	Mérges
11.	Bakonyszentlászló	**103.**	Mezőörs
12.	Barbacs	**104.**	Mihályi
13.	Beled	**105.**	Mórichida
14.	Bezenye	**106.**	Mosonmagyaróvár
15.	Bezi	**107.**	Mosonszentmiklós
16.	Bodonhely	**108.**	Mosonszolnok
17.	Bogyoszló	**109.**	Mosonudvar
18.	Bőny	**110.**	Nagybajcs
19.	Börcs	**111.**	Nagycenk
20.	Bősárkány	**112.**	Nagylózs
21.	Cakóháza	**113.**	Nagyszentjános
22.	Cirák	**114.**	Nemeskér
23.	Csáfordjánosfa	**115.**	Nyalka
24.	Csapod	**116.**	Nyúl
25.	Csér	**117.**	Osli
26.	Csikvánd	**118.**	Öttevény
27.	Csorna	**119.**	Páli
28.	Darnózseli	**120.**	Pannonhalma
29.	Dénesfa	**121.**	Pásztori
30.	Dör	**122.**	Pázmándfalu
31.	Dunakiliti	**123.**	Pér
32.	Dunaremete	**124.**	Pereszteg
33.	Dunaszeg	**125.**	Petőháza
34.	Dunaszentpál	**126.**	Pinnye
35.	Dunasziget	**127.**	Potyond
36.	Ebergőc	**128.**	Pusztacsalád
37.	Écs	**129.**	Püski
38.	Edve	**130.**	Rábacsanak

39.	Egyed	**131.**	Rábacsécsény
40.	Egyházasfalu	**132.**	Rábakecöl
41.	Enese	**133.**	Rábapatona
42.	Farád	**134.**	Rábapordány
43.	Fehértó	**135.**	Rábasebes
44.	Feketeerdő	**136.**	Rábaszentandrás
45.	Felpéc	**137.**	Rábaszentmihály
46.	Fenyőfő	**138.**	Rábaszentmiklós
47.	Fertőboz	**139.**	Rábatamási
48.	Fertőd	**140.**	Rábcakapi
49.	Fertőendréd	**141.**	Rajka
50.	Fertőhomok	**142.**	Ravazd
51.	Fertőrákos	**143.**	Répceszemere
52.	Fertőszentmiklós	**144.**	Répcevis
53.	Fertőszéplak	**145.**	Rétalap
54.	Gönyű	**146.**	Románd
55.	Gyalóka	**147.**	Röjtökmuzsaj
56.	Gyarmat	**148.**	Sarród
57.	Gyóró	**149.**	Sikátor
58.	Gyömöre	**150.**	Sobor
59.	Győr	**151.**	Sokorópátka
60.	Győrasszonyfa	**152.**	Sopron
61.	Győrladamér	**153.**	Sopronhorpács
62.	Győrság	**154.**	Sopronkövesd
63.	Győrsövényház	**155.**	Sopronnémeti
64.	Győrszemere	**156.**	Szakony
65.	Győrújbarát	**157.**	Szany
66.	Győrújfalu	**158.**	Szárföld
67.	Győrzámoly	**159.**	Szerecseny
68.	Halászi	**160.**	Szil
69.	Harka	**161.**	Szilsárkány
70.	Hédervár	**162.**	Táp
71.	Hegyeshalom	**163.**	Tápszentmiklós
72.	Hegykő	**164.**	Tarjánpuszta
73.	Hidegség	**165.**	Tárnokréti
74.	Himod	**166.**	Tényő
75.	Hövej	**167.**	Tét
76.	Ikrény	**168.**	Töltéstava
77.	Iván	**169.**	Újkér
78.	Jánossomorja	**170.**	Újrónafő
79.	Jobaháza	**171.**	Und
80.	Kajárpéc	**172.**	Vadosfa
81.	Kapuvár	**173.**	Vág
82.	Károlyháza	**174.**	Vámosszabadi

83.	Kimle	**175.**	Várbalog
84.	Kisbabot	**176.**	Vásárosfalu
85.	Kisbajcs	**177.**	Vének
86.	Kisbodak	**178.**	Veszkény
87.	Kisfalud	**179.**	Veszprémvarsány
88.	Kóny	**180.**	Vitnyéd
89.	Kópháza	**181.**	Völcsej
90.	Koroncó	**182.**	Zsebeháza
91.	Kunsziget	**183.**	Zsira
92.	Lázi		

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Álmosd	**42.**	Kokad
2.	Ártánd	**43.**	Komádi
3.	Bagamér	**44.**	Konyár
4.	Bakonszeg	**45.**	Körösszakál
5.	Balmazújváros	**46.**	Körösszegapáti
6.	Báránd	**47.**	Létavértes
7.	Bedő	**48.**	Magyarhomorog
8.	Berekböszörmény	**49.**	Mezőpeterd
9.	Berettyóújfalu	**50.**	Mezősas
10.	Bihardancsháza	**51.**	Mikepércs
11.	Biharkeresztes	**52.**	Monostorpályi
12.	Biharnagybajom	**53.**	Nádudvar
13.	Bihartorda	**54.**	Nagyhegyes
14.	Bocskaikert	**55.**	Nagykereki
15.	Bojt	**56.**	Nagyrábé
16.	Csökmő	**57.**	Nyírábrány
17.	Darvas	**58.**	Nyíracsád
18.	Debrecen	**59.**	Nyíradony
19.	Derecske	**60.**	Nyírmártonfalva
20.	Ebes	**61.**	Pocsaj
21.	Egyek	**62.**	Polgár
22.	Esztár	**63.**	Püspökladány
23.	Folyás	**64.**	Sáp
24.	Földes	**65.**	Sáránd
25.	Furta	**66.**	Sárrétudvari
26.	Fülöp	**67.**	Szentpéterszeg
27.	Gáborján	**68.**	Szerep
28.	Görbeháza	**69.**	Téglás
29.	Hajdúbagos	**70.**	Tépe
30.	Hajdúböszörmény	**71.**	Tetétlen
31.	Hajdúdorog	**72.**	Tiszacsege

32.	Hajdúhadház	**73.**	Tiszagyulaháza
33.	Hajdúnánás	**74.**	Told
34.	Hajdúsámson	**75.**	Újiráz
35.	Hajdúszoboszló	**76.**	Újléta
36.	Hajdúszovát	**77.**	Újszentmargita
37.	Hencida	**78.**	Újtikos
38.	Hortobágy	**79.**	Vámospércs
39.	Hosszúpályi	**80.**	Váncsod
40.	Kaba	**81.**	Vekerd
41.	Kismarja	**82.**	Zsáka

HEVES VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abasár	**62.**	Kompolt
2.	Adács	**63.**	Kömlő
3.	Aldebrő	**64.**	Lőrinci
4.	Andornaktálya	**65.**	Ludas
5.	Apc	**66.**	Maklár
6.	Átány	**67.**	Markaz
7.	Atkár	**68.**	Mátraballa
8.	Balaton	**69.**	Mátraderecske
9.	Bátor	**70.**	Mátraszentimre
10.	Bekölce	**71.**	Mezőszemere
11.	Bélapátfalva	**72.**	Mezőtárkány
12.	Besenyőtelek	**73.**	Mikófalva
13.	Boconád	**74.**	Mónosbél
14.	Bodony	**75.**	Nagyfüged
15.	Boldog	**76.**	Nagykökényes
16.	Bükkszék	**77.**	Nagyréde
17.	Bükkszenterzsébet	**78.**	Nagytálya
18.	Bükkszentmárton	**79.**	Nagyút
19.	Csány	**80.**	Nagyvisnyó
20.	Demjén	**81.**	Noszvaj
21.	Detk	**82.**	Novaj
22.	Domoszló	**83.**	Ostoros
23.	Dormánd	**84.**	Pálosvörösmart
24.	Ecséd	**85.**	Parád
25.	Eger	**86.**	Parádsasvár
26.	Egerbakta	**87.**	Pély
27.	Egerbocs	**88.**	Pétervására
28.	Egercsehi	**89.**	Petőfibánya
29.	Egerfarmos	**90.**	Poroszló
30.	Egerszalók	**91.**	Recsk
31.	Egerszólát	**92.**	Rózsaszentmárton

32.	Erdőkövesd	**93.**	Sarud
33.	Erdőtelek	**94.**	Sirok
34.	Erk	**95.**	Szajla
35.	Fedémes	**96.**	Szarvaskő
36.	Feldebrő	**97.**	Szentdomonkos
37.	Felsőtárkány	**98.**	Szihalom
38.	Füzesabony	**99.**	Szilvásvárad
39.	Gyöngyös	**100.**	Szúcs
40.	Gyöngyöshalász	**101.**	Szűcsi
41.	Gyöngyösoroszi	**102.**	Tarnabod
42.	Gyöngyöspata	**103.**	Tarnalelesz
43.	Gyöngyössolymos	**104.**	Tarnaméra
44.	Gyöngyöstarján	**105.**	Tarnaörs
45.	Halmajugra	**106.**	Tarnaszentmária
46.	Hatvan	**107.**	Tarnaszentmiklós
47.	Heréd	**108.**	Tarnazsadány
48.	Heves	**109.**	Tenk
49.	Hevesaranyos	**110.**	Terpes
50.	Hevesvezekény	**111.**	Tiszanána
51.	Hort	**112.**	Tófalu
52.	Istenmezeje	**113.**	Újlőrincfalva
53.	Ivád	**114.**	Vámosgyörk
54.	Kál	**115.**	Váraszó
55.	Kápolna	**116.**	Vécs
56.	Karácsond	**117.**	Verpelét
57.	Kerecsend	**118.**	Visonta
58.	Kerekharaszt	**119.**	Visznek
59.	Kisfüzes	**120.**	Zagyvaszántó
60.	Kisköre	**121.**	Zaránk
61.	Kisnána		

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abádszalók	**40.**	Mezőtúr
2.	Alattyán	**41.**	Nagyiván
3.	Berekfürdő	**42.**	Nagykörű
4.	Besenyszög	**43.**	Nagyrév
5.	Cibakháza	**44.**	Öcsöd
6.	Csataszög	**45.**	Örményes
7.	Csépa	**46.**	Pusztamonostor
8.	Cserkeszőlő	**47.**	Rákóczifalva
9.	Fegyvernek	**48.**	Rákócziújfalu
10.	Hunyadfalva	**49.**	Szajol
11.	Jánoshida	**50.**	Szászberek

12.	Jászágó	**51.**	Szelevény
13.	Jászalsószentgyörgy	**52.**	Szolnok
14.	Jászapáti	**53.**	Tiszabő
15.	Jászárokszállás	**54.**	Tiszabura
16.	Jászberény	**55.**	Tiszaderzs
17.	Jászboldogháza	**56.**	Tiszaföldvár
18.	Jászdózsa	**57.**	Tiszafüred
19.	Jászfelsőszentgyörgy	**58.**	Tiszagyenda
20.	Jászfényszaru	**59.**	Tiszaigar
21.	Jászivány	**60.**	Tiszainoka
22.	Jászjákóhalma	**61.**	Tiszajenő
23.	Jászkisér	**62.**	Tiszakürt
24.	Jászladány	**63.**	Tiszaörs
25.	Jászszentandrás	**64.**	Tiszapüspöki
26.	Jásztelek	**65.**	Tiszaroff
27.	Karcag	**66.**	Tiszasas
28.	Kenderes	**67.**	Tiszasüly
29.	Kengyel	**68.**	Tiszaszentimre
30.	Kétpó	**69.**	Tiszaszőlős
31.	Kisújszállás	**70.**	Tiszatenyő
32.	Kőtelek	**71.**	Tiszavárkony
33.	Kuncsorba	**72.**	Tomajmonostora
34.	Kunhegyes	**73.**	Tószeg
35.	Kunmadaras	**74.**	Törökszentmiklós
36.	Kunszentmárton	**75.**	Túrkeve
37.	Martfű	**76.**	Újszász
38.	Mesterszállás	**77.**	Vezseny
39.	Mezőhék	**78.**	Zagyvarékas

NÓGRÁD VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Alsópetény	**67.**	Ludányhalászi
2.	Alsótold	**68.**	Magyargéc
3.	Balassagyarmat	**69.**	Magyarnándor
4.	Bánk	**70.**	Márkháza
5.	Bárna	**71.**	Mátramindszent
6.	Bátonyterenye	**72.**	Mátranovák
7.	Becske	**73.**	Mátraszele
8.	Bér	**74.**	Mátraszőlős
9.	Bercel	**75.**	Mátraterenye
10.	Berkenye	**76.**	Mátraverebély
11.	Bokor	**77.**	Mihálygerge
12.	Borsosberény	**78.**	Mohora
13.	Buják	**79.**	Nagybárkány

14.	Cered	**80.**	Nagykeresztúr
15.	Csécse	**81.**	Nagylóc
16.	Cserháthaláp	**82.**	Nagyoroszi
17.	Cserhátsurány	**83.**	Nemti
18.	Cserhátszentiván	**84.**	Nézsa
19.	Csesztve	**85.**	Nógrád
20.	Csitár	**86.**	Nógrádkövesd
21.	Debercsény	**87.**	Nógrádmarcal
22.	Dejtár	**88.**	Nógrádmegyer
23.	Diósjenő	**89.**	Nógrádsáp
24.	Dorogháza	**90.**	Nógrádsipek
25.	Drégelypalánk	**91.**	Nógrádszakál
26.	Ecseg	**92.**	Nőtincs
27.	Egyházasdengeleg	**93.**	Őrhalom
28.	Egyházasgerge	**94.**	Ősagárd
29.	Endrefalva	**95.**	Palotás
30.	Erdőkürt	**96.**	Pásztó
31.	Erdőtarcsa	**97.**	Patak
32.	Érsekvadkert	**98.**	Patvarc
33.	Etes	**99.**	Piliny
34.	Felsőpetény	**100.**	Pusztaberki
35.	Felsőtold	**101.**	Rákóczibánya
36.	Galgaguta	**102.**	Rétság
37.	Garáb	**103.**	Rimóc
38.	Héhalom	**104.**	Romhány
39.	Herencsény	**105.**	Ságújfalu
40.	Hollókő	**106.**	Salgótarján
41.	Hont	**107.**	Sámsonháza
42.	Horpács	**108.**	Somoskőújfalu
43.	Hugyag	**109.**	Sóshartyán
44.	Iliny	**110.**	Szalmatercs
45.	Ipolyszög	**111.**	Szanda
46.	Ipolytarnóc	**112.**	Szarvasgede
47.	Ipolyvece	**113.**	Szátok
48.	Jobbágyi	**114.**	Szécsénke
49.	Kálló	**115.**	Szécsény
50.	Karancsalja	**116.**	Szécsényfelfalu
51.	Karancsberény	**117.**	Szendehely
52.	Karancskeszi	**118.**	Szente
53.	Karancslapujtő	**119.**	Szilaspogony
54.	Karancsság	**120.**	Szirák
55.	Kazár	**121.**	Szuha
56.	Keszeg	**122.**	Szurdokpüspöki
57.	Kétbodony	**123.**	Szügy

58.	Kisbágyon	**124.**	Tar
59.	Kisbárkány	**125.**	Terény
60.	Kisecset	**126.**	Tereske
61.	Kishartyán	**127.**	Tolmács
62.	Kozárd	**128.**	Vanyarc
63.	Kutasó	**129.**	Varsány
64.	Legénd	**130.**	Vizslás
65.	Litke	**131.**	Zabar
66.	Lucfalva		

PEST VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Abony	**95.**	Nyársapát
2.	Acsa	**96.**	Ócsa
3.	Albertirsa	**97.**	Őrbottyán
4.	Alsónémedi	**98.**	Örkény
5.	Apaj	**99.**	Pánd
6.	Áporka	**100.**	Páty
7.	Aszód	**101.**	Pécel
8.	Bag	**102.**	Penc
9.	Bénye	**103.**	Perbál
10.	Bernecebaráti	**104.**	Perőcsény
11.	Biatorbágy	**105.**	Péteri
12.	Budajenő	**106.**	Pilis
13.	Budakalász	**107.**	Pilisborosjenő
14.	Budakeszi	**108.**	Piliscsaba
15.	Budaörs	**109.**	Pilisjászfalu
16.	Bugyi	**110.**	Pilisvörösvár
17.	Cegléd	**111.**	Pilisszántó
18.	Ceglédbercel	**112.**	Pilisszentiván
19.	Csemő	**113.**	Pilisszentkereszt
20.	Csévharaszt	**114.**	Pilisszentlászló
21.	Csobánka	**115.**	Pócsmegyer
22.	Csomád	**116.**	Pomáz
23.	Csömör	**117.**	Pusztavacs
24.	Csörög	**118.**	Pusztazámor
25.	Csővár	**119.**	Püspökhatvan
26.	Dabas	**120.**	Püspökszilágy
27.	Dánszentmiklós	**121.**	Ráckeve
28.	Dány	**122.**	Rád
29.	Délegyháza	**123.**	Remeteszőlős
30.	Diósd	**124.**	Solymár
31.	Domony	**125.**	Sóskút
32.	Dömsöd	**126.**	Sülysáp

33.	Dunabogdány	**127.**	Szada
34.	Dunaharaszti	**128.**	Százhalombatta
35.	Dunakeszi	**129.**	Szentendre
36.	Dunavarsány	**130.**	Szentlőrinckáta
37.	Ecser	**131.**	Szentmártonkáta
38.	Érd	**132.**	Szigetbecse
39.	Erdőkertes	**133.**	Szigetcsép
40.	Farmos	**134.**	Szigethalom
41.	Felsőpakony	**135.**	Szigetmonostor
42.	Fót	**136.**	Szigetszentmárton
43.	Galgagyörk	**137.**	Szigetszentmiklós
44.	Galgahévíz	**138.**	Szigetújfalu
45.	Galgamácsa	**139.**	Szob
46.	Gomba	**140.**	Szokolya
47.	Göd	**141.**	Sződ
48.	Gödöllő	**142.**	Sződliget
49.	Gyál	**143.**	Táborfalva
50.	Gyömrő	**144.**	Tahitótfalu
51.	Halásztelek	**145.**	Taksony
52.	Herceghalom	**146.**	Tápióbicske
53.	Hernád	**147.**	Tápiógyörgye
54.	Hévízgyörk	**148.**	Tápióság
55.	Iklad	**149.**	Tápiószecső
56.	Inárcs	**150.**	Tápiószele
57.	Ipolydamásd	**151.**	Tápiószentmárton
58.	Ipolytölgyes	**152.**	Tápiószőlős
59.	Isaszeg	**153.**	Tárnok
60.	Jászkarajenő	**154.**	Tatárszentgyörgy
61.	Kakucs	**155.**	Telki
62.	Kartal	**156.**	Tésa
63.	Káva	**157.**	Tinnye
64.	Kemence	**158.**	Tóalmás
65.	Kerepes	**159.**	Tök
66.	Kiskunlacháza	**160.**	Tököl
67.	Kismaros	**161.**	Törökbálint
68.	Kisnémedi	**162.**	Törtel
69.	Kisoroszi	**163.**	Tura
70.	Kistarcsa	**164.**	Újhartyán
71.	Kocsér	**165.**	Újlengyel
72.	Kóka	**166.**	Újszilvás
73.	Kosd	**167.**	Úri
74.	Kóspallag	**168.**	Üllő
75.	Kőröstetétlen	**169.**	Üröm
76.	Leányfalu	**170.**	Vác

77.	Letkés	**171.**	Vácduka
78.	Lórév	**172.**	Vácegres
79.	Maglód	**173.**	Váchartyán
80.	Majosháza	**174.**	Váckisújfalu
81.	Makád	**175.**	Vácrátót
82.	Márianosztra	**176.**	Vácszentlászló
83.	Mende	**177.**	Valkó
84.	Mikebuda	**178.**	Vámosmikola
85.	Mogyoród	**179.**	Vasad
86.	Monor	**180.**	Vecsés
87.	Monorierdő	**181.**	Veresegyház
88.	Nagybörzsöny	**182.**	Verőce
89.	Nagykáta	**183.**	Verseg
90.	Nagykovácsi	**184.**	Visegrád
91.	Nagykőrös	**185.**	Zebegény
92.	Nagymaros	**186.**	Zsámbék
93.	Nagytarcsa	**187.**	Zsámbok
94.	Nyáregyháza		

SOMOGY VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Ádánd	**124.**	Marcali
2.	Alsóbogát	**125.**	Mernye
3.	Andocs	**126.**	Mesztegnyő
4.	Babócsa	**127.**	Mezőcsokonya
5.	Bábonymegyer	**128.**	Mike
6.	Bakháza	**129.**	Miklósi
7.	Balatonberény	**130.**	Mosdós
8.	Balatonboglár	**131.**	Nágocs
9.	Balatonendréd	**132.**	Nagyatád
10.	Balatonfenyves	**133.**	Nagybajom
11.	Balatonföldvár	**134.**	Nagyberény
12.	Balatonkeresztúr	**135.**	Nagyberki
13.	Balatonlelle	**136.**	Nagycsepely
14.	Balatonmáriafürdő	**137.**	Nagykorpád
15.	Balatonőszöd	**138.**	Nagyszakácsi
16.	Balatonszabadi	**139.**	Nemesdéd
17.	Balatonszárszó	**140.**	Nemeskisfalud
18.	Balatonszemes	**141.**	Nemesvid
19.	Balatonszentgyörgy	**142.**	Nikla
20.	Balatonújlak	**143.**	Nyim
21.	Balatonvilágos	**144.**	Orci
22.	Bálványos	**145.**	Ordacsehi
23.	Barcs	**146.**	Osztopán

24.	Bárdudvarnok	**147.**	Öreglak
25.	Baté	**148.**	Őrtilos
26.	Bedegkér	**149.**	Ötvöskónyi
27.	Bélavár	**150.**	Pálmajor
28.	Beleg	**151.**	Pamuk
29.	Berzence	**152.**	Patalom
30.	Bodrog	**153.**	Patca
31.	Bolhás	**154.**	Patosfa
32.	Bolhó	**155.**	Péterhida
33.	Bonnya	**156.**	Pogányszentpéter
34.	Böhönye	**157.**	Polány
35.	Bőszénfa	**158.**	Porrog
36.	Buzsák	**159.**	Porrogszentkirály
37.	Büssü	**160.**	Porrogszentpál
38.	Csákány	**161.**	Potony
39.	Cserénfa	**162.**	Pusztakovácsi
40.	Csokonyavisonta	**163.**	Pusztaszemes
41.	Csoma	**164.**	Ráksi
42.	Csombárd	**165.**	Rinyabesenyő
43.	Csököly	**166.**	Rinyakovácsi
44.	Csömend	**167.**	Rinyaszentkirály
45.	Csurgó	**168.**	Rinyaújlak
46.	Csurgónagymarton	**169.**	Rinyaújnép
47.	Darány	**170.**	Ságvár
48.	Drávagárdony	**171.**	Sántos
49.	Drávatamási	**172.**	Sávoly
50.	Ecseny	**173.**	Segesd
51.	Edde	**174.**	Sérsekszőlős
52.	Felsőmocsolád	**175.**	Simonfa
53.	Fiad	**176.**	Siófok
54.	Fonó	**177.**	Siójut
55.	Fonyód	**178.**	Som
56.	Főnyed	**179.**	Somodor
57.	Gadács	**180.**	Somogyacsa
58.	Gadány	**181.**	Somogyaracs
59.	Gálosfa	**182.**	Somogyaszaló
60.	Gamás	**183.**	Somogybabod
61.	Gige	**184.**	Somogybükkösd
62.	Gölle	**185.**	Somogycsicsó
63.	Görgeteg	**186.**	Somogydöröcske
64.	Gyékényes	**187.**	Somogyegres
65.	Gyugy	**188.**	Somogyfajsz
66.	Hács	**189.**	Somogygeszti
67.	Hajmás	**190.**	Somogyjád

68.	Háromfa	**191.**	Somogymeggyes
69.	Hedrehely	**192.**	Somogysámson
70.	Hencse	**193.**	Somogysárd
71.	Heresznye	**194.**	Somogysimonyi
72.	Hetes	**195.**	Somogyszentpál
73.	Hollád	**196.**	Somogyszil
74.	Homokszentgyörgy	**197.**	Somogyszob
75.	Hosszúvíz	**198.**	Somogytúr
76.	Igal	**199.**	Somogyudvarhely
77.	Iharos	**200.**	Somogyvámos
78.	Iharosberény	**201.**	Somogyvár
79.	Inke	**202.**	Somogyzsitfa
80.	Istvándi	**203.**	Szabadi
81.	Jákó	**204.**	Szabás
82.	Juta	**205.**	Szántód
83.	Kadarkút	**206.**	Szegerdő
84.	Kálmáncsa	**207.**	Szenna
85.	Kánya	**208.**	Szenta
86.	Kapoly	**209.**	Szentbalázs
87.	Kaposfő	**210.**	Szentborbás
88.	Kaposgyarmat	**211.**	Szentgáloskér
89.	Kaposhomok	**212.**	Szenyér
90.	Kaposkeresztúr	**213.**	Szilvásszentmárton
91.	Kaposmérő	**214.**	Szólád
92.	Kaposújlak	**215.**	Szorosad
93.	Kaposvár	**216.**	Szőkedencs
94.	Kaposszerdahely	**217.**	Szőlősgyörök
95.	Kára	**218.**	Szulok
96.	Karád	**219.**	Tab
97.	Kastélyosdombó	**220.**	Tapsony
98.	Kaszó	**221.**	Tarany
99.	Kazsok	**222.**	Táska
100.	Kelevíz	**223.**	Taszár
101.	Kercseliget	**224.**	Teleki
102.	Kereki	**225.**	Tengőd
103.	Kéthely	**226.**	Tikos
104.	Kisasszond	**227.**	Torvaj
105.	Kisbajom	**228.**	Tótújfalu
106.	Kisbárapáti	**229.**	Törökkoppány
107.	Kisberény	**230.**	Újvárfalva
108.	Kisgyalán	**231.**	Varászló
109.	Kiskorpád	**232.**	Várda
110.	Komlósd	**233.**	Vése
111.	Kőkút	**234.**	Visnye

112.	Kőröshegy	**235.**	Visz
113.	Kötcse	**236.**	Vízvár
114.	Kutas	**237.**	Vörs
115.	Lábod	**238.**	Zákány
116.	Lad	**239.**	Zákányfalu
117.	Lakócsa	**240.**	Zala
118.	Látrány	**241.**	Zamárdi
119.	Lengyeltóti	**242.**	Zics
120.	Libickozma	**243.**	Zimány
121.	Lulla	**244.**	Zselickisfalud
122.	Magyaratád	**245.**	Zselickislak
123.	Magyaregres	**246.**	Zselicszentpál

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Ajak	**116.**	Nyírcsaholy
2.	Anarcs	**117.**	Nyírcsászári
3.	Apagy	**118.**	Nyírderzs
4.	Aranyosapáti	**119.**	Nyíregyháza
5.	Baktalórántháza	**120.**	Nyírgelse
6.	Balkány	**121.**	Nyírgyulaj
7.	Balsa	**122.**	Nyíribrony
8.	Barabás	**123.**	Nyírjákó
9.	Bátorliget	**124.**	Nyírkarász
10.	Benk	**125.**	Nyírkáta
11.	Beregdaróc	**126.**	Nyírkércs
12.	Beregsurány	**127.**	Nyírlövő
13.	Berkesz	**128.**	Nyírlugos
14.	Besenyőd	**129.**	Nyírmada
15.	Beszterec	**130.**	Nyírmeggyes
16.	Biri	**131.**	Nyírmihálydi
17.	Botpalád	**132.**	Nyírparasznya
18.	Bököny	**133.**	Nyírpazony
19.	Buj	**134.**	Nyírpilis
20.	Cégénydányád	**135.**	Nyírtass
21.	Csaholc	**136.**	Nyírtelek
22.	Csaroda	**137.**	Nyírtét
23.	Császló	**138.**	Nyírtura
24.	Csegöld	**139.**	Nyírvasvári
25.	Csenger	**140.**	Ófehértó
26.	Csengersima	**141.**	Olcsva
27.	Csengerújfalu	**142.**	Olcsvaapáti
28.	Darnó	**143.**	Ópályi
29.	Demecser	**144.**	Ököritófülpös

30.	Dombrád	**145.**	Ömböly
31.	Döge	**146.**	Őr
32.	Encsencs	**147.**	Panyola
33.	Eperjeske	**148.**	Pap
34.	Érpatak	**149.**	Papos
35.	Fábiánháza	**150.**	Paszab
36.	Fehérgyarmat	**151.**	Pátroha
37.	Fényeslitke	**152.**	Pátyod
38.	Fülesd	**153.**	Penészlek
39.	Fülpösdaróc	**154.**	Penyige
40.	Gacsály	**155.**	Petneháza
41.	Garbolc	**156.**	Piricse
42.	Gávavencsellő	**157.**	Pócspetri
43.	Géberjén	**158.**	Porcsalma
44.	Gégény	**159.**	Pusztadobos
45.	Gelénes	**160.**	Rakamaz
46.	Gemzse	**161.**	Ramocsaháza
47.	Geszteréd	**162.**	Rápolt
48.	Gulács	**163.**	Rétközberencs
49.	Győröcske	**164.**	Rohod
50.	Győrtelek	**165.**	Rozsály
51.	Gyulaháza	**166.**	Sényő
52.	Gyügye	**167.**	Sonkád
53.	Gyüre	**168.**	Szabolcs
54.	Hermánszeg	**169.**	Szabolcsbáka
55.	Hetefejércse	**170.**	Szabolcsveresmart
56.	Hodász	**171.**	Szakoly
57.	Ibrány	**172.**	Szamosangyalos
58.	Ilk	**173.**	Szamosbecs
59.	Jánd	**174.**	Szamoskér
60.	Jánkmajtis	**175.**	Szamossályi
61.	Jármi	**176.**	Szamostatárfalva
62.	Jéke	**177.**	Szamosújlak
63.	Kállósemjén	**178.**	Szamosszeg
64.	Kálmánháza	**179.**	Szatmárcseke
65.	Kántorjánosi	**180.**	Székely
66.	Kék	**181.**	Szorgalmatos
67.	Kékcse	**182.**	Tákos
68.	Kemecse	**183.**	Tarpa
69.	Kérsemjén	**184.**	Terem
70.	Kisar	**185.**	Tiborszállás
71.	Kishódos	**186.**	Timár
72.	Kisléta	**187.**	Tiszaadony
73.	Kisnamény	**188.**	Tiszabecs

74.	Kispalád	**189.**	Tiszabercel
75.	Kisvárda	**190.**	Tiszabezdéd
76.	Kisvarsány	**191.**	Tiszacsécse
77.	Kisszekeres	**192.**	Tiszadada
78.	Kocsord	**193.**	Tiszadob
79.	Komlódtótfalu	**194.**	Tiszaeszlár
80.	Komoró	**195.**	Tiszakanyár
81.	Kótaj	**196.**	Tiszakerecseny
82.	Kölcse	**197.**	Tiszakóród
83.	Kömörő	**198.**	Tiszalök
84.	Laskod	**199.**	Tiszamogyorós
85.	Levelek	**200.**	Tiszanagyfalu
86.	Lónya	**201.**	Tiszarád
87.	Lövőpetri	**202.**	Tiszaszalka
88.	Magosliget	**203.**	Tiszaszentmárton
89.	Magy	**204.**	Tiszatelek
90.	Mánd	**205.**	Tiszavasvári
91.	Mándok	**206.**	Tiszavid
92.	Máriapócs	**207.**	Tisztaberek
93.	Márokpapi	**208.**	Tivadar
94.	Mátészalka	**209.**	Tornyospálca
95.	Mátyus	**210.**	Tunyogmatolcs
96.	Méhtelek	**211.**	Túristvándi
97.	Mérk	**212.**	Túrricse
98.	Mezőladány	**213.**	Tuzsér
99.	Milota	**214.**	Tyukod
100.	Nábrád	**215.**	Újdombrád
101.	Nagyar	**216.**	Újfehértó
102.	Nagycserkesz	**217.**	Újkenéz
103.	Nagydobos	**218.**	Ura
104.	Nagyecsed	**219.**	Uszka
105.	Nagyhalász	**220.**	Vaja
106.	Nagyhódos	**221.**	Vállaj
107.	Nagykálló	**222.**	Vámosatya
108.	Nagyszekeres	**223.**	Vámosoroszi
109.	Nagyvarsány	**224.**	Vásárosnamény
110.	Napkor	**225.**	Vasmegyer
111.	Nemesborzova	**226.**	Záhony
112.	Nyírbátor	**227.**	Zajta
113.	Nyírbéltek	**228.**	Zsarolyán
114.	Nyírbogát	**229.**	Zsurk
115.	Nyírbogdány		

TOLNA VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Alsónána	**56.**	Kölesd
2.	Alsónyék	**57.**	Kurd
3.	Aparhant	**58.**	Lápafő
4.	Attala	**59.**	Lengyel
5.	Báta	**60.**	Madocsa
6.	Bátaapáti	**61.**	Magyarkeszi
7.	Bátaszék	**62.**	Medina
8.	Belecska	**63.**	Miszla
9.	Bikács	**64.**	Mórágy
10.	Bogyiszló	**65.**	Mőcsény
11.	Bonyhád	**66.**	Mucsfa
12.	Bonyhádvarasd	**67.**	Mucsi
13.	Bölcske	**68.**	Murga
14.	Cikó	**69.**	Nagydorog
15.	Csibrák	**70.**	Nagykónyi
16.	Csikóstőttős	**71.**	Nagymányok
17.	Dalmand	**72.**	Nagyszékely
18.	Decs	**73.**	Nagyszokoly
19.	Diósberény	**74.**	Nagyvejke
20.	Dombóvár	**75.**	Nak
21.	Döbrököz	**76.**	Németkér
22.	Dunaföldvár	**77.**	Ozora
23.	Dunaszentgyörgy	**78.**	Őcsény
24.	Dúzs	**79.**	Paks
25.	Értény	**80.**	Pálfa
26.	Fácánkert	**81.**	Pári
27.	Fadd	**82.**	Pincehely
28.	Felsőnána	**83.**	Pörböly
29.	Felsőnyék	**84.**	Pusztahencse
30.	Fürged	**85.**	Regöly
31.	Gerjen	**86.**	Sárpilis
32.	Grábóc	**87.**	Sárszentlőrinc
33.	Gyönk	**88.**	Simontornya
34.	Györe	**89.**	Sióagárd
35.	Györköny	**90.**	Szakadát
36.	Gyulaj	**91.**	Szakály
37.	Harc	**92.**	Szakcs
38.	Hőgyész	**93.**	Szálka
39.	Iregszemcse	**94.**	Szárazd
40.	Izmény	**95.**	Szedres
41.	Jágónak	**96.**	Szekszárd
42.	Kajdacs	**97.**	Tamási

43.	Kakasd	**98.**	Tengelic
44.	Kalaznó	**99.**	Tevel
45.	Kapospula	**100.**	Tolna
46.	Kaposszekcső	**101.**	Tolnanémedi
47.	Keszőhidegkút	**102.**	Udvari
48.	Kéty	**103.**	Újireg
49.	Kisdorog	**104.**	Váralja
50.	Kismányok	**105.**	Várdomb
51.	Kistormás	**106.**	Várong
52.	Kisvejke	**107.**	Varsád
53.	Kisszékely	**108.**	Závod
54.	Kocsola	**109.**	Zomba
55.	Koppányszántó		

ZALA VÁRMEGYEI TELEPÜLÉSEK LISTÁJA			
1.	Alibánfa	**130.**	Murarátka
2.	Almásháza	**131.**	Muraszemenye
3.	Alsónemesapáti	**132.**	Nagybakónak
4.	Alsópáhok	**133.**	Nagygörbő
5.	Alsórajk	**134.**	Nagykanizsa
6.	Alsószenterzsébet	**135.**	Nagykapornak
7.	Babosdöbréte	**136.**	Nagykutas
8.	Baglad	**137.**	Nagylengyel
9.	Bagod	**138.**	Nagypáli
10.	Bak	**139.**	Nagyrada
11.	Baktüttös	**140.**	Nagyrécse
12.	Balatongyörök	**141.**	Nemesapáti
13.	Balatonmagyaród	**142.**	Nemesbük
14.	Bánokszentgyörgy	**143.**	Nemeshetés
15.	Barlahida	**144.**	Nemesnép
16.	Batyk	**145.**	Nemespátró
17.	Bázakerettye	**146.**	Nemesrádó
18.	Becsehely	**147.**	Nemessándorháza
19.	Becsvölgye	**148.**	Nemesszentandrás
20.	Belezna	**149.**	Németfalu
21.	Belsősárd	**150.**	Nova
22.	Bezeréd	**151.**	Óhíd
23.	Bocfölde	**152.**	Oltárc
24.	Bocska	**153.**	Orbányosfa
25.	Bókaháza	**154.**	Ormándlak
26.	Boncodfölde	**155.**	Orosztony
27.	Borsfa	**156.**	Ortaháza
28.	Böde	**157.**	Ozmánbük

29.	Bödeháza	**158.**	Pacsa
30.	Börzönce	**159.**	Padár
31.	Búcsúszentlászló	**160.**	Páka
32.	Bucsuta	**161.**	Pakod
33.	Csapi	**162.**	Pálfiszeg
34.	Csatár	**163.**	Pat
35.	Cserszegtomaj	**164.**	Pethőhenye
36.	Csertalakos	**165.**	Petrikeresztúr
37.	Csesztreg	**166.**	Petrivente
38.	Csonkahegyhát	**167.**	Pókaszepetk
39.	Csöde	**168.**	Pórszombat
40.	Csömödér	**169.**	Pölöske
41.	Csörnyeföld	**170.**	Pölöskefő
42.	Dióskál	**171.**	Pördefölde
43.	Dobri	**172.**	Pötréte
44.	Dobronhegy	**173.**	Pusztaapáti
45.	Döbröce	**174.**	Pusztaederics
46.	Dötk	**175.**	Pusztamagyaród
47.	Egeraracsa	**176.**	Pusztaszentlászló
48.	Egervár	**177.**	Ramocsa
49.	Eszteregnye	**178.**	Rédics
50.	Esztergályhorváti	**179.**	Resznek
51.	Felsőpáhok	**180.**	Rezi
52.	Felsőrajk	**181.**	Rigyác
53.	Felsőszenterzsébet	**182.**	Salomvár
54.	Fityeház	**183.**	Sand
55.	Fűzvölgy	**184.**	Sárhida
56.	Gáborjánháza	**185.**	Sármellék
57.	Galambok	**186.**	Semjénháza
58.	Garabonc	**187.**	Sénye
59.	Gellénháza	**188.**	Sormás
60.	Gelse	**189.**	Söjtör
61.	Gelsesziget	**190.**	Surd
62.	Gétye	**191.**	Sümegcsehi
63.	Gombosszeg	**192.**	Szalapa
64.	Gosztola	**193.**	Szécsisziget
65.	Gősfa	**194.**	Szentgyörgyvár
66.	Gutorfölde	**195.**	Szentgyörgyvölgy
67.	Gyenesdiás	**196.**	Szentkozmadombja
68.	Gyűrűs	**197.**	Szentliszló
69.	Hagyárosbörönd	**198.**	Szentmargitfalva
70.	Hahót	**199.**	Szentpéterfölde
71.	Hernyék	**200.**	Szentpéterúr
72.	Hévíz	**201.**	Szepetnek

73.	Homokkomárom	**202.**	Szijártóháza
74.	Hosszúvölgy	**203.**	Szilvágy
75.	Hottó	**204.**	Tekenye
76.	Iborfia	**205.**	Teskánd
77.	Iklódbördőce	**206.**	Tilaj
78.	Kacorlak	**207.**	Tófej
79.	Kallósd	**208.**	Tormafölde
80.	Kálócfa	**209.**	Tornyiszentmiklós
81.	Kányavár	**210.**	Tótszentmárton
82.	Karmacs	**211.**	Tótszerdahely
83.	Kávás	**212.**	Türje
84.	Kehidakustány	**213.**	Újudvar
85.	Kemendollár	**214.**	Valkonya
86.	Keménfa	**215.**	Vállus
87.	Kerecseny	**216.**	Várfölde
88.	Kerkabarabás	**217.**	Várvölgy
89.	Kerkafalva	**218.**	Vasboldogasszony
90.	Kerkakutas	**219.**	Vaspör
91.	Kerkaszentkirály	**220.**	Vindornyafok
92.	Kerkateskánd	**221.**	Vindornyalak
93.	Keszthely	**222.**	Vindornyaszőlős
94.	Kilimán	**223.**	Vonyarcvashegy
95.	Kisbucsa	**224.**	Vöckönd
96.	Kiscsehi	**225.**	Zajk
97.	Kisgörbő	**226.**	Zalaapáti
98.	Kiskutas	**227.**	Zalabaksa
99.	Kispáli	**228.**	Zalabér
100.	Kisrécse	**229.**	Zalaboldogfa
101.	Kistolmács	**230.**	Zalacsány
102.	Kisvásárhely	**231.**	Zalacséb
103.	Kissziget	**232.**	Zalaegerszeg
104.	Kozmadombja	**233.**	Zalahásháhgy
105.	Kustánszeg	**234.**	Zalaigrice
106.	Külsősárd	**235.**	Zalaistvánd
107.	Lakhegy	**236.**	Zalakaros
108.	Lasztonya	**237.**	Zalakomár
109.	Lendvadedes	**238.**	Zalaköveskút
110.	Lendvajakabfa	**239.**	Zalalövő
111.	Lenti	**240.**	Zalamerenye
112.	Letenye	**241.**	Zalasárszeg
113.	Lickóvadamos	**242.**	Zalaszabar
114.	Ligetfalva	**243.**	Zalaszántó
115.	Lispeszentadorján	**244.**	Zalaszentbalázs
116.	Liszó	**245.**	Zalaszentgrót

117.	Lovászi	**246.**	Zalaszentgyörgy
118.	Magyarföld	**247.**	Zalaszentiván
119.	Magyarszentmiklós	**248.**	Zalaszentjakab
120.	Magyarszerdahely	**249.**	Zalaszentlászló
121.	Maróc	**250.**	Zalaszentlőrinc
122.	Márokföld	**251.**	Zalaszentmárton
123.	Miháld	**252.**	Zalaszentmihály
124.	Mihályfa	**253.**	Zalaszombatfa
125.	Mikekarácsonyfa	**254.**	Zalatárnok
126.	Milejszeg	**255.**	Zalaújlak
127.	Misefa	**256.**	Zalavár
128.	Molnári	**257.**	Zalavég
129.	Murakeresztúr	**258.**	Zebecke

2. számú melléklet

Éves ellenőrzési díjtételek

Típus	Égéstermék-elvezetők jele	Sormunka		4 éves műszaki felülvizsgálat	
		Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Egyedi égéstermék-elvezető	ENHG, ENTG	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ENHS, ENTS	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ET	5 000 Ft	6 350 Ft	0 Ft	0 Ft
	EZHG, EZTG	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	EZHS, EZTS	7 700 Ft	9 779 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető	GNHG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GNHS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GT	11 000 Ft	13 970 Ft	0 Ft	0 Ft
	GZHG, GZTG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GZHS, GZTS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
Központi jellegű égéstermék-elvezető	KNHG, KNTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	KNHS, KNTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	KT	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	0 Ft	0 Ft
	KZHG, KZTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	KZHS, KZTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	12 000 Ft	15240 Ft
	NNHG, NNTG	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NNHS, NNTS	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NT	30 000 Ft	38 100 Ft	0 Ft	0 Ft
	NZHG, NZTG	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft
	NZHS, NZTS	30 000 Ft	38 100 Ft	15 000 Ft	19 050 Ft

* 140 kW felett

	Nettó díj	Bruttó díj
Kiszállási díj/km (minimum nettó 5 000 Ft)	220 Ft	279 Ft
Kedvezményes kiszállási díj	2 800 Ft	3 556 Ft
Kéményégetés (égéstermék-elvezetőként)	78 740 Ft	100 000 Ft

A Sormunka elvégzése magában foglalja az égéstermék-elvezető és az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék paraméter ellenőrzését (gáz tüzelés esetén), illetve a levegő-utánpótlás biztosítási feltételek meglétét ellenőrzését (nyílt égéstér esetén).

Éves ellenőrzési díjtételek Budapest közigazgatási területén

Típus	Égéstermék-elvezetők jele	Sormunka		4 éves műszaki felülvizsgálat	
		Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Egyedi égéstermék-elvezető	ENHG, ENTG	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ENHS, ENTS	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	ET	5 000 Ft	6 350 Ft	0 Ft	0 Ft
	EZHG, EZTG	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
	EZHS, EZTS	8 500 Ft	10 795 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft
Gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető	GNHG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GNHS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GT	11 000 Ft	13 970 Ft	0 Ft	0 Ft
	GZHG, GZTG	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
	GZHS, GZTS	11 000 Ft	13 970 Ft	7 500 Ft	9 525 Ft
Központi jellegű égéstermék-elvezető	KNHG, KNTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	KNHS, KNTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	KT	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	0 Ft	0 Ft
	KZHG, KZTG	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	KZHS, KZTS	16 000 Ft / 25 000 Ft*	20 320 Ft / 31 750 Ft*	15 000 Ft	19 050 Ft
	NNHG, NNTG	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft
	NNHS, NNTS	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft
	NT	30 000 Ft	38 100 Ft	0 Ft	0 Ft
	NZHG, NZTG	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft
	NZHS, NZTS	30 000 Ft	38 100 Ft	20 000 Ft	25400 Ft

* 140 kW felett

	Nettó díj	Bruttó díj
Kiszállási díj/km (minimum nettó 6 000 Ft)	220 Ft	279 Ft
Kedvezményes kiszállási díj	3 000 Ft	3 810 Ft
Kéményégetés (égéstermék-elvezetőként)	78 740 Ft	100 000 Ft

A Sormunka elvégzése magában foglalja az égéstermék-elvezető és az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék paraméter ellenőrzését (gáz tüzelés esetén), illetve a levegő-utánpótlás biztosítási feltételek meglétét ellenőrzését (nyílt égéstér esetén).

Műszaki vizsgálati díjak

Vizsgálat típusa	ENH ENT ET		EZH EZT		GNH GZH GZT GT		KNH KNT KT NNH NNT NT		KZH KZT NZH NZT	
	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (szint)	Bruttó díj (szint)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)	Nettó díj (db)	Bruttó díj (db)
Új égéstermék -elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata	4 490 Ft	**5 702 Ft**	4 490 Ft	**5 702 Ft**	2 230 Ft	**2 832 Ft**	12 480 Ft	**15 850 Ft**	15 750 Ft	**20 003 Ft**
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék üzembe helyezés előtti vizsgálata	9 055 Ft	**11 500 Ft**	11 025 Ft	**14 002 Ft**	4 490 Ft	**5 702 Ft**	28 345 Ft	**35 998 Ft**	28 345 Ft	**35 998 Ft**
Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően	6 850 Ft	**8 700 Ft**	6 850 Ft	**8 700 Ft**	2 230 Ft	**2 832 Ft**	22 835 Ft	**29 000 Ft**	22 835 Ft	**29 000 Ft**
Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve átalakítást	4 490 Ft	**5 702 Ft**	4 490 Ft	**5 702 Ft**	2 230 Ft	**2 832 Ft**	15 750 Ft	**20 003 Ft**	15 750 Ft	**20 003 Ft**
Helyszíni szaktanácsadás (alkalmanként)	10 000 Ft	**12 700 Ft**								
Kiszállási díj (kilométerenként), minimum 6.500,- Ft + ÁFA, kedvezményes 5.000,- Ft + ÁFA	220 Ft	**279 Ft**								

Tervegyeztetés (Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő megrendelt vizsgálat) díjtételei:

Vizsgálat típusa	Mennyiség (óra)	Nettó díj	Bruttó díj
Egy lakás vagy rendeltetési egység esetén	1	14 000 Ft	17 780 Ft
Kettő –hat lakás vagy rendeltetési egység esetén	2	28 000 Ft	35 560 Ft
Hatnál több lakás vagy rendeltetési egység esetén épületenként	3	42 000 Ft	53 340 Ft
Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2	28 000 Ft	35 560 Ft
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett	2,5	35 000 Ft	44 450 Ft

3. számú melléklet

Dokumentáció

Tanúsítvány

Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: Filantrop Kft. 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. 76/322-321 filantrop@filantrop.org www.filantrop.org	**TANÚSÍTVÁNY** ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!	Azonosítók:

Ingatlan címe: | Időlegesen használt (I):

Tulajdonos neve: | Használó neve:

Értesítési címe: | Értesítési címe:

Égéstermék-elvezető	Csoport/ járat számjelzése						**Légtér-összeköttetések száma:** db
	Jele						**Kéményseprő-ipari tevékenység elvégzése:** Kéményseprő helyszíni megjelenése: I / N Ellenőrzés: I / N Műszaki felülvizsgálat: I / N Tisztítás: I / N A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy neve:
	Koromzsákajtó helye						
	Ellenőrzés / bontható bekot. száma						
	K, N járat / összekötő elem hossz (m)						
	Keresztmetszete / Anyaga						A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy aláírása:
Tüzelő-berendezés	Használat célja						
	Teljesítménykategória						
	Szén-monoxid-mérés szükséges (I)						**Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!**
Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig!	**Ellenőrzési szempontok**	**előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I)**					**Karbantartás a gyártó előírása szerinti!**
	– tüzelőberendezések külső állapota						**Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!**
	– levegő utánpótlás						Munkavégző neve: **Nyomtatott betűvel**
	– tisztítás, ellenőrzés feltételei						Munkavégző aláírása:
	– járat szabad keresztmetszete						Munkát igazoló neve: **Nyomtatott betűvel**
	– külső állapota						
	– tartozékainak állapota						Munkát igazoló aláírása:
	– összekötő elem állapota						
	– egyéb						Jegyzése tulajdonos, kezelő, használó, megbízott közös közvetlenő, egyéb:
	Utolsó műszaki felülvizsgálat éve:						
	Műszaki felülvizsgálat (I / N):						Dátum: 2021 év hó nap
Szén-monoxid-tartalom (ppm) 1. ⇒ 3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbitól a bekötés felé jelölve	1.						**500–1000 ppm: szükséges a karbantartás!**
	2.						**1000 ppm felett: a használata TILOS!**
	3.						
Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hibakódja							**Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!**

Felszólítás a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére (hiba leírása): Igen/ Nem

Egyéb:

A nyílt égésterű tüzelőberendezés(ek) biztonságos üzemeléséhez szükséges megfelelő mennyiségű külső levegőt biztosítani kell!!!

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen - Nem):

Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helységek száma:

A szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétele: Igen (I) / Nem (N)				
A szén-monoxid-érzékelő berendezés helye, helyisége (kazánház, szoba, közlekedő, konyha stb.)				
A tesztelés alapján a szén-monoxid- érzékelő berendezés működőképessége megfelelő Igen(I)/Nem(N)				
Tisztítás, karbantartás megtörténte Igen(I)/Nem(N)				
Kalibrálás megtörténte Igen(I)/Nem(N)				
Műszaki követelményeknek való megfelelőségül igazoló dokumentum megléte Igen(I)/Nem(N)				
A szavatossági idő, a működőképesség határideje lejárt. Igen(I)/Nem(N)				

Hibajelzés leírása:

Egyéb:

Az ingatlan a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve (Igen - Nem):

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016 (V.13.) kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló 21/ 2016 (VI. 9.) BM rendelet szabályozza.

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:
[kazán (K), vízmelegítő(V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:
vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott,kerámia (K),műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis(F), fix (X)

Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 11 kW$_{th}$ (A), 11 kWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 60 kWth (B),
60 kWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 140 kWth (C), 140 kWth < tüzelőberendezés hőteljesítménye ≤ 500 kWth (D)

Nyílt égésterű készülék üzemeltetése esetén a levegő utánpótlás biztosításának feltételeit, hitelesen csak hő- és áramlástechnikai méretezéssel alátámasztott módon lehet igazolni! I-es, a zaz életveszélyes hibák kijavítását csak kémény vizsgálatot követően lehet igazolni! Az egyéb hibák kijavítására a következő ellenőrzésig van lehetőség!

HIBAJEGYZÉK

Hibakód	Hiba leírása:
1.	**Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!**
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
1/b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
1/d	kinem égethető használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú- tetőhéjalás esetén, a szikrafogó hiánya,
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezetet-u falába beépítve- tartalmazó égéstermék-elvezető használati
1/g	a jogszabályszerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélküli működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendelt meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz
1/h	tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem
1/i	a tisztítójáró, tisztítóidom nem megfelelő záródása,
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

Egyéb hibák (Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.)

Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	**Nem megfelelő az égéstermék-elvezető**	**4.**	**Nem megfelelő a tüzelőberendezés**
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabadkeresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külsőállapota	4/c	a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége		
2/e	belső állapota	**5.**	**Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges**
2/f	kitorkollásának helyzete	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (párselszívó, szellőzőventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/g	tartozékainak állapota		
2/h	falvastagsága, utólag megvésték	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
3.	**Nem megfelelő az összekötő elem**	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésteri tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbevezető nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3/b	járatának szabadkeresztmetszete	5/d	légbevezető nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3/c	állapota	6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék elvezetőn
3/d	rögzítése		

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, ÚJ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ LÉTESÍTÉSE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E				Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építményszintről igénybevett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4096 cm^2 járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm^2 járat keresztmetszet felett, 10.000 cm^2-ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		T		Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemelteten tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

PILANTROP A megbízható, minőségi szolgáltató!

Tájékoztató

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján

A kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok

2. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenységet

a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprő-ipari szerv) közfeladatként

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és ***gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett*** ingatlan esetében, ideértve a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NETtv.) alapján az állam tulajdonát képező, a NETtv. 22. § (1) bekezdése szerinti bérlő használatában lévő ingatlant is,

ab) a kizárólag az *aa)* alpont szerinti ingatlanokból álló ***társasház, lakásszövetkezeti lakóépület*** esetében, amelyben az égéstermék elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van

ac) az *ab)* alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint

b) **a kéményseprő-ipari szolgáltató az *a)* ponthan foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el.**

Az ingatlan használójának kötelezettségei és jogai

5. § (1) Az ingatlan használója köteles **a kéményseprő-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenőrzését, vizsgálatát lehetővé tenni**, ha

a) olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely égéstermék elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik, vagy

b) tartalék égéstermék elvezetőt tart fenn.

(2) Az ingatlan használója köteles

a) **a kéményseprő-ipari szolgáltató 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani;**

b) **a kéményseprő-ipari szolgáltatónak a tevékenysége során megadni a családi és utónevét, a lakó- helyének, tartózkodási és értesítési helyének címét (a továbbiakban: személyes adat), az ingatlan címadatait, valamint a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát;**

Nyilatkozat

A fenti tájékoztatót, továbbá annak hővebb internetes elérhelőségét (www.filantrop.org) megismertem. Érintettként **hozzájárulok, hogy a** kéményseprő-ipari szolgáltatáshoz kapcsolódó **személyes adatokat** (név, cím, telefonszám, email, stb.) a **FILANTROP Kft.** mint adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően **kezelje**. Ha nem ért egyet az adatkezelésse, vagy nem fogadja el az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat kérem, hogy ezt jelezze az adatvedelem@filantrop.org-ra, vagy postai úton. **Jelen nyilatkozat aláírásával, a tanúsítványban megjelölt égéstermék- elvezetőkre vonatkozóan, a kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást megrendelem.**

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás megrendelésével egy időben, aláírásommal igazolom azt is, hogy a nevezett ingatlan nincs társasházzá nyilvánítva, nem a Nemzeti Eszközkezelő tulajdona, illetve nem önkormányzati bérlakás, az a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján a kéményseprő-ipari szolgáltató ellátása alá tartozik, valamint, hogy előző ellenőrzés óta ki nem javított hibák miatti, a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 4. § 9. (h) pontja szerinti tájékoztatást megkaptam, és tudomásul vettem.

Jelen nyilatkozat, megrendelés a TANÚSÍTVÁNY kiegészítő része, azzal együtt értelmezendő.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltató az Üzletszabályzatában és a honlapján közzétett megrendeléses munkákra vonatkozó díjtételeket – ideértve a kiszállási díjat is – részemre kiszámlázza.

Dátum: 2021

.....

ügyfél aláírása

Email cím: ..... Kontakt személy: .....

Tel szám: .....

A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálat

Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó: **FilantropKft.** **6000 Kecskemét, Ipar u.2.** **www.filantrop.org 76/322-321** **filantrop@filantrop.org**	KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatóak fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.	Azonosítók: Sorszám:

Az ingatlan címe, helység:	házszám:		lsz:	lh:	em:	ajtó:
Tulajdonos neve:			tel:			
Címe, irsz: helység:	házszám:		lsz:	lh:	em:	ajtó:
Megrendelő neve:			tel:			
Címe, irsz: helység:	házszám:		lsz:	lh:	em:	ajtó:

Az ingatlan jellege:	Helyrajzi szám:	Tengerszint feletti magasság:	Égésterméк-elvezetőkdb száma:
A megrendelt műszaki vizsgálat célja:			Légtér- összeköttetések száma:

MŰSZAKI ADATOK		csoport számjelzése						
		járat számjelzése						
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén (C), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)							
	Jellege / db szám							
	Égésterméк-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx							
	Gyártmánya							
	Típusa							
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kW$_m$)							
	Füstcsonk mérete (mm).							
	Telepítésihelyisége							
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer							
Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)							
	Keresztmetszeti mérete(-i) (mm)							
	Irányítórései (X°/db)							
	Összekötőelem/ külső burkolatanyaga							
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)							
Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)							
	Keresztmetszeti mérete(-i) (mm)							
	Irányítórései (X°/db)							
	Levegő bevezető / külsőburkolatanyaga							
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)							
Égésterméк-elvezető	Kéményseprő-ipari jelölése							
	Gyártmánya							
	Típusa							
	Kialakításaépített (E), bélelt (B), szerelt (S), oldalfalonkivezetett (O)							
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai							
	Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenálló / égtető anyagtól való távolságtartás osztályai							
	Alsó tisztítónyílásának helyisége							
	Járatának mérete(-i) (mm)							
	Járatának lakótéri/ padlástéri/ tető feletti függőleges hossza (m)							
	Járatának lakótéri/ padlástéri/ tetőnkívüli teljes hossza (m)							
	Legalsó/ legfelső bekötésektől mért távolsága kitorkollásig(m)							
	Járatának irányítórései (X°/db)							
	Járatának / külső burkolatának anyaga							
	Járatának/ hőszigetelésének/ külső burkolatának vastagsága (mm)							
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) – nem (N) / van (V) – nincs (N)							
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) – nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) – nem (N)							
	Használaton kívül helyezésének műszaki megfelelősége elfogadva igen (I) - nem (N)							

A nyilatkozatot 1 eredeti példányban adtuk ki, mely 2 lapból áll, és csak együtt érvényes. Az eredeti példány a megrendelő tulajdona!

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÁTALAKÍTÁSA ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, ÚJ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ LÉTESÍTÉSE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016 (V.13.) kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló 21/ 2016 (VI. 9.) BM rendelet szabályozza.

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 7.§-a szerint:
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata.
3.2. Újonnan n épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve a z égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszini vizsgálat.
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:
[kazán (K), vízmelegítő(V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:
vakolt (V), aluminium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G). flexibilis (F), fix (X), egyéb:.....(E1).....(E2) .....(E3)

HIBAJEGYZÉK

Hibakód	Hiba leírása:
1.	**Az élet és a vagyonbiztonság közvetlenveszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!**
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető,
1/b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága,
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása,
1/d	ki nem égethető használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú- tetőhéjalás esetén, a szikrafogó hiánya,
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezetet-a falába beépítve- tartalmazó égéstermék-elvezető használata
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata, ha az ingatlan használója a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát harminc napon belül nem rendeli meg, és az égéstermék-elvezető használata életveszélyt okoz
1/h	tűzveszélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem
1/i	a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása.
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma

Egyéb hibák (Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.)

Hibakód	Hiba leírása	Hibakód	Hiba leírása
2.	**Nem megfelelő az égéstermék-elvezető**	**4.**	**Nem megfelelő a tüzelőberendezés**
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabadkeresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége	**5.**	**Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges**
2/e	belső állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőzőventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/f	kitorkollásának helyzete	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
2/g	tartozékainak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
2/h	falvastagsága, utólag megvésték	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3.	**Nem megfelelő az összekötő elem**	**6.**	Szabálytalan bekötés az égéstermék elvezetőn
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3/b	járatának szabadkeresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	rögzítése		

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**Jelentése**
E	Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építményszintről igénybevett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4096 cm² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm² járat keresztmetszet felett, 10.000 cm²-ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi a z égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

Sorszám:	A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő-és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)					
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!					
Életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba kódja Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig!					
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).					

Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):

Tetőalaprajz, vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:

Megjegyzés: Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:	Oklevélszáma:	Dátum: 2019 év hó nap.
Aláírása:		Megrendelő, vagy megbízott neve:
A vizsgálatot végző szakmunkás neve:		Aláírása:
Aláírása:	ph	Aláírásommal igazolom, hogy az ingatlan a 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve, vagy nem természetes személy tulajdonában áll, és nincs társasházzá nyilvánítva.

A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelőségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálat

FILANTROP
Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Ipar u. 2.
Tel.: 76/322-321 www.filantrop.org

Sorszám:

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT
a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldásának megfelelősségével összefüggő, megrendelt tervfelülvizsgálatáról a 21/2016. (VI.09.) BM rendelet 5. sz. melléklet szerint

Az építtető neve : .....
címe : .....

Az építkezés helye : .....
hrsz. : .....

A tervező neve : .....
címe : .....

A tervezett, illetve a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetők száma (db):

Sor-szám	Ellenőrzési szempont	VIZSGÁLATTAL ÉRINTETT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ SZÁMA			
		1	2	3	4
1.	A választott égéstermék-elvezetők típusa				
	Az égéstermék-elvezető hossza				
2.	Járat összekötő elem keresztmetszete				
3.	Alsó és felső tisztítási, ill. ellenőrzési lehetőség kialakítása, megközelíthetősége				
4.	Az égéstermék-elvezető tető feletti kialakítása, kitorkollás helyzete				
5.	Az égéstermék-elvezető tető feletti, ill. hatásos magassága, védőtávolságok				
6.	Meglévő épületek és égéstermék-elvezetők, és a tervezett épület és égéstermék-elvezetők kölcsönhatása				
7.	Égéstermék-elvezető járatának nyomvonala				
8.	Tartalékfűtés megoldása				
9.	Egyéb				
	Tüzelőberendezés típusa				
	Bemenő hőteljesítmény (kW)				
	Tüzelési mód				

10. A bemutatott terv kéményseprő-ipari szempontból:

megfelel módosítva megfelel nem felel meg

Az alsó, felső tisztítási és a mérési feltételeket biztonságos megközelítésének feltételeit biztosítani szükséges! A kivitelezési során, az MSZ 845 szabvány előírásainak betartása szükséges! Észrevételek, javaslatok:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:....., 2019 , ...hónap, ...nap
A vizsgálatot végző neve, aláírása:
Mesterlevél száma: ....

Átvevő neve, aláírása: ....

A fenti dokumentumot az átvevő megrendelésére állítottuk ki!

Megjegyzés: Jelen Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.

4. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIEMELT ÜGYFELEK RÉSZÉRE

amely létrejött egyrészről a **FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2., képviseli: Dongó József ügyvezető, Cg. 03-09-117258, statisztikai számjele:18345564-8122-572-03, Adószám:18345564-2-03), mint **szolgáltató** (továbbiakban: Szolgáltató),

másrészről a …….. (székhely: ……..., Képviseli: ……..., Cg. ……., Statisztikai számjele: ……..……., adószáma: ……..) mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő) között, az alábbi feltételekkel:

1) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv. szerinti kéményseprő-ipari szolgáltató, melyet a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint tűzvédelmi hatóság - K02/03/2016. nyilvántartási számon nyilvántartásba vett.
2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig vállalja a Megrendelő tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanokban a kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó munkafeladatok: a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás folyamatos, valamint a kéményvizsgálat, tervfelülvizsgálat eseti elvégzését.
3) A 2. pontban körülírt munkafeladatok (a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás) elvégzésével kapcsolatos tevékenység a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, éves gyakorisággal történik.
4) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység díjazásának mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül elszámolásra, az ellenérték fizetésének rendje és módja is a Szolgáltató érvényes Üzletszabályzata szerint történik.
5) Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az érvényes megállapodás keretében folyamatos szolgáltatás történik, akkor a 4 éves műszaki felülvizsgálatot térítésmentesen elvégzi.

   Szolgáltató vállalja, hogy az Együttműködési megállapodás aláírását követő első munkavégzés (egyszeri alkalommal) 10%-kal alacsonyabb áron kerül számlázásra Megrendelő felé.

   Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő együttműködés alapján Megrendelő adatait és a 2015.évi CCXI. tv. szerinti kötelezettségeit nyilvántartási rendszerében rögzíti, és ezen vizsgálatokat külön megkeresés, megrendelés nélkül határidőben elvégzi, és leszámlázza Megrendelő felé. Szolgáltató vállalja, hogy a megállapodás megkötése után kedvezményes kiszállási díjat érvényesít.

6) Megrendelő vállalja, az elvégzett vizsgálatok díjtáblázat szerinti ellenértékét Szolgáltató Üzletszabályzatában rögzített 8 napon belül megfizeti.

   Megrendelő elfogadja, hogy amíg jelen megállapodás érvényben van a fentiekben leírt feladatokat kizárólag Szolgáltatóval végezteti. Ellenkező esetben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímen a díjtáblázatban rögzített ár 50%-át Megrendelő felé leszámlázni.

7) Szerződő felek jelen Együttműködési Megállapodásukat határozatlan időre kötik meg. A felek megállapodnak abban, hogy felmondási szándék esetén törekednek a felmondás okának tisztázására. Mindkét fél célja, hogy a – szükséges módosítások átvezetésével – a szerződés hosszútávon szolgálja a szerződési partnerek együttműködését. A felmondási idő tekintetében felek akként állapodnak meg, hogy a megállapodás felmondása írásban lehetséges, 6 hónap felmondási idő mellett, a tárgyév december 31. napjára.

8) Kapcsolattartók: **Szolgáltató részéről:**

   Név: Ügyfélszolgálat

   Telefonszám: 76/322-321 201.mellék

   Email cím: filantrop@filantrop.org

   Megrendelő részéről:

   Név: ……

   Telefonszám:

   Email cím:

9) Egyéb rendelkezések

   Megrendelő egyéb, székhelytől eltérő telephelye(k):……
   ……
   ……
   ……
   ……

   Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv., valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet rendelkezései, valamint a Szolgáltató honlapján (www.filantrop.org) nyilvánosan közzétett Üzletszabályzatának rendelkezései, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók.

10) A jelen Együttműködési Megállapodás teljesítéséből eredő esetleges jogviták rendezését felek elsősorban egyeztetéssel rendezik, megegyezésük hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg.

Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ.

Jelen Együttműködési Megállapodás három számozott oldalból, két példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kecskemét, ……..

_____	_____
FILANTROP Kft.	
Dongó József ügyvezető	
Szolgáltató	Megrendelő

5. számú melléklet

Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 76/322-321
Email cím: filantrop@filantrop.org Honlap: www.filantrop.org

Kérelem

Alulírott .....(Születési hely, idő: ....., Anyja neve: ....., Telefonszám: ....., Elektronikus cím:.....) a mai napon kérvényezem a Filantrop Kft-től, mint kéményseprő-ipari szolgáltatótól az elvégzett ellenőrzésekre/vizsgálatokra vonatkozó Tanúsítvány/Nyilatkozat* hiteles másolatának kiadását.

Vonatkozó ingatlan tulajdonosa: .....
Vonatkozó ingatlan címe: .....
Vonatkozó évszám: .....

A másolat átadásának módja:

- ☐ személyesen az ügyfélszolgálaton (6000 Kecskemét Ipar utca 2.)
- ☐ postai úton az alábbi címre: .....

Alulírott, mint kérelmező nyilatkozom, hogy a hiteles másolat kiadásának/megküldésének költségét az alábbiak szerint megfizetem a Szolgáltató részére:

- Személyes átvétel esetén bruttó 800 Ft/ingatlan
- Postai küldemény esetén bruttó 800 Ft/ingatlan + postaköltség

Kelt.: Kecskemét, ...

.....
Kérelmező

*Megfelelő rész aláhúzandó